

名 称		型 番	数量	仕様等
仮想用サーバ(ユーザ認証/クライアント管理/SUS/ウィルスチェック/バックアップサーバ)				
1	PRIMEQUEST 1400S2基本筐体	MCE1AC121	1	
2	マネジメントボード	MC-1HMM11	1	
3	冗長電源機構(100V)	MC-1HPS31	1	サポート型名:SV7BGU51H
4	システムボード	MC-1HSB31	2	
5	CPUモジュール(1.86GHz/18MBキャッシュ)	MC-1BBC11	2	1ライセンスあたりゲストの2008R2Ent/Stdが同時に4つまで可能。5つ以上の場合、追加ライセンス要。
6	8GBメモリ(2GB DIMM×4)	MC-1CA421	4	ゲストOSはStandardにするため、Standardのみ購入。運用管理サーバにも使用。
7	I/Oユニット	MC-1HUX21	1	
8	SASアレイディスクユニット	MC-1HRC11	2	
9	600GB 内蔵ハードディスクドライブ(10,000rpm)	MC-1DS911	8	
10	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 3年間平日サポート付	B515ZH683	2	
11	Windows Server 2008 R2 Enterprise AcademicOpenLicense	E5145103AS	2	
12	Windows Server 2008 R2 Standard SP1適応(x64)メディア:OPEN	E514C0V1K	1	
13	CA ARCserve Backup r16 for Windows VM Agent per HOST License - Japanes	B5141N45B	2	
14	PowerChute Network Shutdown Enterprise v2.2.4/2.2.5	B5141EH2C	2	
15	瞬快-jyo- Rel 10 基本システム	JYO-P10	1	
16	瞬快-jyo- Rel 10 追加100ライセンス以上	JYO100P10	457	
17	ウィルスバスター ClientServer Suite エデュケーションパック Plus	E514C42WEP	1	
18	ウィルスバスター ClientServer Suite エデュケーションパック Plus 更新	E514C430EP	2	
19	Microsoft Windows Server 2008 デバイスCAL	E51450KBAS	219	
20	Windows 7 Professional SP1テキヨウ(64bit)メディア:OPEN用	E514C0HBK	1	
21	Windows Professinal SA AcademicOpenLicense	E5145107AN	3	
22	基幹IAサーバ PRIMEQUEST 1400S搬入費	MC-AHAN21	1	
23	基幹IAサーバ PRIMEQUEST 1400S現調費	GENAMCQ1	1	
24	基幹IAサーバ PRIMEQUEST 1400Sラック搭載現調費	MCGENRK1	1	
運用管理サーバ PRIMERGY RX200 S7				
1	PRIMERGY RX200 S7 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	PYR207R2N	1	
2	Xeon プロセッサ-E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PYBCP15XB	1	
3	メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PYBME04VA	1	
4	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PYBRLSE01	1	
5	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm) (SAS2.0)	PYBSH145C	2	
6	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1	
7	増設用シリアルポート	PYBCOM02	1	
8	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	1	
9	電源ユニット(450W)	PYBPU451	2	
10	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	
11	ラックレールキット	PYBRR02	1	
12	Windows Server 2008 R2 Standard AcademicOpenLicense	E5145104AS	1	
13	VMware vCenter Server 5 Foundation 1年間平日サポート付	B515ZZ681	1	
14	VMware vCenter Server 5 Foundation 次年度サポート	SV7BGU54H	1	サポート型名:SV7BGU54H
15	SQL Server 2012 Standard AcademicOpenLicense	E514517HAS	1	
16	SQL Server 2012 Standard メディア:OPEN	E514C0GQK	1	
17	SQL Server 2012 DeviceCAL AcademicOpenLicense	E514517PAS	5	管理対象仮想サーバ5台分

名 称		型 番	数量	仕様等
18	SQL Server 2012 DeviceCAL AcademicOpenLicense	E514517PAS	3	管理端末対象3台分
19	CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese	B5140JA5C	1	
20	CA ARCserve Backup r16 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	B5140JL5B	1	
21	CA ARCserve Backup r16 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese	B5140JD5B	1	
22	PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 (Windows)	B5140R55C	1	
23	SupportDeskパックStandard(Windows Server2008サポート付)3年	SV7MAJ432	1	
24	サーバ搬入費	PGHAN-2	1	
25	サーバ現調費	GENAPGR1	1	
ファイルサーバ【ETERNUS NR1000 F2020(シングルシステム)】既設HDD増設				
【主系NR1000F追加】				
1	ストレージシェルフDS14 MK4	NRX553AR	1	容量 約1.3TB :RAID-DP(2+9)×1、HS×1 ⇒ データディスク9本
2	ESH4モジュール	NRX5512AR	2	
3	300GB/15krpmファイバチャネルディスクドライブ	NRX279ARW	6	
4	Optical SFP(4Gbps)	NRX6539R	2	
5	光FC-ALケーブル(LC-LC 5m)	NRX6536R	2	
【バックアップ系NR1000F追加】				
1	1TB ニアラインSATAディスクドライブ	NRX298AR	2	容量 約2.5TB :RAID-DP(2+5)×1、HS×1 ⇒ データディスク5本
2	スタートアップサービス(基本・Snapshot設定込み)	SV3902BJBG	1	
3	F2020コントローラーユニット搬入費	EBHAN3	1	
4	F2020コントローラーユニット現調費(サーバ)	GENAEAD4	1	容量 約2.5TB :RAID-DP(2+5)×1、HS×1 ⇒ データディスク5本 バックアップ先を2世代、別RAIDで持つため2倍の 容量を確保
ネットワークシステム				
1	Catalyst3750X-24T	LCS37X2TE1	2	ギガビット基幹スイッチ
2	1Gネットワークモジュール	LCS37NM1G	2	
3	1000BASE-SX SFP	LCS60SXG1	4	
4	SR-S324TC1 プレインストールモデルV13	SJ324TC113	4	マスタスイッチングHUB
4	1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	16	
5	CompactFlashカード	SJCF1	4	
6	SR-X316T1 プレインストールモデルV1	PXC0116A01	11	フロア用、教室用スイッチングHUB
7	SR-X324T1 プレインストールモデルV1	PXC0224A01	17	教室用スイッチングHUB
8	SH1508ATC	SH1508ATC	1	インターネット用スイッチングHUB
9	SR-X316T1 プレインストールモデルV1	PXC0116A01	5	職員室用
10	SR-M20AP1プレインストールモデルV02	SJM20AP102	32	SR-M20AP1プレインストールモデルV02
11	ACアダプター	SJMPWAC1	28	ACアダプター
12	電源供給ユニット	FSPB1001	4	電源供給ユニット
13	IPCOM EX1100 SC	IX11SC20	2	ファイアウォール
14	ラックマウントキット	IX119RM1	2	
15	IEEE 802.11b/g対応屋外無線LANアクセスポイント	AT-TQ2403EX	2	情報棟～体育館無線LAN接続
16	AT-TQ2403EX用 パッチアンテナ	AT-TQ0203J	2	
17	10mアンテナ延長ケーブルNJ-NP	AT-TQ0062	2	
18	AT-TQ2403EX RoHS オン6平日1年保守 サポートチケット	AR2SO25930	2	
機器設置用ラック関連				
1	17インチラック・コンソール(RC25)	PG-R4DP1	1	
2	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	2	PQ1400用、RX200・F2020×2用

名 称		型 番	数 量	仕 様 等
3	ネットワークマネジメントカード	PG-UPC07	1	PQ1400用
4	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	1	T5140・Catalyst用
5	SupportDesk/バックStandard(UPS3000RMJ-3U))3年	SV7MA3232	2	
6	SupportDesk/バックStandard(UPS1500)3年	SV7MA3132	1	
クライアントPC(A) : マルチメディア実習室(43台) スタジオ(2台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	45	OS:Windows 7 Profesional(32bit)正規版 CPU:Celeron G530(2.40GHz) メモリ:2GB HDD:250GB
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	45	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	45	
4	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	3	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカ内蔵モデル)	VL-17ASSL	45	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	45	
7	リカバリデータディスク+ドライバズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	3	
8	IEEE/1394対応インターフェースボード	IFC-ILP4	13	
9	IEEE1394ケーブル(4ピン-6ピン)2.0m	IE-462BK	13	
10	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	45	
11	マルチメディアスピーカ	MM-SPL2N	2	
クライアントPC(B) : 情報総合実習室(43台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカ内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	マルチメディアスピーカ	MM-SPL2N	1	
クライアントPC(C) : アプリケーション実習室(43台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカ内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	マルチメディアスピーカ	MM-SPL2N	1	
クライアントPC(D)(E) : プレゼンテーションルーム(DT:12台、NT(B5):2台)				
1	LIFEBOOK A561/D (64bit)	FMVNA5NM	12	
2	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5E18	12	
3	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL16	12	
4	マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	12	
5	SupportDesk/バックLite(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	12	

名 称		型 番	数量	仕様等
6	リカバリデータディスク+ドライバースディスク(Win7 Pro)	FMCNRD3A16	1	
7	LIFEBOOK T731/D (64bit)	FMVNT5N2M	2	
8	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5T8	2	
9	250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	FMCNXDF4T3	2	
10	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL4	2	
11	セキュリティチップ	FMCNSCT1	2	
12	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMT2	2	
13	マウス添付(光学式)	FMCNMSKT1	2	
14	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加	FMCNRD3T6	2	
15	SupportDeskバックライト(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04P	2	
16	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	1	
クライアントPC: マーケティング実習室(1台)				
1	LIFEBOOK T731/D (64bit)	FMVNT5N2M	1	
2	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5T8	1	
3	250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	FMCNXDF4T3	1	
4	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL4	1	
5	セキュリティチップ	FMCNSCT1	1	
6	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMT2	1	
7	マウス添付(光学式)	FMCNMSKT1	1	
8	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加	FMCNRD3T6	1	
9	SupportDeskバックライト(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04P	1	
クライアントPC(F): ネットワーク実習室(43台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパーマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカー内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバースディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	1	
クライアントPC(G)(H) プログラミング実習室(DT:43台、NT:80台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパーマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカー内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバースディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	LIFEBOOK P771/D (64bit)	FMVNP5NM	82	
10	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5P10	82	
11	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL3	82	

名 称		型 番	数 量	仕 様 等
12	マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	0	
13	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク	FMCNRD3P17	1	
14	SupportDesk/バックLite(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	82	
15	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	1	
クライアントPC(I) (J) 多目的実習室(DT×43台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカー内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	1	
クライアントPC ビジネスワーク(NT×42台)				
1	LIFEBOOK A561/D(64bit)	FMVNA5NM	42	
2	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5E18	42	
3	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWLA16	42	
4	マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	42	
5	JIS配列準拠	FMCNXKBA14	42	
6	SupportDesk/バックLite(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	42	
7	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	0	
クライアントPC(K) 情報システム室(43台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	43	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	43	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	43	
4	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	1	
5	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカー内蔵モデル)	VL-17ASSL	43	
6	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	43	
7	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	1	
8	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	43	
9	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N	1	
クライアントPC(H) : クライアントPC : 校務用パソコン (DT:3台 NT:10台 NT(B5):3台)				
1	ESPRIMO D581/D (64bit)	FMVDH3A0M1	3	
2	CPU変更 Celeron G530(2.40GHz) → Core i5-2400(3.10GHz)	FMCXCPNDA3	3	
3	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCXM6DA3D	3	
4	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB	FMCXD8DA3	3	
5	スーパマルチ(薄型)	FMC-SMDA3S	3	
6	17インチ液晶ディスプレイ(スピーカー内蔵モデル)	VL-17ASSL	3	
7	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMDA2	3	
8	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(Win7 Pro+WinDVD)	FMC-RDDA3B	3	
9	SupportDeskLite (3年/パーツ保守+3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05	3	
10	LIFEBOOK A561/D(64bit)	FMVNA5NM	10	

名 称		型 番	数量	仕様等
11	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5E18	10	
12	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB	FMCNXDF4E3	10	
13	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL16	10	
14	マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	10	
15	SupportDesk/バックLite(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	10	
16	LIFEBLOCK T731/D (64bit)	FMVNT5N2M	3	
17	メモリ変更2GB→4GB(2GB×2)	FMCNXM5T8	3	
18	250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	FMCNXDF4T3	3	
19	802.11n /a/g無線LAN追加	FMCNWL14	3	
20	セキュリティチップ	FMCNSCT1	3	
21	スーパーマルチドライブ追加	FMCNSMT2	3	
22	マウス添付(光学式)	FMCNMSKT1	3	
23	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVD追加	FMCNRD3T6	3	
24	SupportDesk/バックLite(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04P	3	
25	ポータブルブルーレイドライブ	BRXL-PCW6U2-B	7	予備用+1
26	PowerProducer 5 Standard 教育機関向けライセンス 1-50	PPR5STDAF-0001	6	
カラープリンタ(A)				
1	Offrioカラーページプリンタ	LP-S7500PS	3	
2	増設1段カセットユニット	LPA3CZ1CU8	6	
3	増設メモリー256MB	LPMDR256M	3	
4	両面印刷ユニット	LPA3CRU8	3	
5	専用プリンタ台(キャスター付)	GSCBN13B	3	
6	搬入設置現調	LPHN1S	3	
7	保守パック(3年)	TLPS75003	3	
モノクロプリンタ(モノクロ、校務用2段カセット&教室用1段カセット)				
1	モノクロページプリンタ	XL-9380E	10	
2	増設メモリー(256MB)	XL-EM256MC	10	
3	モノクロページプリンタ	XL-9380E	13	
4	増設メモリー(256MB)	XL-EM256MC	13	
5	拡張給紙ユニット-B(550枚)	XL-EF55MC	13	
6	両面ユニット	XL-DUPMC	4	
7	SupportDesk/バックLite(3年間当日訪問修理)	SV7MB2536	23	
高速モノクロプリンタ				
1	モノクロページプリンタ	XL-9440E	1	
2	増設メモリー(256MB)	XL-EM256MC	1	
2	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	2	
4	両面印刷ユニット	XL-DUPMC	1	
5	SupportDesk/バックLite(3年間当日訪問修理)	SV7MB2436	1	
セキュリティ関連				
USB抑止集中管理オプション				
1	PortshutterUSB抑止集中管理オプション(1,000クライアント)		1	
1	PortshutterPortshutter 年間サポートサービス(500~999)		657	
暗号化				
1	FENCE-Pro V6 メディアパック	A296CLJ2	1	

名 称		型 番	数 量	仕 様 等
2	FENCE-Pro V6 (10-99)	A2969LJ4	95	校務用PC×16、府教委配布PC×79 計95
3	FENCE-G V6 ADサーバメディアパック	A296CLJM	1	
4	FENCE-Pro V6 ADサーバ 新規サーバライセンス	A2969LJB	1	
5	FENCE-Pro V6 (10-99) プログラムサポート(年間サポート)	A2960LJ3M1	95	
証跡管理、ログ収集				
1	MylogStar Server +SQL2008 1PL	BSC302020	1	
2	MylogStar Client(501 ~ 1000)	BSC302005	618	生徒用PC×160、演習室用新規導入×458 計618
3	MylogStar Server +SQL2008 1PL 複数年保守(初年度年間単価)	BSC302024	1	
4	MylogStar Client(501 ~ 1000) 複数年保守(初年度年間単価)	BSC302014	618	
カラーイメージスキャナ(A)(USB対応)				
1	EPSON GT-S630	GT-S630	3	
カラーイメージスキャナ(B)(ネットワーク対応)				
1	EPSON ES-H7200	ES-H7200	1	
2	ネットワークスキャニングカード	ESIFNW1	1	
3	保守パック(3年)(訪問修理3年)	HESH72003	1	
液晶プロジェクタ&その他				
1	液晶プロジェクター (ネットワーク実習室)(2600lm XGA)	EB-1750	2	ネットワーク実習室、多目的実習室
2	液晶プロジェクター 天つり金具	ELPMB23	2	
3	液晶プロジェクター 高天井及び化粧板天井用パイプ	ELPFP13	2	
4	液晶プロジェクター 天吊用アタッチメントプレート	ELPPT01	2	
5	プロジェクター保守パック(3年)	HELP3L53	2	
6	手動120インチワイドスクリーン	SMC-120WM	1	(株)オーエス 多目的実習室
7	書画カメラ	L-1ex	1	
ソフトウェア				
1	ADOBE CREATIVE SUITE 6.0 DESIGN & WEB PREMIUM CLPライセンス (250台まで)	65177334AB01A00	2	
2	License用 MLP CS6 DESIGN & WEB PREMIUM 小中高サイトライセンス(250) DVD-Set	65178536	1	
3	Office 2010 Professional Plus AC Open Licence	E514514BAS	473	
4	Office Professional Plus 2010 メディア :OPEN用	E514C0P1K	1	
5	DynaFont TypeMuseum 3710 TrueType for Windows		43	
6	DynaFont TypeMuseum3710 TrueType ライセンス用追加メディア		1	
7	Sophos AntiVirus サーバライセンス Band-S(1) 3年契約 Academic		1	ライセンス3年
工事費				
1	ラウンド画像転送システム Troute1600(マルチ、ネットワーク)		1	
2	学内ネットワーク機器設置作業、3教室(アプリ、情報、ネットワーク)内LAN配線		1	
諸経費				
1	PC解体&新規現調費(前年度費用参考)		1	
2	事業系IT製品リサイクルサービス		1	
3	PC搬入費	FMHAN-D100	1	
4	PC搬入費(ノートブック100台以上)	FMHAN-N100	1	
保守費				
1	ハードウェア保守(新規月額、年額分)3年分		1	
保守費				
1	ハードウェア保守(既存機器分)3年分		1	NR1000F2020×2、SPARC Enterprise T5140×1、SPARC Enterprise T5140用UPS×1、センターモニタ用ディスプレイ(17インチVL-177SS)×154

名 称		型 番	数量	仕様等
システム構築費				
1	教育システム構築費		1	
2	システムサポート(3年分)		1	システムサポート3年分