

令和2・3年度

京都府児童生徒の健康と体力の現状
～『学校保健』編～



京都府教育委員会

まえがき

本年度も京都府の教育活動に関わる皆様には、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら、安心・安全な教育環境を整え、児童生徒の学びの保障と心身の健康の保持のため、御尽力をいただいておりますことに心より感謝を申し上げます。

さて、令和3年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の（2）児童生徒の体格状況においては、小・中学校の男女ともに、肥満の割合が増加し、特に小学生男女、中学生男子は過去最大の数値となりました。関連して、肥満である児童生徒はその他の児童生徒と比較した場合、体力合計点が低い傾向が見られることも報告されています。この結果の背景として、これまで指摘されてきた「運動時間の減少」や「スクリーンタイムの増加」、また、このコロナ渦での様々な制限により肥満の割合が増加したと推察されます。

京都府教育委員会では、第2期京都府教育振興プラン【推進方策3】において、「健やかな身体の育成」を推進方策に掲げ、健康的な生活習慣の確立と健康課題への対応について様々な取組を実施しているところです。多様化・深刻化する現代的な健康課題に対し、子どもたち一人ひとりが自分の心や身体の健康に関心を持ち、健康の保持増進のための知識や実践力を身に付ける教育の充実が求められています。特に、未成年者の薬物乱用の深刻な現状を踏まえ、日常の健康観察の重要性、教職員間の危機意識の醸成及び連携強化、また地域の警察署、学校薬剤師、保護者等の連携を更に進め、薬物乱用根絶に向けた取組を進めていきます。

学校安全に関して、令和3年6月の千葉県八街市における交通事故が記憶に新しいところですが、安心・安全を守る学校危機管理として、登下校時における通学路の安全点検を実施することや生活安全、交通安全、災害安全の総合的な観点での安全教育や安全管理の取組が必要と考えます。そのため、危険を予測し的確に判断できる力を育成するため、防犯・防災教育、避難訓練等を充実し、地域の危険箇所を周知するなど子どもの安全意識・危機回避能力の向上を図ります。そして、学校、家庭、地域、警察等の関係機関が連携・協働しながら、登下校時の交通誘導など通学路の安全対策を実施し、地域社会全体で子どもたちの登下校時の安全確保に取り組みます。

結びに当たり、各校及び関係機関には、本冊子作成に御協力いただきましたことに感謝申し上げます。あわせて冊子をそれぞれの目的に応じて積極的に活用し、児童生徒の健やかな身体の育成を図る取組の充実に努めていただきますようお願いいたします。

令和4年9月

京都府教育庁指導部保健体育課長

目 次

【解 説 編】

I 学校保健 ―疾病・異常―

(令和2年度)

1 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率別状況 3

(2) 主な疾病・異常等の推移 4

2 現状 4

3 課題 7

(令和3年度)

1 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率別状況 11

(2) 主な疾病・異常等の推移 12

2 現状 12

3 課題 15

II 学校安全 ―事故災害―

1 死亡事故

(1) 現状 19

(2) 課題 19

2 学校管理下事故災害

(1) 現状 20

(2) 課題 22

3 交通事故災害

(1) 現状 23

(2) 課題 23

4 災害安全 24

5 安全管理 25

6 組織活動 25

III 食育・学校給食

1 現状 29

2 課題 30

【資料 編】

1	令和2年度	児童生徒の疾病・異常（京都府）	34
	令和3年度	児童生徒の疾病・異常（京都府）	40
2	令和2年度	児童生徒のアレルギー疾患等（京都府）	46
	令和3年度	児童生徒のアレルギー疾患等（京都府）	47
3	令和2年度	年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差（全国）	48
4	令和2年度	年齢別 疾病・異常被患率等（全国）	49
5		事故災害の年次推移（京都府）	51
6	令和3年度	幼稚園の園管理下における事故災害（京都府）	52
7	令和3年度	幼稚園の交通事故災害（京都府）	53
8	令和3年度	小学校の学校管理下における事故災害（京都府）	54
9	令和3年度	小学校の交通事故災害（京都府）	55
10	令和3年度	中学校の学校管理下における事故災害（京都府）	56
11	令和3年度	中学校の交通事故災害（京都府）	57
12	令和3年度	高等学校の学校管理下における事故災害（京都府）	58
13	令和3年度	高等学校の交通事故災害（京都府）	59
14	令和3年度	重災害事故発生状況	60
15	令和3年度	交通事故（全体及び重災害事故）の発生状況	63
16		学校給食実施状況	64
17	令和元年度	学校給食における栄養摂取状況	64
18	令和元年度	学校給食における食品群別摂取状況	65
19	令和2年度	健康安全教育研究推進校等	66
	令和3年度	健康安全教育研究推進校等	67
20	令和2年度	京都府健康教育推進優良校表彰（健やか賞）・学校給食優良学校等表彰被表彰校一覧	68
	令和3年度	京都府健康教育推進優良校表彰（健やか賞）・学校給食優良学校等表彰被表彰校一覧	69

I 学校保健

—疾病・異常—
(令和2年度)

I 学 校 保 健

— 疾 病 ・ 異 常 —

1 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率別状況

表1は、京都府内児童生徒の疾病・異常の被患率を校種別・男女別に示したものである。

表1 疾病・異常の被患率等

(↑…前年度よりポイント増 ↓…前年度よりポイント減 →…前年度と同じ)

		小学校		中学校		高等学校	
		男子	女子	男子	女子	男子	女子
90%以上							
80%以上 90%未							
70%～80%						↑ 裸眼視力1.0未満の者	↑ 裸眼視力1.0未満の者
60%～70%					↑ 裸眼視力1.0未満の者		
50%～60%				↑ 裸眼視力1.0未満の者			
40%～50%		↓ むし歯(う歯)	↓ むし歯(う歯)				
30%～40%		↑ 裸眼視力1.0未満の者	↑ 裸眼視力1.0未満の者			↓ むし歯(う歯)	↓ むし歯(う歯)
20%～30%				↓ むし歯(う歯)	↓ むし歯(う歯)		↓ 「C0」のある者
10%～20%		↓ 鼻・副鼻腔疾患		↓ 「C0」のある者 ↓ 「G0」のある者	↓ 「C0」のある者 ↓ 「G0」のある者	↓ 「C0」のある者	
1% ～ 10%	8～10	↑ その他の歯疾患 ↓ 「C0」のある者	↑ その他の歯疾患 ↓ 「C0」のある者	↓ 鼻・副鼻腔疾患			
	6～8	↑ 耳疾患 ↑ 咬合・歯列 ↓ その他の眼疾患・異常	↑ 咬合・歯列 ↑ 耳疾患 ↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ その他の眼疾患・異常	↑ 耳疾患 ↓ その他の歯疾患 ↓ 咬合・歯列 ↓ 蛋白検出 ↓ その他の眼疾患・異常	↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ 咬合・歯列		
	4～6	↑ 肥満傾向		↓ 歯肉 ↓ 心電図異常	↓ その他の歯疾患 ↓ その他の眼疾患・異常 ↑ 耳疾患	↓ その他の眼疾患・異常 ↑ 心電図異常 ↓ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ 耳疾患 ↓ 蛋白検出	↑ その他の眼疾患・異常 ↑ 心電図異常 ↑ その他の歯疾患 ↓ 鼻・副鼻腔疾患
	2～4	↓ 「G0」のある者 ↓ 心電図異常 ↑ 色覚異常の疑い	↓ 「G0」のある者 ↑ 肥満傾向 ↓ 心電図異常	↑ 色覚異常の疑い ↑ 肥満傾向	↓ 心電図異常 ↓ 蛋白検出 ↓ 歯肉	↑ その他の歯疾患 ↓ 歯肉 ↓ 咬合・歯列 ↓ 「G0」のある者 ↑ 色覚異常の疑い	↓ 咬合・歯列 ↑ 耳疾患 ↓ 歯肉 ↓ 蛋白検出
	1～2	↓ 心臓の疾病・異常 ↑ 歯肉 ↓ 脊柱側湾要精検 ↓ 蛋白検出 ↓ その他の疾病・異常	↑ 心臓の疾病・異常 ↓ 脊柱側湾要精検 ↓ 蛋白検出 ↑ 歯肉	↓ 心臓の疾病・異常 ↑ 脊柱側湾要精検	↓ 脊柱側湾要精検 ↓ 肥満傾向 ↓ 心臓の疾病・異常 ↓ その他の疾病・異常	↑ 肥満傾向 ↑ 心臓の疾病・異常 ↑ 栄養不良(栄養要注意)	↑ 脊柱側湾要精検 ↓ 「G0」のある者 ↑ 心臓の疾病・異常 ↑ 栄養不良(栄養要注意)
	0.5 ～ 1	↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 口腔の疾病異常 ↑ 栄養不良(栄養要注意)	↑ その他の疾病・異常 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 口腔の疾病異常	↑ 栄養不良(栄養要注意) ↓ その他の疾病・異常	↑ 栄養不良(栄養要注意) ↑ 色覚異常の疑い	↑ 脊柱側湾要精検 ↓ その他の疾病・異常	↓ その他の疾病・異常 ↓ 肥満傾向
0.1% ～ 1%	0.1 ～ 0.5	↑ 感染性眼疾患 ↑ 難聴 ↑ 胸郭の異常要精検	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↑ 色覚異常の疑い ↑ 難聴 ↓ 感染性眼疾患	↑ 感染性眼疾患 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 口腔の疾病異常 ↑ 胸郭の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 ↓ 難聴 ↑ 尿糖検出 ↓ 腰の異常要精検 ↑ 顎関節 ↑ しやがみ込み要精検	↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 口腔の疾病異常 ↑ 感染性眼疾患 ↓ 顎関節 ↓ 難聴 ↑ 尿糖検出 ↓ 下肢の異常要精検 ↓ 腰の異常要精検	↓ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 腰の異常要精検 ↓ 尿糖検出 ↑ 難聴 ↓ 下肢の異常要精検	↓ 色覚異常の疑い ↓ 腰の異常要精検 ↑ 難聴 ↓ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ 尿糖検出 ↓ 顎関節 ↑ その他要精検(四肢)
	0.1%未満	↓ 下肢の異常要精検 ↓ 尿糖検出 ↑ しやがみ込み要精検 ↓ その他要精検(四肢) ↓ 上肢の異常要精検 ↓ 感染性皮膚疾患 ↓ 腰の異常要精検 ↓ 顎関節 ↑ 片脚立ち要精検	↑ 胸郭の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 ↓ 尿糖検出 ↓ 感染性皮膚疾患 ↓ しやがみ込み要精検 ↓ 腰の異常要精検 ↓ 上肢の異常要精検 ↓ その他要精検(四肢)	↓ 上肢の異常要精検 ↓ その他要精検(四肢)	↓ その他要精検(四肢) ↓ 胸郭の異常要精検 ↓ しやがみ込み要精検 → 上肢の異常要精検 ↓ 感染性皮膚疾患	↓ しやがみ込み要精検 ↓ 顎関節 ↓ 胸郭の異常要精検 ↓ 上肢の異常要精検 ↑ その他要精検(四肢) ↑ 片脚立ち要精検 ↑ 感染性皮膚疾患 → 口腔の疾病異常	↓ 下肢の異常要精検 ↓ しやがみ込み要精検 → 胸郭の異常要精検 ↓ 上肢の異常要精検 ↑ 片脚立ち要精検 ↓ 感染性皮膚疾患 → 口腔の疾病異常
0%		→ 結核	↓ 片脚立ち要精検 ↓ 顎関節 ↓ 結核	→ 片脚立ち要精検 ↓ 感染性皮膚疾患 → 結核	↓ 片脚立ち要精検 → 結核	↓ 感染性眼疾患 → 結核	→ 感染性皮膚疾患 → 結核

注1 「その他の眼疾患・異常」とは、擬似トラコーマ・麦粒腫(ものもらい)・眼炎・斜視・片目失明等である。

注2 「その他の歯疾患」とは、歯周疾患・不正咬合(ふせいこうごう)・斑状歯(はんじょうし)・要注意乳歯等のある者等である。

注3 「顎関節」「咬合」「歯肉」とは、歯科医の診断を必要とする程度のものを掲出している。

注4 「心電図異常」とは、心電図検査の結果異常と判断された者である。

注5 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち、主なものについて、その推移をみると表2のとおりである。

表2 主な疾病・異常の推移

校 種	年 度	裸眼視力 1.0未満		耳疾患		鼻・副鼻腔 疾患		口腔咽喉頭 疾患		う 歯		蛋白検出		心電図 異常		ぜん息		寄生虫卵 保有	
		全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府
小 学 校	R2	37.5	35.9	6.1	7.0	11.0	9.0	1.0	0.8	40.2	41.9	0.9	1.3	2.5	2.8	3.3	4.9	—	—
	R1	34.6	33.3	6.3	7.1	11.8	12.9	1.3	1.4	44.8	45.6	1.0	1.5	2.4	4.3	3.4	4.8	—	0.00
	H30	34.1	32.3	6.5	6.6	13.0	13.1	1.3	1.2	45.3	46.3	0.8	0.8	2.4	3.8	3.5	4.7	—	0.00
	H29	32.5	31.5	6.2	5.9	12.8	14.0	1.3	1.3	47.1	46.5	0.9	1.0	2.4	3.8	3.9	5.4	—	0
	H28	31.5	31.3	6.1	6.6	12.9	13.9	1.4	1.3	48.9	50.0	0.8	1.2	2.4	4.0	3.7	5.2	—	0.02
中 学 校	R2	58.3	58.6	5.0	5.5	10.2	8.6	0.5	0.4	32.2	27.2	3.3	4.7	3.3	3.7	2.6	5.0	—	—
	R1	57.5	55.4	4.7	4.6	12.1	9.9	0.7	0.3	34.0	29.8	3.4	6.0	3.3	4.2	2.6	4.1	—	—
	H30	56.0	55.9	4.7	4.2	11.0	11.0	0.8	0.4	35.4	32.1	2.9	3.2	3.3	4.5	2.7	4.1	—	0.00
	H29	56.3	55.5	4.5	4.8	11.3	11.2	0.6	0.4	37.3	35.5	3.2	4.3	3.4	4.4	2.7	3.8	—	—
	H28	54.6	52.5	4.5	4.4	11.5	11.2	0.7	0.4	37.5	36.0	2.6	4.8	3.3	4.2	2.9	3.7	—	—
高 等 学 校	R2	63.2	72.2	2.5	4.1	6.9	4.9	0.3	0.3	41.7	33.0	3.2	3.5	3.3	5.0	1.8	5.2	—	—
	R1	67.6	71.4	2.9	4.1	9.9	8.4	0.5	0.5	43.7	34.3	3.4	4.1	3.3	4.1	1.8	3.9	—	—
	H30	67.2	69.9	2.5	4.4	9.9	7.9	0.3	0.4	45.4	36.4	2.9	2.9	3.3	5.2	1.8	4.0	—	0.00
	H29	62.3	69.5	2.6	4.3	8.6	8.3	0.5	0.3	47.3	40.0	3.5	4.9	3.3	3.7	1.9	3.7	—	—
	H28	66.0	63.1	2.3	3.5	9.4	8.7	0.4	0.5	49.2	41.7	3.3	2.1	3.4	3.6	1.9	3.7	—	—

注1：全国値は、文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室が実施した「学校保健統計調査」結果参照

注2：寄生虫卵の有無の検査は、平成28年度の健康診断より必須項目から削除され、実施校は数校である。

2 現状

令和2年度健康診断結果における主な疾病・異常のうち「視力」「歯・口腔の疾患」「アレルギー疾患」「肥満傾向」「栄養不良」について、その現状を見ると以下のとおりである。

(1) 視力

図1・2は視力1.0未満の者の割合を年齢別にそれぞれ「1.0未満 0.7以上」「0.7未満 0.3以上」「0.3未満」について男女別に示したものである。

表1より、1.0未満の者の割合は、全ての校種において、男女ともに高くなっている。

表2より、1.0未満の者の割合は、全ての校種において過去5年間で最も高い。

図1より男子において、0.3未満の割合は、学年が上がるごとに増加している。

高等学校では、1.0未満の生徒が16歳（高校2年生）で71%と7割を超える値となっている。

【表1 疾病・異常の被患率等 参照】

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図1 年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合（京都府男子）




図2より、女子において、0.3未満の割合は、学年が上がるごとに増加している。

1.0未満の者の割合は、11歳（小学6年生）においても、52%を超えており、17歳（高校3年生）では75%を超えており、最も高い。

表2より、1.0未満の者の割合は、全国の結果と比べ、中学校で0.3ポイント、高等学校で9.0ポイント高い。

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

図3は、11歳（小学校6年）の0.3未満の者の割合の年次推移である。

男子は、平成26年度以降、増加し続けており、令和2年度は19%を超えている。

女子は、平成24年度に20%を超え、平成25年度と平成30年度にわずかに減少したものの増加し続け、令和2年度に24%を超えている。

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

（2）歯・口腔の疾患

図4・5は年齢別にう歯（治療済みを含む）のある者の割合を男女別に示したものである。

表2より、う歯（治療済みを含む）のある者の割合は、年々減少しており、平成28年度と比べ小学校で8.9ポイント、中学校で8.8ポイント、高等学校で8.7ポイント低い。

令和2年度のう歯（治療済みを含む）のある者の割合は、全国の結果と比べ中学校で5.0ポイント、高等学校で8.7ポイント低い。

図4より、男子においては8歳（小学3年生）が最も高く、51%を超えている。

図5より、女子においても8歳（小学3年生）が最も高く、48%を超えている。

小学校では男子の割合が高く、中学校と高等学校においては、女子の割合が高い。

う歯未処置者については、男女ともに7歳（小学2年生）が最も高く、男子は23%、女子は22%を超えている。

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図2 年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合（京都府女子）




図3 裸眼視力0.3未満の者の割合推移（京都府11歳男女）




図4 年齢別う歯の者の割合（京都府男子）





図5 年齢別う歯の者の割合（京都府女子）



(3) アレルギー疾患

表3は校種別にアレルギー疾患がある者の割合を示したものである。

ぜん息は、小学校・高等学校で増加しており、表2でも全ての校種で令和元年度より増加している。

アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎は全ての校種で減少している。

食物アレルギーと生活管理指導表の提出は、全ての校種で増加しており、アナフィラキシーとエピペン保持者は、小学校・中学校において増加している。

表3 校種別アレルギー疾患のある者の割合(京都府)

(▲…前年度よりポイント増 ▼…前年度よりポイント減) = …ポイント増減なし)

		ぜ ん 息	アトピー性 皮膚炎	アレルギー 性鼻炎	アレルギー 性結膜炎	化学物質 過敏症	食物 アレルギー	生活管理指 導表	アナフィ ラキシー	そ の 他 アレルギー	エピペン 保持者
小 学 校	R2	▲4.93	▼5.93	▼11.33	▼4.50	▼0.09	▲6.58	▲2.57	▲0.58	▼2.51	▲0.51
	R1	4.81	6.72	13.25	6.78	0.10	6.45	2.32	0.53	2.72	0.45
	H30	4.72	6.53	13.27	6.30	0.13	6.07	2.04	0.53	2.64	0.39
	H29	5.44	6.48	13.94	6.95	0.07	5.82	—	0.51	3.47	0.37
	H28	5.19	6.45	12.23	6.17	0.09	5.43	—	0.39	3.31	0.30
中 学 校	R2	▼3.89	▼4.96	▼14.02	▼4.70	▲0.38	▲7.55	▲1.51	▲0.48	▲4.53	▲0.39
	R1	4.08	5.14	14.34	6.29	0.30	7.30	1.24	0.42	3.66	0.36
	H30	4.10	5.00	15.76	6.64	0.28	7.01	1.02	0.38	2.60	0.30
	H29	3.81	5.09	15.24	7.28	0.22	6.68	—	0.33	2.26	0.21
	H28	3.71	4.70	12.51	5.83	0.25	5.64	—	0.27	2.46	0.14
高 等 学 校	R2	▲4.13	▼5.21	▼12.49	▼3.94	▼0.14	▲7.86	▲0.67	▼0.38	▲5.19	▼0.22
	R1	3.94	5.80	14.56	4.81	0.15	7.52	0.33	0.62	4.81	0.28
	H30	3.99	5.66	13.73	4.30	0.12	6.88	0.34	0.36	4.56	0.18
	H29	3.83	5.97	15.30	5.97	0.15	7.16	—	0.36	4.67	0.15
	H28	3.71	5.81	13.56	4.87	0.12	6.85	—	0.35	5.12	0.15

(4) 肥満傾向

図6は年齢別肥満傾向の者の割合を男女別で示したものである。

全ての年齢で男子の割合が高くなっている。


男子は10歳(小学5年生)が最も高いが、11歳(小学6年生)においても6%を超えている。

女子は8歳(小学3年生)が最も高く、3.7%となっている。

最も低かったのは、男子が15歳(高校1年生)で1.5%、女子が16歳(高校2年生)で0.6%となっている。

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常(京都府) 参照】

図6 年齢別肥満傾向の者の割合(京都府)



(5) 栄養不良傾向

図7は年齢別栄養不良傾向の者の割合を男女別で示したものである。


年齢別で見ると、男子は15歳（高校1年生）で1.7%、女子は16歳（高校2年生）で1.2%と高くなっている。

最も低いのは、男女ともに6歳となっている。

男女別で比べると、9歳（小学4年生）、14歳（中学3年生）、15歳（高校1年生）で0.2ポイント以上の差があるが、その他は男女で大きな差は見られない。

【資料編 令和2年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図7 年齢別栄養不良傾向の者の割合（京都府）



3 課題

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全ての学校において一斉休業となり、健康診断の実施時期が遅れたため、令和2年度の健康診断結果については、令和元年度以前と同等に比較することはできない。

視力については、男女ともに裸眼視力1.0未満の児童生徒の割合が増加しており、0.3未満の児童生徒は学年が上がる毎に増加している。コロナ禍においてICTの活用が急速に進められ、学校においてもGIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用が推進される中で、情報モラルの問題だけではなく、視力低下などの健康への影響も配慮が必要である。文部科学省による学校保健統計調査においても、裸眼視力1.0未満の者が近年増加傾向にあることより、令和3年度に近視実態調査を実施され、今後、調査結果を踏まえた啓発活動等の取組が進められる予定である。また、適切な教室環境の整備も重要である。

歯科保健については、う歯（治療済みを含む）のある者の割合は減少しているが、二極化が懸念されている。また、令和2年度はコロナ禍における感染拡大防止のため、歯みがき巡回指導等が中止となった。学校における歯科保健教育を充実させるために、学校歯科医等への相談や、保護者との連携も必要である。

食物アレルギーのある者の割合は、全ての校種で増加しており、エピペン保持者は、令和2年度に高等学校で減少したものの、小学校、中学校では年々増加している。児童生徒が学校生活を安心安全に送るためには、実態を把握し、個に応じたきめ細かな対応が求められる。給食の場面以外でも調理実習や宿泊学習等において食物を扱う教育活動があるため、全教職員が組織的かつ迅速に適切な対応ができるよう、エピペントレーナーの実習を含む教職員研修の実施と情報の共有、校内体制の構築が必要である。令和元年度に「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が改訂され、学校生活管理指導表の改訂と、緊急時の対応や研修の内容が充実した。令和4年1月に「学校等における食物アレルギー対応の手引」（平成29年3月発行）の「学校生活管理指導表」を改訂し、【京都府版】として配付したところである。教職員研修等の資料としてガイドラインや手引を活用し、引き続き事故防止に努めていただきたい。

肥満傾向については、令和元年度と比べ増加している年齢が多い。コロナ禍における教育活動の自粛なども原因の一つとして考えられる。

平成28年度より開始された運動器検診について、意義の理解や事後措置の対応などの参考となるよう、日本学校保健会より「子供の運動器の健康 学校における運動器検診の手引」が令和4年2月24日に発行された。健康診断をはじめとする保健管理のほか、保健指導にも活用していただきたい。

I 学校保健

—疾病・異常—
(令和3年度)

I 学 校 保 健

— 疾病・異常 —

1 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率別状況

表1は、京都市内児童生徒の疾病・異常の被患率を校種別・男女別に示したものである。

表1 疾病・異常の被患率等

(↑…前年度よりポイント増 ↓…前年度よりポイント減 →…前年度と同じ)

		小学校		中学校		高等学校	
		男子	女子	男子	女子	男子	女子
90%以上							
80%以上 90%未							
70%～80%							↑ 裸眼視力1.0未満の者
60%～70%					↑ 裸眼視力1.0未満の者	↓ 裸眼視力1.0未満の者	
50%～60%				↑ 裸眼視力1.0未満の者			
40%～50%		↑ むし歯(う歯)	↓ むし歯(う歯)				
30%～40%		↑ 裸眼視力1.0未満の者	↓ 裸眼視力1.0未満の者				↓ むし歯(う歯)
20%～30%				↑ むし歯(う歯)	↑ むし歯(う歯)	↓ むし歯(う歯)	
10%～20%		↑ 鼻・副鼻腔疾患		↑ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ 「C0」のある者 ↑ 「G0」のある者	↓ 「C0」のある者	↓ 「C0」のある者	↓ 「C0」のある者
1% ～ 10%	8～10	↑ その他の眼疾患・異常 ↓ その他の歯疾患	↑ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ その他の歯疾患 ↓ 「C0」のある者		↑ 鼻・副鼻腔疾患 ↓ 「G0」のある者 ↑ 咬合・歯列		
	6～8	↑ 耳疾患 ↓ 「C0」のある者 ↑ 咬合・歯列	↑ その他の眼疾患・異常 ↑ 耳疾患 ↑ 咬合・歯列	↑ その他の眼疾患・異常 ↑ 耳疾患 ↓ その他の歯疾患 ↓ 咬合・歯列		↑ 鼻・副鼻腔疾患	
	4～6	↓ 肥満傾向 ↑ 「G0」のある者		↑ 歯肉 ↓ 蛋白検出	↑ その他の眼疾患・異常 ↑ 耳疾患 → その他の歯疾患	↓ その他の眼疾患・異常 ↑ 耳疾患 ↑ 歯肉 ↓ 心電図異常 ↓ 蛋白検出	↓ その他の眼疾患・異常 ↑ 鼻・副鼻腔疾患
	2～4	↓ 色覚異常の疑い ↑ 心電図異常	↓ 肥満傾向 ↑ 「G0」のある者 ↑ 心電図異常	↓ 肥満傾向 ↑ 色覚異常の疑い ↑ 心臓の疾病・異常 ↓ 心電図異常	↑ 脊柱側湾要精検 ↑ 歯肉 ↑ 心電図異常 ↑ 蛋白検出	↑ 色覚異常の疑い ↓ その他の歯疾患 ↑ 咬合・歯列	↑ 耳疾患 ↓ その他の歯疾患 ↑ 咬合・歯列 ↑ 歯肉 ↓ 心電図異常 ↑ 蛋白検出
	1～2	↑ 脊柱側湾要精検 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↑ 口腔の疾病異常 ↑ 歯肉 ↑ 心臓の疾病・異常 ↓ その他の疾病・異常	↑ 脊柱側湾要精検 ↑ 口腔の疾病異常 ↓ 歯肉 ↓ 心臓の疾病・異常 ↓ 蛋白検出	↑ 脊柱側湾要精検	↑ 肥満傾向 ↑ 心臓の疾病・異常 ↓ その他の疾病・異常	↓ 肥満傾向 ↓ 「G0」のある者 ↑ 心臓の疾病・異常	↑ 脊柱側湾要精検 ↓ 「G0」のある者 ↑ 心臓の疾病・異常
0.1% ～ 1%	0.5 ～ 1	↓ 蛋白検出	↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↓ その他の疾病・異常	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↓ 口腔の疾病異常 ↑ その他の疾病・異常	↑ 栄養不良(栄養要注意) ↓ 色覚異常の疑い ↑ 口腔の疾病異常	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↓ 脊柱側湾要精検 ↓ その他の疾病・異常	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↑ 色覚異常の疑い ↓ 「G0」のある者
	0.1 ～ 0.5	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↓ 下肢の異常要精検 ↑ 感染性眼疾患 ↑ 難聴	↓ 栄養不良(栄養要注意) ↓ 感染性眼疾患 ↓ 色覚異常の疑い ↑ 難聴 ↑ 尿糖検出	↓ 胸郭の異常要精検 ↓ 腰の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 ↓ 感染性眼疾患 ↑ 難聴 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↑ 感染性皮膚疾患 ↑ 顎関節 → 尿糖検出	↑ 腰の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 ↓ 感染性眼疾患 ↑ 難聴 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↑ 感染性皮膚疾患 ↑ 顎関節 ↑ 尿糖検出	↑ 胸郭の異常要精検 ↓ 腰の異常要精検 ↓ 難聴 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↑ 顎関節 ↓ 尿糖検出	↑ 肥満傾向 ↑ 腰の異常要精検 ↑ 下肢の異常要精検 ↑ 難聴 ↑ 口腔咽喉頭・疾患・異常 ↑ 顎関節 ↑ 尿糖検出
0.1%未満		↓ 胸郭の異常要精検 → 腰の異常要精検 ↑ 上肢の異常要精検 ↑ 片脚立ち要精検 → しゃがみ込み要精検 → その他要精検(四肢) ↑ 感染性皮膚疾患 ↑ 顎関節 ↑ 尿糖検出	↓ 胸郭の異常要精検 ↓ 腰の異常要精検 → 上肢の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 ↑ 片脚立ち要精検 ↑ しゃがみ込み要精検 ↑ その他要精検(四肢) ↓ 感染性皮膚疾患 ↓ 顎関節 ↑ 結核	↓ 上肢の異常要精検 ↑ 片脚立ち要精検 ↓ しゃがみ込み要精検 ↑ その他要精検(四肢)	↑ 胸郭の異常要精検 → 上肢の異常要精検 ↓ しゃがみ込み要精検 ↓ その他要精検(四肢)	↑ 上肢の異常要精検 ↓ 下肢の異常要精検 → しゃがみ込み要精検 → その他要精検(四肢) → 口腔の疾病異常	↑ 胸郭の異常要精検 ↑ 上肢の異常要精検 ↓ しゃがみ込み要精検 ↓ その他要精検(四肢) ↓ 口腔の疾病異常
0%		→ 結核		→ 結核	→ 片脚立ち要精検 → 結核	↓ 片脚立ち要精検 → 感染性眼疾患 ↓ 感染性皮膚疾患 → 結核	↓ 片脚立ち要精検 ↓ 感染性眼疾患 → 感染性皮膚疾患 → 結核

注1「その他の眼疾患・異常」とは、擬似トラコーマ・麦粒腫(ものもらい)・眼炎・斜視・片目失明等である。

注2「その他の歯疾患」とは、歯周疾患・不正咬合(ふせいこうごう)・斑状歯(はんじょうし)・要注意乳歯等のある者等である。

注3「顎関節」「咬合」「歯肉」とは、歯科医の診断を必要とする程度のものを掲出している。

注4「心電図異常」とは、心電図検査の結果異常と判断された者である。

注5「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち、主なものについて、その推移をみると表2のとおりである。

表2 主な疾病・異常の推移

校 種	年 度	裸眼視力 1.0未満		耳疾患		鼻・副鼻腔 疾患		口腔咽喉頭 疾患		う 歯		蛋白検出		心電図 異常		ぜん息		寄生虫卵 保有	
		全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府	全国	府
小 学 校	R3	36.9	35.8	6.8	7.6	11.9	10.9	0.9	0.9	39.0	42.4	0.9	0.9	2.5	3.5	3.3	4.7	—	0.00
	R2	37.5	35.9	6.1	7.0	11.0	9.0	1.0	0.8	40.2	41.9	0.9	1.3	2.5	2.8	3.3	4.9	—	—
	R1	34.6	33.3	6.3	7.1	11.8	12.9	1.3	1.4	44.8	45.6	1.0	1.5	2.4	4.3	3.4	4.8	—	0.00
	H30	34.1	32.3	6.5	6.6	13.0	13.1	1.3	1.2	45.3	46.3	0.8	0.8	2.4	3.8	3.5	4.7	—	0.00
	H29	32.5	31.5	6.2	5.9	12.8	14.0	1.3	1.3	47.1	46.5	0.9	1.0	2.4	3.8	3.9	5.4	—	0
中 学 校	R3	60.3	59.2	4.9	6.3	10.1	9.5	0.5	0.4	30.4	28.4	2.8	4.3	3.1	3.7	2.3	3.5	—	—
	R2	58.3	58.6	5.0	5.5	10.2	8.6	0.5	0.4	32.2	27.2	3.3	4.7	3.3	3.7	2.6	5.0	—	—
	R1	57.5	55.4	4.7	4.6	12.1	9.9	0.7	0.3	34.0	29.8	3.4	6.0	3.3	4.2	2.6	4.1	—	—
	H30	56.0	55.9	4.7	4.2	11.0	11.0	0.8	0.4	35.4	32.1	2.9	3.2	3.3	4.5	2.7	4.1	—	0.00
	H29	56.3	55.5	4.5	4.8	11.3	11.2	0.6	0.4	37.3	35.5	3.2	4.3	3.4	4.4	2.7	3.8	—	—
高 等 学 校	R3	64.4	71.7	2.5	4.1	8.8	6.1	0.2	0.4	39.8	31.0	2.8	3.5	3.2	4.4	1.7	4.0	—	—
	R2	63.2	72.2	2.5	4.1	6.9	4.9	0.3	0.3	41.7	33.0	3.2	3.5	3.3	5.0	1.8	5.2	—	—
	R1	67.6	71.4	2.9	4.1	9.9	8.4	0.5	0.5	43.7	34.3	3.4	4.1	3.3	4.1	1.8	3.9	—	—
	H30	67.2	69.9	2.5	4.4	9.9	7.9	0.3	0.4	45.4	36.4	2.9	2.9	3.3	5.2	1.8	4.0	—	0.00
	H29	62.3	69.5	2.6	4.3	8.6	8.3	0.5	0.3	47.3	40.0	3.5	4.9	3.3	3.7	1.9	3.7	—	—

注1：全国値は、文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室が実施した「学校保健統計調査」結果参照（R3は速報値）

注2：寄生虫卵の有無の検査は、平成28年度の健康診断より必須項目から削除され、実施校は数校である。

2 現状

令和3年度健康診断結果における主な疾病・異常のうち「視力」「歯・口腔の疾患」「アレルギー疾患」「肥満傾向」「栄養不良」について、その現状を見ると以下のとおりである。

(1) 視力

図1・2は視力1.0未満の者の割合を年齢別にそれぞれ「1.0未満 0.7以上」「0.7未満 0.3以上」「0.3未満」について男女別に示したものである。

1.0未満の者の割合はいずれの年齢においても女子の割合が高くなっている。

表2により1.0未満の者の割合は、高等学校でわずかに減少しているものの、過去5年間においても高い割合で推移している。

図1により、男子においては、0.3未満の割合は学年が上がるごとに増加している。

高等学校では、16歳（高校2年生）70%、17歳（高校3年生）71%と7割を超える値となっている。

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和3年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図1 年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合（京都府男子）




図2により、女子においては、0.3未満の者の割合は、年齢が上がるごとに増加している。

1.0未満の者の割合は、11歳（小学6年生）で54%と5割を超え、高等学校では、15歳（高校1年生）73%、16歳（高校2年生）73%、17歳（高校3年生）74%と全ての学年で7割を超えている。

表2より、1.0未満の者の割合は、全国の結果と比べ、高等学校で7.3ポイント高い。

【資料編 令和3年度児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

図3は、11歳（小学校6年）の0.3未満の者の割合の年次推移である。

男子は、平成26年以降、増加し続けており、R3年度も微増している。

女子は、平成24年度に20%を超え、平成25年度と平成30年度にわずかに減少したものの増加し続け、令和3年度に26%を超えている。

【資料編 令和3年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

（2）歯・口腔の疾患

図4・5は年齢別う歯（治療済みを含む）のある者の割合を男女別に示したものである。

表2より、う歯（治療済みを含む）のある者の割合は、年々減少していたが、令和3年度は小学校で0.6ポイント、中学校で1.2ポイント増加した。しかし、経年で見ると平成29年度と比べると、小学校で4.1ポイント、中学校で7.1ポイント、高等学校で9ポイント低い。

図4より、男子においては9歳（小学4年生）が最も高く、52%を超えている。

図5より、女子においては8歳（小学3年生）が最も高く、48%を超えている。

校種別・男女別で比べると、小学校の男子の割合が高い。

う歯未処置者については、男女ともに8歳（小学3年生）が最も多く、男子22%、女子21%を超えている。

【表2 主な疾病・異常の推移 参照】

【資料編 令和3年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図2 年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合（京都府女子）




図3 裸眼視力0.3未満の者の割合推移（京都府11歳男女）




図4 年齢別う歯の者の割合（京都府男子）





図5 年齢別う歯の者の割合（京都府女子）



(3) アレルギー疾患

表3は校種別にアレルギー疾患がある者の割合を示したものである。

ぜん息は、全ての校種で減少し、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎は全ての校種で増加している。

食物アレルギーと生活管理指導表の提出は、小学校、中学校で増加している。アナフィラキシーとエピペン保持者は、小学校においては増減はないが、ほぼ全ての校種で増加している。

表3 校種別アレルギー疾患のある者の割合(京都府)

(▲…前年度よりポイント増 ▼…前年度よりポイント減) = …ポイント増減なし)

		ぜ ん 息	アトピー性 皮膚炎	アレルギー 性鼻炎	アレルギー 性結膜炎	化学物質 過敏症	食物 アレルギー	生活管理指 導表	アナフィ ラキシー	そ の 他 アレルギー	エピペン 保持者
小 学 校	R3	▽4.7	▲6.2	▲12.4	▲4.94	▽0.07	▲6.8	▲2.65	=0.58	▽2.0	▲0.52
	R2	4.9	5.9	11.3	4.5	0.09	6.6	2.57	0.58	2.5	0.51
	R1	4.8	6.7	13.3	6.8	0.1	6.5	2.32	0.53	2.7	0.45
	H30	4.7	6.5	13.3	6.3	0.13	6.1	2.04	0.53	2.6	0.39
	H29	5.4	6.5	13.9	7.0	0.07	5.8	—	0.51	3.5	0.37
中 学 校	R3	▽3.5	▲5.4	▲14.9	▲5.6	▽0.3	▲7.9	▲1.79	▲0.55	▽3.8	▲0.43
	R2	3.9	5.0	14.0	4.7	0.38	7.6	1.51	0.48	4.5	0.39
	R1	4.1	5.1	14.3	6.3	0.3	7.3	1.24	0.42	3.7	0.36
	H30	4.1	5.0	15.8	6.6	0.28	7.0	1.02	0.38	2.6	0.3
	H29	3.8	5.1	15.2	7.3	0.22	6.7	—	0.33	2.3	0.21
高 等 学 校	R3	▽4.0	▲5.5	▲13.7	▲4.1	▽0.11	▽7.8	▽0.39	▲0.42	▲6.6	▲0.24
	R2	4.1	5.2	12.5	3.9	0.14	7.9	0.67	0.38	5.2	0.22
	R1	3.9	5.8	14.6	4.8	0.15	7.5	0.33	0.62	4.8	0.28
	H30	4.0	5.7	13.7	4.3	0.12	6.9	0.34	0.36	4.6	0.18
	H29	3.8	6.0	15.3	6.0	0.15	7.2	—	0.36	4.7	0.15

(4) 肥満傾向

図6は年齢別肥満傾向の者の割合を男女別で示したものである。

全ての年齢で男子の割合が高くなっている。


男子は11歳(小学6年生)が最も高く、6%を超えているが、9歳・10歳(小学4・5年生)の割合も高く、高学年の割合が高い。

女子は9歳(小学4年生)が最も高く、3.5%となっている。

最も低かったのは、男子が15歳(高校1年生)で1.0%、女子も15歳(高校1年生)で0.2%となっている。

【資料編 令和3年度 児童生徒の疾病・異常(京都府)参照】

図6 年齢別肥満傾向の者の割合(京都府)



(5) 栄養不良傾向

図7は年齢別栄養不良傾向の者の割合を男女別で示したものである。


年齢別で見ると、男子は15歳（高校1年生）で0.9%と最も高い。また、小学校高学年～高校1年生までの者の割合が高い。

女子は12歳（中学1年生）で0.9%と最も高い。12歳（中学1年生）から14歳（中学3年生）と高い割合で推移している。

男女別で比べると、10歳（小学5年生）、11歳（小学6年生）、15歳（高校1年生）で0.3ポイント以上の差がある。

【資料編 令和3年度 児童生徒の疾病・異常（京都府）参照】

図7 年齢別栄養不良傾向の者の割合（京都府）



3 課題

令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により健康診断の時期が遅れた学校もあるため、令和2年度以前と単純比較することはできない。

視力について、文部科学省により昨年度初めて実施された「令和3年度児童生徒の近視実態調査結果報告書」によると、1.0未満の割合は学年が上がるごとに増加、0.3未満の割合も学年進行とともに急増しており、この傾向は女子に顕著であると報告されている。京都府の視力についても、同様の傾向で、1.0未満の割合は過去5年間に於いても高い割合で推移し、特に女子の割合が高くなっている。また、0.3未満の割合は学年が上がるごとに増加している。ICTの活用が進められる中、適切な教室環境の整備や健康教育への取組を更に充実させる必要がある。

歯科保健については、う歯（治療済みを含む）のある者の割合は経年で見ると減少しているが、二極化が懸念されているため、学校における歯科保健教育の充実を図ることが大切である。年代別にみると、う歯のある者の割合・う歯未処置者の割合ともに8歳・9歳（小学3・4年生）が高い。永久歯への生え替わりの時期と仕上げ磨きなど保護者の手から離れる時期でもあるため、個別の指導や保護者との連携がさらに重要である。

食物アレルギーやアナフィラキシーのある者の割合は、微減した校種もあるものの、年々増加傾向にある。また、エピペン保持者は小学校、中学校、高等学校の全校種において増加している。学校生活管理指導表などにより、実態を把握し、全教職員が共通理解のもと、個に応じたきめ細やかな対応をすることや緊急時の校内体制を構築することが必要である。「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」や「学校等における食物アレルギー対応手引き」を活用し、教職員研修の充実や事故防止に引き続き努めていただきたい。

肥満傾向については、コロナ禍における教育活動の自粛などの影響も考えられた令和2年度においては、増加している年齢が多くなっていたが、令和3年度においては、減少している年齢が多くなった。

児童生徒の多様化する様々な健康課題への対応や解決に向けて、引き続き、学校三師（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）や専門家等と密に連携することが大切である。

Ⅱ 学校安全

—事故災害—

Ⅲ 学 校 安 全

－ 事 故 災 害 －

表1 事故災害による死者数(5年間の推移)

令和4年6月末日現在(人)

校種	(1)交通					(2)水難					(3)自殺					(4)その他					合計				
	29	30	元	2	3	29	30	元	2	3	29	30	元	2	3	29	30	元	2	3	29	30	元	2	3
幼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
中	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
高	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
計	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

備考 *(4)その他の内容……不慮の事故など

1 死亡事故

(1) 現状

表1のとおり令和2年度においては、水難での死者数が1名、令和3年度(令和4年6月末日現在)は、交通事故での死者数が2名となった。いずれも学校管理外に発生した事故である。交通事故の状況(表2)でみると、歩行中1名、四輪車乗車中1名となった。

なお、二輪車運転中死亡事故(表3)は、0名で推移している。

表2 令和3年度交通事故死者数(含同乗)

令和4年6月末日現在(人)

状況\校種	小	中	高	計
歩行中	0	1	0	1
自転車乗車中	0	0	0	0
二輪車乗車中	0	0	0	0
四輪車乗車中	1	0	0	1
計	1	1	0	2

表3 高校生の二輪車(バイク)運転中(含同乗)死亡事故の推移

令和4年6月末日現在(人)

年 度	29	30	元	2	3
死者数(人)	0	0	0	0	0

(2) 課題

学校における事故を防止するために、地域や学校の実態に応じて学校安全計画を策定・実施、検証を行う。また、児童生徒等が身の回りの危険を予測し、回避する能力を身に付け、安全な生活を営む正しい判断力と行動力を養うことができるよう、あらゆる機会を通して、安全教育、安全管理及び組織活動の推進を図ることが重要である。

なお、事故発生時における適切な初動対応や緊急連絡体制など、全教職員が組織的に対応できるよう学校独自の危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)を毎年検証・改善し、周知徹底するとともに、ヒヤリハット事例や過去の事例について情報共有を図り、全教職員が一致して未然防止に努める必要がある。

教育活動時における熱中症や急性心不全等の突然死を防止するため、健康診断や日々の健康観察の徹底をはじめ、運動量の調整や水分補給、休憩、気象条件等に配慮することが必要である。プールでの水泳指導においては、授業開始前に排水口等の蓋の固定及び吸い込み防止金具の取付けを確認するなど施設管理を徹底する。また、陸上からの安全確保を含む指導体制の確立や適切なスタートの指導をするなど引き続き十分な配慮が必要である。

府内において令和2年度に河川や海での水難死亡事故等が発生していることから、水泳指導（着衣水泳）と併せて、海や川等水辺での危険性や安全な過ごし方の指導を徹底するなど、事故の予防に努める必要がある。

学校管理下で発生する重大事故や負傷・体調不良等に適切に対応できるよう、校内研修等の機会を利用してAEDの使用を含む応急手当等の研修が引き続き必要である。

2 学校管理下事故災害

(1) 現状

図1の事故災害発生件数は、令和2年度と比べると全ての校種で増加しているが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で授業日数が少なかったため事故発生件数が減少していることが考えられる。そのため、単純に学校管理下での事故が増加したとはいえない。しかし、幼稚園については、令和元年と比較しても微増という結果となった。

図3の月別の発生状況をみると、令和3年度は、小学校、中学校、高等学校ともに6月に増加している。また、小学校では、10月、11月、中学校、高等学校では10月に事故が多く発生している。

6月に小学校、中学校、高等学校の事故件数が増加する理由としては、梅雨時期の気候等が事故の発生しやすい状況を招いていることと、体育部活動で大会等に向け、練習内容等の激しさが増すためと考えられる。また、9月～11月に事故が増加する理由としては、運動会や体育大会等の練習において事故が発生するためだと考えられる。




図5の事故の発生状況別をみると、小学校では半数の事故が休憩時に発生しており、中学校や高等学校では運動部活動時に半数以上の事故が発生していることが分かる。

図7の傷害の程度では、年齢が高くなるほど2週間以上かかる怪我の割合が増え、重傷化していく傾向がある。

【幼稚園】

図4の事故災害の発生場所別では、教室で約32%、運動場校庭で約30%、体育館・講堂で約12%発生している。

状況別では、その他が90%以上を占めている。これは調査上「保育中」という



分類がないため、ほとんどが「その他」に分類されているためである。

傷害別では、打撲が最も多く、次いで骨折・脱臼、切傷等となっている。傷害の程度では、全治日数2週間未満の事故災害が全体の8割以上を占めている。

【小学校】

事故災害の発生場所別では、運動場校庭の約33%が最も多く、次に体育館・講堂及び教室でそれぞれ約20%の順で発生している。

状況別では、休憩時の約50%が最も多く、次に教科体育時の約26%となっている。

傷害別では、打撲が最も多く、次に捻挫、骨折・脱臼の順となっている。

傷害程度別では、全治日数2週間未満の事故災害が約7割以上を占めている。

【中学校】

事故災害の発生場所別では、体育館・講堂の約40%が最も多く、次に運動場校庭で約31%の事故が発生している。

状況別では、運動部活動時の約47%が最も多く、次に教科体育時の約31%となっており、体育行事時を含めると、体育・スポーツ活動中の発生が全体の8割以上を占めている。

傷害別では、捻挫が最も多く、次に骨折・脱臼の順に多く発生している。

傷害程度別では、全治日数2週間未満の傷害が半数を占めている。

【高等学校】

災害発生場所別で最も多いのは、体育館・講堂の約39%であり、次いで運動場校庭の約34%となっている。

状況別では、運動部活動時の約58%が最も多く、教科体育時の約25%の順となっている。体育行事時を含めた体育・スポーツ活動中の傷害が全体の8割以上を占めている。

傷害別では、捻挫が最も多く、次いで骨折・脱臼となっており、傷害程度では、全治2週間以上の傷害が5割以上を占めている。

図4 令和3年度学校管理下事故災害の発生場所割合




図5 令和3年度学校管理下事故災害の状況別割合




図6 令和3年度学校管理下事故災害の傷害別割合





図7 令和3年度学校管理下事故災害の傷害程度別割合



(2) 課題

【幼稚園】

学校管理下事故災害発生件数において、令和3年度を令和2年度と比較して31件の増加、令和元年度と比較して16件の増加となった。新型コロナウイルス感染症が流行する前と比べても微増している。

事故災害件数の中で、運動場校庭と教室での事故災害の割合が、それぞれ約3割を占めているため、各園で事故の発生状況を分析し、日常のヒヤリ・ハット事例を把握することで事故の再発・未然防止につなげていく必要がある。また、園内にある遊具を含む施設・設備の安全点検を十分に行い、安全対策や安全な環境づくりに努めるとともに、よりきめ細やかな指導と配慮が必要である。

【小学校】

事故災害を発生場所別でみたときに、運動場での被災が最も多く、次に、体育館講堂及び教室、そして廊下・昇降口・階段となっている。中学校、高等学校と比較して、校内の様々な場所で事故が発生している。次に、発生状況別でみると、約半数が休憩時間に発生している。これらのことから、児童自身に身の回りの危険を予測する能力や危険を回避する能力を身に付けさせることが重要である。そのため、事故が起きる原因や学校生活の中に潜む危険について考えさせ、主体的に安全な行動をとることができるよう指導する必要がある。

傷害程度別では、重災害(完治に1ヶ月以上かかる怪我)に至らない怪我が9割以上であるため、日々の安全指導と安全管理を十分に行い、大きな事故が発生しないように努める必要がある。また、自校で発生した事故の傾向を分析するとともに、過去の事案からも学び、事故の未然防止に努めていく必要がある。

安全点検は、教師が同じ場所を点検するだけでなく、点検場所を入れ替えて点検することや、児童会活動等を活用して、児童の目線から点検を行うことも大切である。

【中学校】

中学校で発生する事故の約8割が体育・スポーツ活動中の事故であり、生徒の体力・技能等に応じた指導や練習方法を検討する必要がある。また、使用する用具の安全性や生徒同士の距離等、安全面に配慮した計画的な指導に努めることが必要である。

また、発生場所別では、体育館講堂での事故災害が最も多いことを踏まえ、傷害の危険性が高い運動種目については、安全に対する細心の注意を払い、生徒自身が主体的に安全な行動をとることができるよう指導し、傷害の未然防止につなげることが重要である。

その他、生徒の健康診断、健康観察等をもとに、適切な指導に配慮する必要がある。特に、熱中症の予防については、こまめな水分補給とWBGT指数を活用し、内容及び時間を検討するとともに、生徒それぞれの体調も影響することを十分踏まえて指導することが重要である。

【高等学校】

体育・スポーツ活動中の事故が多く、全体の8割以上を占めている。また、全治日数が2週間以上1ヶ月未満となる傷害が半数以上もあり、治療に要する期間が長い。

再度、運動種目において生徒一人一人の体力・技能等に応じた指導や練習方法を検討し、安全面に配慮した計画的な指導に努めることが重要である。特に、傷害の危険性が高い運動種目については、安全に対する細心の注意を払うとともに、生徒が自他の安全に配慮した行動をとることができるよう指導することが必要である。

また、体育館等の施設・用具の安全管理及び生徒の健康管理に努め、気象条件等に配慮し熱中症や被雷等の防止に努めるとともに、心肺蘇生法をはじめ、万が一の際に適切な対応ができるよう、教職員研修や関係機関との共同訓練等を実施することも重要である。

3 交通事故災害

(1) 現状

図8の交通事故災害発生件数の年次推移をみると、令和3年度は、令和元年度と比較して幼稚園、高等学校以外で、微増している。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、単純に比較ができない状況である。図10の月別発生状況をみると、小学校、中学校では、5月、10月、高等学校は4月、5月、12月に事故が多く発生している。

中学校・高等学校で5月に事故が増加する起因としては、登校に慣れてきたことと、新年度が始まってからの疲れなどから不注意により、自損事故が多く発生するためだと考えられる。





学年ごとの交通事故発生の状況では、小学校では、1、2年生、中学校、高等学校では、1年生に事故が多く発生しているため、今後も交通安全指導の徹底が必要であり、特に、新入生に向けて交通安全指導の充実が重要である。

状況別では、全校種において自転車運転中（含同乗）の事故が最も多く、小学校では約60%、中学校では約87%、高等学校では約93%を占めている。

また、発生時間別では中学校、高等学校では登校時（中学校約44%、高等学校約51%）に発生しやすい傾向にある。

(2) 課題




図8の交通事故災害件数において、令和3年度と令和元年度と比較すると、小学校、中学校は微増しており、高等学校では減少した。また、図11からわかるように、小学校、中学校、高等学校において、自転車運転中（含同乗）の事故が6割～9割を占めていることを踏まえ、警察等関係機関と積極的に連携し、「自転車運転者講習」制度の対象となる危険行為14項目や自転車安全利用5則の内容を含め、自転車の安全な乗り方や点検・整備の仕方、ルールへの遵守等について、幼稚園から高等学校まで継続的な自転車交通安全教育の徹底を図る必要がある。



なお、中学校、高等学校においては、1年生の交通事故が全体の4割以上（資料編より）を占めていることや4月～5月にかけて交通事故が多く発生することを踏まえ、中学校、高等学校入学時の交通安全教育を充実させるとともに、小学校、中学校卒業前に交通安全教育を実施し、交通安全に気を付けた登下校をするよう啓発することも事故防止につながると考えられる。

また、小学校においては運転の技術を高めるために、警察署、PTA等との連携のもとで実施されている「自転車運転免許証」の交付を伴う自転車交通安全教室の実施が効果的である。中学校、高等学校では、京都府が実施する「自転車安全利用推進員制度」を利用し、生徒がリーダーとなって自転車の安全利用を推進する取組や、地域の小学生等に対して交通安全啓発活動を行う等の社会貢献活動を通して、地域社会を構成する一員である自覚を促すことが、交通安全に対する意識を高めるために有効である。

各校においては、自校の月別発生状況に基づき、年間のどの時期に交通安全教育を実施することが効果的であるかを検討し、年度当初、梅雨の時期、夕暮れが早くなる時期など各時期に応じた指導の徹底を図るとともに、家庭・地域社会や関係機関と連携を深める必要がある。



4 災害安全

地域の特性や学校の実態に応じた防災に関する安全管理、カリキュラムマネジメントの確立を通じた系統的・体系的な安全教育及び組織活動を学校安全計画に位置付け、教育活動全体を通して計画的に進めていくことが重要である。

とりわけ、災害安全の領域においては、災害発生時に児童生徒等が教職員の指示に従うだけでなく、自ら考え、判断して行動できる力を身に付けさせることが大切である。

また、避難訓練については、各校の立地する状況を踏まえ、自然災害や原子力災害などへの対応も含め、学校だけで実施する訓練に留まらず、消防、地域の関係機関等、保護者と連携した訓練等を実施することで、地域と連携した防災体制の構築を推進することができる。

なお、避難経路が使えない状況を設定する訓練、雨の日に地震が発生した場合を想定した訓練、行方不明者や負傷者を設定する訓練等様々な状況を設定することで、不測の事態への対応力と正しい判断と行動を促す実践的な訓練につながる。

その他、「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」の改善については、学校で実施した訓練等の検証結果や過去の災害事例の教訓等を基に見直しを図っていくことが重要である。

その他、「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」の改善については、学校で実施した訓練等の検証結果や過去の災害事例の教訓等を基に見直しを図っていくことが重要である。

5 安全管理

学校安全に関わる活動を校内全体で実施するため、校内体制を整備し、教育活動全体を通して安全教育の推進を図るとともに、家庭・地域、関係機関との連携を深める必要がある。

なお、児童生徒等の生命と安全を守るため、事故の要因となる危険を早期に発見し未然防止に努めることが重要である。そのため、安全点検については、手法等について検討し、教職員で共通認識をもって実施する必要がある。また、児童生徒等が教職員の気付かない危険に気付いている場合もあることから、安全点検に子どもの視点を加えることで事故要因の発見を推進することができる。

その他、自校のヒヤリハット事例の情報共有や他校で起こった事例は自校でも起き得ることを想定し、事故発生を未然に防ぐことが大切である。

万が一、事故・事件が発生した場合、適切な応急手当や安全措置を行わないといけないため、教職員全てが初動対応や緊急連絡体制について理解し、身に付けておくことが重要である。

6 組織活動

教職員自身の危機管理意識の高揚と危機管理体制の確立を図るため、教職員研修と訓練の充実が重要である。特に、AEDの使用を含めた応急手当に係る研修は、児童生徒等の命を守るために必要不可欠である。

また、事故等発生時及び事後には学校独自の「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」に基づいて対応するため、研修及び訓練等を通じて学んだことをマニュアルの検証・改善に活かしていくことが重要である。

なお、児童生徒等を取り巻く学校安全上の課題に対して、学校や教職員が全てを担うことは困難である。そのため、家庭や地域との連携・協働の推進が重要である。

Ⅲ 食育・学校給食

Ⅲ 食 育 ・ 学 校 給 食

1 現状

(1) 食育の状況

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、第2期京都府教育振興プラン(令和3年度版)に「食事の重要性、食文化等への理解の取組」の推進を掲げている。学校においては家庭や地域と連携・協力し、様々な体験活動を取り入れながら学校教育活動全体を通じた食育の取組が推進され、食に関する指導の全体計画については、令和2年度に引き続き令和3年度はすべての公立学校で策定されている。


また、食に関する指導充実事業指定校においては、研究テーマに沿って計画的かつ体系的な食育が推進されている。【資料編19 令和2・3年度 健康安全教育研究推進校等】(P66～67)

図1 令和3年度学校給食実施状況
(京都市立学校含む)

(2) 学校給食実施状況

図1は、学校給食の実施状況について示したものである。

中学校給食の実施率は、平成30年度以降にかけて開始した市もあり、令和3年度は81.3%となり、徐々に普及が進んでいる。



(3) 学校給食の食事内容

各調理場では十分な衛生管理のもと安全安心で栄養バランスのとれた給食の提供を行う

とともに、学校給食が生きた教材として活用されるよう、教科・領域との連携、地域の産業への理解や食文化の継承をねらいとした地場産物の活用及び郷土食、行事食等を取り入れた給食等を計画的に実施している。


また、食物アレルギー等のある児童生徒に対して個に応じた対応も進められている。

なお、図2は文部科学省の学校給食摂取基準に対する府内小学校の調査対象校(以下、「対象校」)の摂取状況を示したものである。【小学校グラフは京都市立学校含む】

京都府の小学校給食における栄養量摂取状況は、鉄については不足傾向にあり、全国的にはカルシウム・食物繊維についても不足傾向である。

また、中学校給食については、鉄・カルシウム・ビタミン類・食物繊維の不足とともに図2の対象校では充足しているものの全国的にはマグネシウムについても不足傾向にある。

図2 令和元年度栄養量摂取状況 充足率(%)




(小学校中学年児童1人1回当たりの学校給食摂取基準の文部科学省基準を100%とした場合の京都府小学校中学年児童の充足率)

※脂肪の学校給食摂取基準は、総摂取エネルギーに対する比率が20～30%であり、京都府の平均摂取量は28%である。

※たんぱく質の学校給食摂取基準は、総摂取エネルギーに対する比率が13～20%であり、京都府の平均摂取量は16%である。

※ナトリウム(食塩相当量)は基準が2.0g未満に対し、京都府の平均は2.4gである。



(中学校全学年生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準の文部科学省基準を100%とした場合の京都府中学校全学年生徒の充足率)

※脂肪の学校給食摂取基準は、総摂取エネルギーに対する比率が20～30%であり、京都府の脂肪の平均摂取量は25%である。

※たんぱく質の学校給食摂取基準は、総摂取エネルギーに対する比率が13～20%であり、京都府の平均摂取量は15%である。

※ナトリウム(食塩相当量)は基準が2.5g未満に対し、京都府の平均は3.0gである。

※令和2・3年度は調査がなかったため、令和元年度調査結果を掲載

(4) 学校給食の危機管理

京都府において、令和2・3年度は学校給食における食中毒は発生していない。しかし、食物アレルギーの誤食事例や異物混入事例については報告されており、児童生徒の安全安心な学校給食に向けて、引き続き安全確保と衛生管理の徹底に努めなければならない。


2 課題

(1) 食育の推進


食に関する指導の全体計画は、令和2年度に引き続き、令和3年度はすべての公立学校で作成されているが、前年度からの見直しがされていない公立学校が約5%あり、効果検証を通じて児童生徒の状況に応じた計画の作成が必要である。

小学校においては、理科、社会科、総合的な学習の時間など、家庭科、技術・家庭科、体育科、保健体育科を除く教科等における令和3年度の食に関する取組について83%で実施され、食に関する体験活動（田植え・稲刈り・茶摘み・漬物作り・味噌作り・魚をおろす等）は76%で実施されており、実生活に結びつく地域学習と関連付けた食育の実践が進められている。コロナ禍の影響で、前回調査した令和元年度に比べると、小中学校共に実施率は低下したが、児童生徒にとって体験活動は有意義な学習の場となるため、感染症対策を行った上で体験活動を進めていく必要がある。生涯にわたって健全な心と身体を培うためにも、今後も継続して食育の効果を広く伝える必要がある。


なお、家庭への食に関する指導や情報発信については、啓発方法の工夫（ICT活用など）を行い、家庭へのアプローチを粘り強く続けるとともに、様々な機会を活用した取組の充実が必要である。



家庭科、技術・家庭科、体育科、保健体育科を除く教科等における食に関する取組の実施率（令和3年度実績）



食に関する体験活動（田植え・稲刈り・茶摘み・漬物作り・味噌作り・魚をおろす等）の実施率（令和3年度実績）



お便りや学校ホームページ等を通じた家庭への食に関する指導や情報発信の実施率（令和3年度実績）

(2) 学校給食の充実

学校給食摂取基準が令和3年4月に改正され、令和3年度にはそれを活用した運用が始められたが、児童生徒の健康状態及び生活活動の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、特に小学校においては低摂取傾向にある鉄、また全国的に不足傾向にあるカルシウム、食物繊維等、中学校においてはビタミン類や全国的に不足傾向にあるマグネシウムも含め必要な栄養価を摂取し、また塩分の過剰摂取についても配慮した学校給食の提供について栄養教諭、学校栄養職員を中心に研究を進めることが肝要であり、提供する給食の献立内容を喫食対象者の成長や体位の状況に合わせ、評価・改善を行っていく必要がある。魚介類・乳製品・野菜類・豆類・藻類等の積極的な活用等不足しがちな栄養素を補うことのできる食品を積極的に取り入れるとともに、児童生徒や地域の状況等も考慮するなど食事内容の充足に努めることが大切である。

また、和食の継承や京の食文化への理解を深めるため、地場産物や郷土食、行事食を献立に取り入れ、教科等と関連させた献立の工夫や食品ロスの削減に関心を持たせるなど、学校給食を生きた教材として活用した生活に繋がる実践的な食育の取組を推進することも大切である。

しかし、生きた教材として活用したい地場産物の学校給食への活用状況は、地域によって差はあるものの、府の平均は国及び府が目標とする30%（金額ベース）に達していない。（令和3年度17.7%）食育の観点から地場産物の活用は有効であり、先進的な実践例の紹介も含めた一層の啓発が必要である。

(3) 学校給食の危機管理

学校給食の危機管理（食中毒、食物アレルギー対応、異物混入等）については、「学校給食衛生管理基準」に基づき、また「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び「学校等における食物アレルギー対応の手引」等を活用し、管理職を中心とする校内体制（献立検討委員会、物資選定委員会等）において組織的に行うとともに、児童生徒へも指導の徹底を図ることが肝要である。

また、問題点の改善については、学校医又は学校薬剤師を始め関係者と積極的に連携し、一層の改善に努めることが望ましい。

(4) 食物アレルギーを有する児童生徒への対応について

アレルギー疾患（症状）を申し出る児童生徒及び保護者が増加している傾向にあるが、食物アレルギーを有する児童生徒が、安全で安心な学校生活を送り、給食時間及び食物を扱う学習活動等を安全かつ楽しんで過ごすことができることが重要である。教職員全員が食物アレルギーに関する正しい知識を身に付け、学校全体で組織的に対応するとともに、保護者と共通理解を図りながらより一層連携し、児童生徒の状況に応じ、可能な対応に努めることが必要である。

また、学校生活管理指導表（京都府版2021年度改訂）に基づく対応が不可欠であるが、学校給食の実施未実施に関わらず、食物アレルギー対応が必要な児童生徒に対する個別の取組プランを作成し、全教職員で情報を共有するなど、組織的な対応を行うことが必須である。

【資料編】

【資料編】 1 令和２年度 児童生徒の疾病・異常

(京都府・男女別・校種別・学年別)

性別	校種	年齢	在籍者数	栄養状態				脊柱・胸郭・四肢（１）																			
				栄養不良		肥満傾向		脊柱側わん				胸郭の異常				腰の異常				上肢の異常				下肢の異常			
								要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察	
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男	小学校	6	4,768	7	0.15	112	2.35	44	0.92	69	1.45	7	0.15	4	0.08	1	0.02	3	0.06	1	0.02	2	0.04	0	0.00	18	0.38
		7	4,863	8	0.16	149	3.06	44	0.90	89	1.83	3	0.06	5	0.10	0	0.00	6	0.12	2	0.04	4	0.08	1	0.02	7	0.14
		8	4,994	18	0.36	245	4.91	75	1.50	96	1.92	5	0.10	3	0.06	2	0.04	3	0.06	0	0.00	5	0.10	6	0.12	8	0.16
		9	5,161	36	0.70	282	5.46	84	1.63	97	1.88	1	0.02	9	0.17	3	0.06	5	0.10	1	0.02	2	0.04	7	0.14	15	0.29
		10	5,149	33	0.64	331	6.43	62	1.20	93	1.81	4	0.08	6	0.12	0	0.00	7	0.14	2	0.04	5	0.10	2	0.04	16	0.31
		11	5,288	48	0.91	333	6.30	91	1.72	93	1.76	9	0.17	8	0.15	1	0.02	16	0.30	2	0.04	4	0.08	2	0.04	33	0.62
		計	30,223	150	0.50	1,452	4.80	400	1.32	537	1.78	29	0.10	35	0.12	7	0.02	40	0.13	8	0.03	22	0.07	18	0.06	97	0.32
	中学校	12	5,072	53	1.04	163	3.21	95	1.87	114	2.25	24	0.47	6	0.12	5	0.10	19	0.37	3	0.06	9	0.18	15	0.30	52	1.03
		13	5,080	40	0.79	152	2.99	69	1.36	116	2.28	17	0.33	4	0.08	10	0.20	18	0.35	4	0.08	10	0.20	12	0.24	51	1.00
		14	5,057	45	0.89	140	2.77	83	1.64	121	2.39	6	0.12	8	0.16	7	0.14	40	0.79	1	0.02	8	0.16	11	0.22	36	0.71
計		15,209	138	0.91	455	2.99	247	1.62	351	2.31	47	0.31	18	0.12	22	0.14	77	0.51	8	0.05	27	0.18	38	0.25	139	0.91	
女子	高校	15	4,847	81	1.67	73	1.51	45	0.93	76	1.57	4	0.08	16	0.33	20	0.41	37	0.76	0	0.00	4	0.08	4	0.08	11	0.23
		16	5,001	66	1.32	100	2.00	51	1.02	98	1.96	3	0.06	15	0.30	28	0.56	30	0.60	6	0.12	9	0.18	11	0.22	19	0.38
		17	4,998	56	1.12	107	2.14	38	0.76	89	1.78	2	0.04	19	0.38	6	0.12	37	0.74	2	0.04	8	0.16	4	0.08	7	0.14
		計	14,846	203	1.37	280	1.89	134	0.90	263	1.77	9	0.06	50	0.34	54	0.36	104	0.70	8	0.05	21	0.14	19	0.13	37	0.25
	高校（定）	15	148	5	3.38	2	1.35	3	2.03	3	2.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		16	118	1	0.85	2	1.69	3	2.54	6	5.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		17	119	1	0.84	4	3.36	1	0.84	6	5.04	0	0.00	0	0.00	2	1.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		18	99	3	3.03	3	3.03	0	0.00	2	2.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		計	484	10	2.07	11	2.27	7	1.45	17	3.51	0	0.00	0	0.00	2	0.41	1	0.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		計	15,209	138	0.91	455	2.99	247	1.62	351	2.31	47	0.31	18	0.12	22	0.14	77	0.51	8	0.05	27	0.18	38	0.25	139	0.91
女	小学校	6	4,601	4	0.09	92	2.00	47	1.02	70	1.52	3	0.07	1	0.02	0	0.00	3	0.07	0	0.00	4	0.09	3	0.07	15	0.33
		7	4,569	4	0.09	123	2.69	39	0.85	75	1.64	3	0.07	1	0.02	2	0.04	6	0.13	1	0.02	4	0.09	2	0.04	14	0.31
		8	4,788	19	0.40	178	3.72	67	1.40	58	1.21	4	0.08	4	0.08	1	0.02	5	0.10	2	0.04	0	0.00	4	0.08	9	0.19
		9	4,822	24	0.50	147	3.05	75	1.56	98	2.03	2	0.04	3	0.06	1	0.02	3	0.06	1	0.02	1	0.02	4	0.08	11	0.23
		10	4,881	32	0.66	153	3.13	105	2.15	101	2.07	6	0.12	1	0.02	1	0.02	3	0.06	1	0.02	4	0.08	5	0.10	9	0.18
		11	5,009	48	0.96	182	3.63	97	1.94	77	1.54	8	0.16	5	0.10	0	0.00	10	0.20	0	0.00	5	0.10	7	0.14	16	0.32
		計	28,670	131	0.46	875	3.05	430	1.50	479	1.67	26	0.09	15	0.05	5	0.02	30	0.10	5	0.02	18	0.06	25	0.09	74	0.26
	中学校	12	4,823	43	0.89	84	1.74	94	1.95	95	1.97	0	0.00	1	0.02	5	0.10	15	0.31	2	0.04	5	0.10	5	0.10	18	0.37
		13	4,840	39	0.81	77	1.59	92	1.90	92	1.90	3	0.06	3	0.06	3	0.06	21	0.43	0	0.00	4	0.08	5	0.10	25	0.52
		14	4,879	29	0.59	75	1.54	94	1.93	125	2.56	0	0.00	2	0.04	9	0.18	33	0.68	0	0.00	15	0.31	9	0.18	23	0.47
計		14,542	111	0.76	236	1.62	280	1.93	312	2.15	3	0.02	6	0.04	17	0.12	69	0.47	2	0.01	24	0.17	19	0.13	66	0.45	
女子	高校	15	4,759	47	0.99	29	0.61	82	1.72	99	2.08	2	0.04	4	0.08	16	0.34	28	0.59	1	0.02	4	0.08	5	0.11	16	0.34
		16	4,924	58	1.18	28	0.57	82	1.67	123	2.50	0	0.00	1	0.02	18	0.37	33	0.67	3	0.06	7	0.14	4	0.08	9	0.18
		17	4,914	52	1.06	37	0.75	75	1.53	99	2.01	3	0.06	1	0.02	20	0.41	26	0.53	1	0.02	6	0.12	4	0.08	8	0.16
		計	14,597	157	1.08	94	0.64	239	1.64	321	2.20	5	0.03	6	0.04	54	0.37	87	0.60	5	0.03	17	0.12	13	0.09	33	0.23
	高校（定）	15	114	2	1.75	0	0.00	4	3.51	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.75
		16	90	0	0.00	3	3.33	0	0.00	4	4.44	0	0.00	0	0.00	1	1.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		17	67	2	2.99	1	1.49	0	0.00	4	5.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
計	343	5	1.46	6	1.75	4	1.17	10	2.92	0	0.00	0	0.00	1	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.58		
男	小学校	6	9,369	11	0.12	204	2.18	91	0.97	139	1.48	10	0.11	5	0.05	1	0.01	6	0.06	1	0.01	6	0.06	3	0.03	33	0.35
		7	9,432	12	0.13	272	2.88	83	0.88	164	1.74	6	0.06	6	0.06	2	0.02	12	0.13	3	0.03	8	0.08	3	0.03	21	0.22
		8	9,782	37	0.38	423	4.32	142	1.45	154	1.57	9	0.09	7	0.07	3	0.03	8	0.08	2	0.02	5	0.05	10	0.10	17	0.17
		9	9,983	60	0.60	429	4.30	159	1.59	195	1.95	3	0.03	12	0.12	4	0.04	8	0.08	2	0.02	3	0.03	11	0.11	26	0.26
		10	10,030	65	0.65	484	4.83	167	1.67	194	1.93	10	0.10	7	0.07	1	0.01	10	0.10	3	0.03	9	0.09	7	0.07	25	0.25
		11	10,297	96	0.93	515	5.00	188	1.83	170	1.65	17	0.17	13	0.13	1	0.01	26	0.25	2	0.02	9	0.09	9	0.09	49	0.48
		計	58,893	281	0.48	2,327	3.95	830	1.41	1,016	1.73	55	0.09	50	0.08	12	0.02	70	0.12	13	0.02	40	0.07	43	0.07	171	0.29
	中学校	12	9,895	96	0.97	247	2.50	189	1.91	209	2.11	24	0.24	7	0.07	10	0.10	34	0.34	5	0.05	14	0.14	20	0.20	70	0.71
		13	9,920	79	0.80	229	2.31	161	1.62	208	2.10	20	0.20	7	0.07	13	0.13	39	0.39	4	0.04	14	0.14	17	0.17	76	0.77
		14	9,936	74	0.74	215	2.16	177	1.78	246	2.48	6	0.06	10	0.10	16	0.16	73	0.73	1	0.01	23	0.23	20	0.20	59	0.59
計		29,751	249	0.84	691	2.32	527	1.77	663	2.23	50	0.17	24	0.08	39	0.13	146	0.49	10	0.03	51	0.17	57	0.19	205		

性別	校種	年齢	脊柱・胸郭・四肢（２）												裸眼視力										
			片脚立ち				しゃがみ込み				その他				A （１．０以上）		B （０．７～０．９）		C （０．３～０．６）		D （０．３未満）		B＋C＋D		
			要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察												
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
男	小学	6	0	0.00	4	0.08	0	0.00	12	0.25	1	0.02	20	0.42	3,752	79.46	571	12.09	299	6.33	100	2.12	970	20.54	
		7	0	0.00	6	0.12	1	0.02	10	0.21	2	0.04	20	0.41	3,665	75.83	511	10.57	456	9.44	201	4.16	1,168	24.17	
		8	0	0.00	3	0.06	2	0.04	17	0.34	0	0.00	15	0.30	3,456	69.82	434	8.77	604	12.20	456	9.21	1,494	30.18	
		9	1	0.02	4	0.08	3	0.06	19	0.37	3	0.06	8	0.16	3,226	63.47	458	9.01	733	14.42	666	13.10	1,857	36.53	
		10	1	0.02	1	0.02	5	0.10	46	0.89	5	0.10	20	0.39	3,030	59.42	456	8.94	787	15.43	826	16.20	2,069	40.58	
		11	0	0.00	6	0.11	5	0.09	58	1.10	4	0.08	23	0.43	2,862	54.81	473	9.06	871	16.68	1,016	19.46	2,360	45.19	
	中学校	計	2	0.01	24	0.08	16	0.05	162	0.54	15	0.05	106	0.35	19,991	66.84	2,903	9.71	3,750	12.54	3,265	10.92	9,918	33.16	
		12	0	0.00	5	0.10	7	0.14	98	1.93	3	0.06	10	0.20	2,370	48.66	516	10.59	784	16.10	1,201	24.66	2,501	51.34	
		13	0	0.00	3	0.06	6	0.12	82	1.61	2	0.04	22	0.43	2,182	45.59	486	10.15	793	16.57	1,325	27.68	2,604	54.41	
		14	0	0.00	4	0.08	2	0.04	94	1.86	1	0.02	11	0.22	1,961	41.74	404	8.60	832	17.71	1,501	31.95	2,737	58.26	
	高校（定）	計	0	0.00	12	0.08	15	0.10	274	1.80	6	0.04	43	0.28	6,513	45.37	1,406	9.79	2,409	16.78	4,027	28.05	7,842	54.63	
		15	0	0.00	0	0.00	4	0.08	97	2.00	2	0.04	18	0.37	1,439	31.14	431	9.33	796	17.23	1,955	42.31	3,182	68.86	
		16	1	0.02	0	0.00	4	0.08	110	2.20	3	0.06	16	0.32	1,372	28.93	417	8.79	748	15.77	2,206	46.51	3,371	71.07	
		17	0	0.00	0	0.00	2	0.04	86	1.72	3	0.06	27	0.54	1,286	27.28	427	9.06	753	15.97	2,248	47.69	3,428	72.72	
		計	1	0.01	0	0.00	10	0.07	293	1.97	8	0.05	61	0.41	4,097	29.10	1,275	9.06	2,297	16.32	6,409	45.52	9,981	70.90	
		15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	23.31	27	20.30	23	17.29	52	39.10	102	76.69	
		16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.85	0	0.00	0	0.00	20	20.00	13	13.00	20	20.00	47	47.00	80	80.00	
		17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.68	0	0.00	2	1.68	27	25.47	7	6.60	21	19.81	51	48.11	79	74.53	
		18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	20	22.22	3	3.33	17	18.89	50	55.56	70	77.78	
計		0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.62	0	0.00	3	0.62	98	22.84	50	11.66	81	18.88	200	46.62	331	77.16		
女		小学	6	0	0.00	3	0.07	0	0.00	5	0.11	0	0.00	18	0.39	3,522	77.15	614	13.45	341	7.47	88	1.93	1,043	22.85
			7	0	0.00	2	0.04	0	0.00	9	0.20	0	0.00	7	0.15	3,282	71.99	557	12.22	504	11.06	216	4.74	1,277	28.01
			8	1	0.02	4	0.08	1	0.02	11	0.23	1	0.02	10	0.21	3,141	65.81	563	11.80	593	12.42	476	9.97	1,632	34.19
	9		0	0.00	3	0.06	0	0.00	15	0.31	2	0.04	15	0.31	2,710	56.64	487	10.18	866	18.10	722	15.09	2,075	43.36	
	10		0	0.00	2	0.04	2	0.04	17	0.35	3	0.06	13	0.27	2,469	50.83	507	10.44	866	17.83	1,015	20.90	2,388	49.17	
	11		0	0.00	1	0.02	5	0.10	21	0.42	1	0.02	9	0.18	2,330	47.16	472	9.55	920	18.62	1,219	24.67	2,611	52.84	
	中学校	計	1	0.00	15	0.05	8	0.03	78	0.27	7	0.02	72	0.25	17,454	61.29	3,200	11.24	4,090	14.36	3,736	13.12	11,026	38.71	
		12	0	0.00	0	0.00	1	0.02	47	0.97	1	0.02	11	0.23	1,857	41.27	452	10.04	812	18.04	1,379	30.64	2,643	58.73	
		13	0	0.00	2	0.04	0	0.00	35	0.72	5	0.10	23	0.48	1,680	37.39	450	10.02	786	17.49	1,577	35.10	2,813	62.61	
		14	0	0.00	3	0.06	2	0.04	73	1.50	1	0.02	8	0.16	1,422	32.58	420	9.62	761	17.44	1,761	40.35	2,942	67.42	
	高校（定）	計	0	0.00	5	0.03	3	0.02	155	1.07	7	0.05	42	0.29	4,959	37.13	1,322	9.90	2,359	17.66	4,717	35.31	8,398	62.87	
		15	1	0.02	2	0.04	3	0.06	86	1.81	2	0.04	11	0.23	1,175	26.45	409	9.21	710	15.98	2,149	48.37	3,268	73.55	
		16	1	0.02	0	0.00	3	0.06	71	1.44	7	0.14	18	0.37	1,302	28.12	343	7.41	640	13.82	2,345	50.65	3,328	71.88	
		17	1	0.02	3	0.06	2	0.04	73	1.49	5	0.10	13	0.26	1,143	24.62	345	7.43	628	13.53	2,526	54.42	3,499	75.38	
		計	3	0.02	5	0.03	8	0.05	230	1.58	14	0.10	42	0.29	3,620	26.39	1,097	8.00	1,978	14.42	7,020	51.18	10,095	73.61	
		15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	16.67	9	8.82	27	26.47	49	48.04	85	83.33	
		16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.11	0	0.00	0	0.00	22	26.51	7	8.43	13	15.66	41	49.40	61	73.49	
		17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.49	0	0.00	1	1.49	20	35.09	6	10.53	7	12.28	24	42.11	37	64.91	
		18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	19.12	11	16.18	16	23.53	28	41.18	55	80.88	
計		0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.58	0	0.00	1	0.29	72	23.23	33	10.65	63	20.32	142	45.81	238	76.77		
合計		小学	6	0	0.00	7	0.07	0	0.00	17	0.18	1	0.01	38	0.41	7,274	78.32	1,185	12.76	640	6.89	188	2.02	2,013	21.68
			7	0	0.00	8	0.08	1	0.01	19	0.20	2	0.02	27	0.29	6,947	73.97	1,068	11.37	960	10.22	417	4.44	2,445	26.03
			8	1	0.01	7	0.07	3	0.03	28	0.29	1	0.01	25	0.26	6,597	67.85	997	10.25	1,197	12.31	932	9.59	3,126	32.15
	9		1	0.01	7	0.07	3	0.03	34	0.34	5	0.05	23	0.23	5,936	60.15	945	9.58	1,599	16.20	1,388	14.07	3,932	39.85	
	10		1	0.01	3	0.03	7	0.07	63	0.63	8	0.08	33	0.33	5,499	55.23	963	9.67	1,653	16.60	1,841	18.49	4,457	44.77	
	11		0	0.00	7	0.07	10	0.10	79	0.77	5	0.05	32	0.31	5,192	51.09	945	9.30	1,791	17.62	2,235	21.99	4,971	48.91	
	中学校	計	3	0.01	39	0.07	24	0.04	240	0.41	22	0.04	178	0.30	37,445	64.13	6,103	10.45	7,840	13.43	7,001	11.99	20,944	35.87	
		12	0	0.00	5	0.05	8	0.08	145	1.47	4	0.04	21	0.21	4,227	45.11	968	10.33	1,596	17.03	2,580	27.53	5,144	54.89	
		13	0	0.00	5	0.05	6	0.06	117	1.18	7	0.07	45	0.45	3,862	41.62	936	10.09	1,579	17.02	2,902	31.27	5,417	58.38	
		14	0	0.00	7	0.07	4	0.04	167	1.68	2	0.02	19	0.19	3,383	37.33	824	9.09	1,593	17.58	3,262	36.00	5,679	62.67	
	高校（定）	計	0	0.00	17	0.06	18	0.06	429	1.44	13	0.04	85	0.29	11,472	41.40	2,728	9.84	4,768	17.21	8,744	31.55	16,240	58.60	
		15	1	0.01	2	0.02	7	0.07	183	1.91	4	0.04	29	0.30	2,614	28.84	840	9.27	1,506	16.62	4,104	45.28	6,450	71.16	
		16	2	0.02	0	0.00	7	0.07	181	1.82	10	0.10	34	0.34	2,674	28.53	760	8.11	1,388	14.81	4,551	48.55	6,699	71.47	
		17	1	0.01	3	0.03	4	0.04	159	1.60	8	0.08	40	0.40	2,429	25.96	772	8.25	1,381	14.76	4,774	51.03	6,927	74.04	
		計	4	0.01	5	0.02	18	0.06	523	1.78	22	0.07	103	0.35	7,717	27.77	2,372	8.53	4,275	15.38	13,429	48.32	20,076	72.23	
		15	0	0.00	0	0.00	0	0																	

性別	校種	年齢	眼						耳鼻咽喉										感染性皮膚疾患		歯・口腔（１）									
			感染性眼疾患		色覚異常の疑い		その他の眼疾患・異常		難聴		耳疾患		鼻・副鼻腔疾患		口腔咽喉頭疾患・異常		う歯・処置完了（Ａ）	う歯・未処置（Ｂ）			（Ａ）＋（Ｂ）		その他の歯疾患							
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%				
男	小学	6	17	0.36	129	2.71	249	5.22	20	0.42	460	9.65	631	13.23	68	1.43	4	0.08	873	18.31	1,027	21.54	1,900	39.85	328	6.88				
		7	14	0.29	119	2.45	295	6.07	11	0.23	344	7.07	528	10.86	50	1.03	2	0.04	1,155	23.75	1,145	23.55	2,300	47.30	363	7.46				
		8	21	0.42	114	2.28	345	6.91	12	0.24	363	7.27	553	11.07	49	0.98	1	0.02	1,408	28.19	1,151	23.05	2,559	51.24	456	9.13				
		9	12	0.23	180	3.49	378	7.32	10	0.19	265	5.13	539	10.44	43	0.83	1	0.02	1,408	27.28	1,084	21.00	2,492	48.29	516	10.00				
		10	21	0.41	151	2.93	393	7.63	25	0.49	344	6.68	627	12.18	36	0.70	1	0.02	1,242	24.12	788	15.30	2,030	39.43	561	10.90				
		計	110	0.36	859	2.84	2,103	6.96	87	0.29	2,110	6.98	3,353	11.09	276	0.91	9	0.03	7,123	23.57	5,791	19.16	12,914	42.73	2,804	9.28				
	中学校	12	31	0.61	157	3.10	305	6.01	9	0.18	330	6.51	531	10.47	21	0.41	0	0.00	781	15.40	472	9.31	1,253	24.70	434	8.56				
		13	20	0.39	166	3.27	306	6.02	6	0.12	343	6.75	462	9.09	17	0.33	0	0.00	783	15.41	481	9.47	1,264	24.88	332	6.54				
		14	23	0.45	174	3.44	324	6.41	15	0.30	316	6.25	489	9.67	17	0.34	0	0.00	879	17.38	579	11.45	1,458	28.83	212	4.19				
		計	74	0.49	497	3.27	935	6.15	30	0.20	989	6.50	1,482	9.74	55	0.36	0	0.00	2,443	16.06	1,532	10.07	3,975	26.14	978	6.43				
	高校	15	0	0.00	135	2.79	288	5.94	14	0.29	275	5.67	280	5.78	21	0.43	0	0.00	723	14.92	505	10.42	1,228	25.34	207	4.27				
		16	0	0.00	118	2.36	277	5.54	5	0.10	275	5.50	282	5.64	21	0.42	1	0.02	947	18.94	619	12.38	1,566	31.31	190	3.80				
		17	0	0.00	103	2.06	290	5.80	17	0.34	229	4.58	256	5.12	15	0.30	0	0.00	1,035	20.71	656	13.13	1,691	33.83	188	3.76				
		計	0	0.00	356	2.40	855	5.76	36	0.24	779	5.25	818	5.51	57	0.38	1	0.01	2,705	18.22	1,780	11.99	4,485	30.21	585	3.94				
	高校（定）	15	0	0.00	2	1.35	9	6.08	0	0.00	12	8.11	13	8.78	0	0.00	0	0.00	21	14.19	40	27.03	61	41.22	1	0.68				
		16	0	0.00	0	0.00	4	3.39	0	0.00	8	6.78	9	7.63	0	0.00	0	0.00	18	15.25	29	24.58	47	39.83	3	2.54				
		17	0	0.00	0	0.00	6	5.04	0	0.00	8	6.72	4	3.36	0	0.00	0	0.00	32	26.89	28	23.53	60	50.42	3	2.52				
		計	0	0.00	1	1.01	6	6.06	0	0.00	6	6.06	8	8.08	0	0.00	0	0.00	28	28.28	29	29.29	57	57.58	1	1.01				
女	小学	6	10	0.22	41	0.89	250	5.43	24	0.52	446	9.69	366	7.95	46	1.00	6	0.13	823	17.89	957	20.80	1,780	38.69	358	7.78				
		7	17	0.37	15	0.33	258	5.65	21	0.46	327	7.16	299	6.54	44	0.96	4	0.09	1,107	24.23	1,010	22.11	2,117	46.33	358	7.84				
		8	11	0.23	15	0.31	285	5.95	20	0.42	338	7.06	324	6.77	31	0.65	3	0.06	1,313	27.42	1,028	21.47	2,341	48.89	455	9.50				
		9	12	0.25	24	0.50	320	6.64	12	0.25	273	5.66	315	6.53	36	0.75	1	0.02	1,308	27.13	882	18.29	2,190	45.42	474	9.83				
		10	11	0.23	13	0.27	322	6.60	21	0.43	322	6.60	354	7.25	20	0.41	0	0.00	1,130	23.15	726	14.87	1,856	38.02	586	12.01				
		計	69	0.24	128	0.45	1,798	6.27	109	0.38	1,981	6.91	1,967	6.86	203	0.71	15	0.05	6,580	22.95	5,164	18.01	11,744	40.96	2,763	9.64				
	中学校	12	20	0.41	24	0.50	223	4.62	8	0.17	254	5.27	319	6.61	25	0.52	1	0.02	840	17.42	435	9.02	1,275	26.44	323	6.70				
		13	15	0.31	34	0.70	219	4.52	7	0.14	197	4.07	385	7.95	21	0.43	0	0.00	864	17.85	478	9.88	1,342	27.73	226	4.67				
		14	16	0.33	30	0.61	244	5.00	12	0.25	197	4.04	384	7.87	11	0.23	0	0.00	968	19.84	536	10.99	1,504	30.83	228	4.67				
		計	51	0.35	88	0.61	686	4.72	27	0.19	648	4.46	1,088	7.48	57	0.39	1	0.01	2,672	18.37	1,449	9.96	4,121	28.34	777	5.34				
	高校	15	2	0.04	19	0.40	233	4.90	15	0.32	164	3.45	222	4.66	15	0.32	0	0.00	968	20.34	612	12.86	1,580	33.20	223	4.69				
		16	0	0.00	26	0.53	220	4.47	7	0.14	128	2.60	208	4.22	8	0.16	0	0.00	1,095	22.24	660	13.40	1,755	35.64	201	4.08				
		17	1	0.02	18	0.37	249	5.07	14	0.28	122	2.48	192	3.91	12	0.24	0	0.00	1,216	24.75	668	13.59	1,884	38.34	211	4.29				
		計	3	0.02	63	0.43	702	4.81	36	0.25	414	2.84	622	4.26	35	0.24	0	0.00	3,279	22.46	1,940	13.29	5,219	35.75	635	4.35				
	高校（定）	15	0	0.00	0	0.00	2	1.75	1	0.88	10	8.77	10	8.77	0	0.00	0	0.00	29	25.44	35	30.70	64	56.14	4	3.51				
		16	0	0.00	0	0.00	6	6.67	0	0.00	6	6.67	11	12.22	0	0.00	0	0.00	32	35.56	14	15.56	46	51.11	2	2.22				
		17	0	0.00	0	0.00	9	13.43	2	2.99	3	4.48	7	10.45	0	0.00	0	0.00	23	34.33	11	16.42	34	50.75	1	1.49				
		計	0	0.00	0	0.00	22	6.41	3	0.87	24	7.00	34	9.91	0	0.00	0	0.00	100	29.15	78	22.74	178	51.90	7	2.04				
男	小学	6	27	0.29	170	1.81	499	5.33	44	0.47	906	9.67	997	10.64	114	1.22	10	0.11	1,696	18.10	1,984	21.18	3,680	39.28	686	7.32				
		7	31	0.33	134	1.42	553	5.86	32	0.34	671	7.11	827	8.77	94	1.00	6	0.06	2,262	23.98	2,155	22.85	4,417	46.83	721	7.64				
		8	32	0.33	129	1.32	630	6.44	32	0.33	701	7.17	877	8.97	80	0.82	4	0.04	2,721	27.82	2,179	22.28	4,900	50.09	911	9.31				
		9	24	0.24	204	2.04	698	6.99	22	0.22	538	5.39	854	8.55	79	0.79	2	0.02	2,716	27.21	1,966	19.69	4,682	46.90	990	9.92				
		10	32	0.32	164	1.64	715	7.13	46	0.46	666	6.64	981	9.78	56	0.56	1	0.01	2,372	23.65	1,514	15.09	3,886	38.74	1,147	11.44				
		計	179	0.30	987	1.68	3,901	6.62	196	0.33	4,091	6.95	5,320	9.03	479	0.81	24	0.04	13,703	23.27	10,955	18.60	24,658	41.87	5,567	9.45				
	中学校	12	51	0.52	181	1.83	528	5.34	17	0.17	584	5.90	850	8.59	46	0.46	1	0.01	1,621	16.38	907	9.17	2,528	25.55	757	7.65				
		13	35	0.35	200	2.02	525	5.29	13	0.13	540	5.44	847	8.54	38	0.38	0	0.00	1,647	16.60	959	9.67	2,606	26.27	558	5.63				
		14	39	0.39	204	2.05	568	5.72	27	0.27	513	5.16	873	8.79	28	0.28	0	0.00	1,847	18.59	1,115	11.22	2,962	29.81	440	4.43				
		計	125	0.42	585	1.97	1,621	5.45	57	0.19	1,637	5.50	2,570	8.64	112	0.38	1	0.00	5,115	17.19	2,981	10.02	8,096	27.21	1,755	5.90				
	高校	15	2	0.02	154	1.60	521	5.42	29	0.30	439	4.57	502	5.23	36	0.37	0	0.00	1,691	17.60	1,117	11.63	2,808	29.23	430	4.48				
		16	0	0.00	144	1.45	497	5.01	12	0.12	403	4.06	490	4.94	29	0.29	1	0.01	2,042	20.57	1,279	12.89	3,321	33.46	391	3.94				
		17	1	0.01	121	1.22	539	5.44	31	0.31	35																			

性別	校種	年齢	歯・口腔 (2)																	
			口腔の 疾病異常		「CO」の ある者		「GO」の ある者		「顎関節」		「咬合・ 歯列」		「歯肉」		P (対象者)		D (未処置 歯数)	M (喪失 歯数)	F (処置 歯数)	DMFT 指数
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N	N	N
男	小学校	6	25	0.52	255	5.35	100	2.10	0	0.00	207	4.34	37	0.78	—	—	—	—	—	—
		7	33	0.68	343	7.05	156	3.21	1	0.02	289	5.94	44	0.90	—	—	—	—	—	—
		8	37	0.74	431	8.63	211	4.23	2	0.04	379	7.59	80	1.60	—	—	—	—	—	—
		9	37	0.72	493	9.55	196	3.80	0	0.00	377	7.30	107	2.07	—	—	—	—	—	—
		10	36	0.70	457	8.88	250	4.86	2	0.04	412	8.00	102	1.98	4,962	96.37	495	24	820	0.27
		11	41	0.78	448	8.47	230	4.35	1	0.02	442	8.36	125	2.36	5,093	96.31	593	35	1,150	0.35
	中学校	計	209	0.69	2,427	8.03	1,143	3.78	6	0.02	2,106	6.97	495	1.64	10,055	96.34	1,088	59	1,970	0.31
		12	16	0.32	660	13.01	613	12.09	3	0.06	362	7.14	192	3.79	4,891	96.43	826	125	1,501	0.50
		13	22	0.43	747	14.70	635	12.50	6	0.12	320	6.30	228	4.49	—	—	—	—	—	—
		14	12	0.24	933	18.45	612	12.10	10	0.20	294	5.81	221	4.37	—	—	—	—	—	—
	高校	計	50	0.33	2,340	15.39	1,860	12.23	19	0.12	976	6.42	641	4.21	4,891	96.43	826	125	1,501	0.50
		15	2	0.04	834	17.21	146	3.01	5	0.10	128	2.64	176	3.63	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	922	18.44	131	2.62	2	0.04	134	2.68	183	3.66	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	979	19.59	114	2.28	3	0.06	132	2.64	188	3.76	—	—	—	—	—	—
女	小学校	計	2	0.01	2,735	18.42	391	2.63	10	0.07	394	2.65	547	3.68	—	—	—	—	—	—
	中学校	15	0	0.00	20	13.51	1	0.68	0	0.00	9	6.08	5	3.38	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	20	16.95	10	8.47	0	0.00	2	1.69	9	7.63	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	20	16.81	11	9.24	0	0.00	8	6.72	10	8.40	—	—	—	—	—	—
	高校	18	0	0.00	20	20.20	5	5.05	0	0.00	5	5.05	10	10.10	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	80	16.53	27	5.58	0	0.00	24	4.96	34	7.02	—	—	—	—	—	—
子	小学校	6	24	0.52	319	6.93	104	2.26	0	0.00	265	5.76	37	0.80	—	—	—	—	—	—
		7	35	0.77	442	9.67	145	3.17	0	0.00	333	7.29	52	1.14	—	—	—	—	—	—
		8	27	0.56	461	9.63	176	3.68	1	0.02	362	7.56	54	1.13	—	—	—	—	—	—
		9	39	0.81	503	10.43	180	3.73	0	0.00	375	7.78	76	1.58	—	—	—	—	—	—
		10	29	0.59	475	9.73	208	4.26	0	0.00	425	8.71	76	1.56	4,727	96.84	625	30	1,014	0.35
		11	44	0.88	528	10.54	162	3.23	0	0.00	409	8.17	72	1.44	4,807	95.97	738	64	1,321	0.44
	中学校	計	198	0.69	2,728	9.52	975	3.40	1	0.00	2,169	7.57	367	1.28	9,534	96.40	1,363	94	2,335	0.40
		12	13	0.27	710	14.72	451	9.35	5	0.10	325	6.74	114	2.36	4,691	97.26	752	141	1,722	0.56
		13	29	0.60	871	18.00	479	9.90	9	0.19	332	6.86	138	2.85	—	—	—	—	—	—
		14	10	0.20	955	19.57	527	10.80	16	0.33	307	6.29	139	2.85	—	—	—	—	—	—
	高校	計	52	0.36	2,536	17.44	1,457	10.02	30	0.21	964	6.63	391	2.69	4,691	97.26	752	141	1,722	0.56
		15	2	0.04	1,027	21.58	70	1.47	9	0.19	144	3.03	108	2.27	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	1,124	22.83	79	1.60	8	0.16	120	2.44	107	2.17	—	—	—	—	—	—
		17	1	0.02	1,115	22.69	84	1.71	5	0.10	153	3.11	113	2.30	—	—	—	—	—	—
合	小学校	計	3	0.02	3,266	22.37	233	1.60	22	0.15	417	2.86	328	2.25	—	—	—	—	—	—
	中学校	15	0	0.00	16	14.04	1	0.88	1	0.88	4	3.51	1	0.88	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	18	20.00	1	1.11	0	0.00	1	1.11	3	3.33	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	14	20.90	2	2.99	0	0.00	4	5.97	4	5.97	—	—	—	—	—	—
	高校	18	0	0.00	15	20.83	5	6.94	1	1.39	2	2.78	3	4.17	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	63	18.37	9	2.62	2	0.58	11	3.21	11	3.21	—	—	—	—	—	—
計	小学校	6	49	0.52	574	6.13	204	2.18	0	0.00	472	5.04	74	0.79	—	—	—	—	—	—
		7	68	0.72	785	8.32	301	3.19	1	0.01	622	6.59	96	1.02	—	—	—	—	—	—
		8	64	0.65	892	9.12	387	3.96	3	0.03	741	7.58	134	1.37	—	—	—	—	—	—
		9	76	0.76	996	9.98	376	3.77	0	0.00	752	7.53	183	1.83	—	—	—	—	—	—
		10	65	0.65	932	9.29	458	4.57	2	0.02	837	8.34	178	1.77	9,689	96.60	1,120	54	1,834	0.31
		11	85	0.83	976	9.48	392	3.81	1	0.01	851	8.26	197	1.91	9,900	96.14	1,331	99	2,471	0.39
	中学校	計	407	0.69	5,155	8.75	2,118	3.60	7	0.01	4,275	7.26	862	1.46	19,589	96.37	2,451	153	4,305	0.35
		12	29	0.29	1,370	13.85	1,064	10.75	8	0.08	687	6.94	306	3.09	9,582	96.84	1,578	266	3,223	0.53
		13	51	0.51	1,618	16.31	1,114	11.23	15	0.15	652	6.57	366	3.69	—	—	—	—	—	—
		14	22	0.22	1,888	19.00	1,139	11.46	26	0.26	601	6.05	360	3.62	—	—	—	—	—	—
	高校	計	102	0.34	4,876	16.39	3,317	11.15	49	0.16	1,940	6.52	1,032	3.47	9,582	96.84	1,578	266	3,223	0.53
		15	4	0.04	1,861	19.37	216	2.25	14	0.15	272	2.83	284	2.96	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	2,046	20.61	210	2.12	10	0.10	254	2.56	290	2.92	—	—	—	—	—	—
		17	1	0.01	2,094	21.13	198	2.00	8	0.08	285	2.88	301	3.04	—	—	—	—	—	—
	高校	計	5	0.02	6,001	20.38	624	2.12	32	0.11	811	2.75	875	2.97	—	—	—	—	—	—
		15	0	0.00	36	13.74	2	0.76	1	0.38	13	4.96	6	2.29	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	38	18.27	11	5.29	0	0.00	3	1.44	12	5.77	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	34	18.28	13	6.99	0	0.00	12	6.45	14	7.53	—	—	—	—	—	—
	高校	18	0	0.00	35	20.47	10	5.85	1	0.58	7	4.09	13	7.60	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	143	17.29	36	4.35	2	0.24	35	4.23	45	5.44	—	—	—	—	—	—

性別	校種	年齢	結核		結核検診				心臓				尿				その他の 疾病・異常	
					対策委員会 での要検討		要精密検査		心臓の 疾病・異常		心電図異常		蛋白検出		糖検出			
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男	小学校	6	0	0.00	26	0.55	13	0.27	71	1.49	136	2.85	34	0.71	1	0.02	58	1.22
		7	0	0.00	13	0.27	6	0.12	88	1.81	—	—	33	0.68	1	0.02	57	1.17
		8	0	0.00	10	0.20	9	0.18	94	1.88	—	—	41	0.82	2	0.04	50	1.00
		9	0	0.00	7	0.14	1	0.02	77	1.49	—	—	37	0.72	2	0.04	58	1.12
		10	0	0.00	10	0.19	4	0.08	97	1.88	—	—	66	1.28	7	0.14	49	0.95
		11	0	0.00	9	0.17	4	0.08	95	1.80	—	—	127	2.40	5	0.09	52	0.98
		計	0	0.00	75	0.25	37	0.12	522	1.73	136	2.85	338	1.12	18	0.06	324	1.07
	中学校	12	0	0.00	10	0.20	4	0.08	75	1.48	203	4.00	283	5.58	5	0.10	39	0.77
		13	0	0.00	1	0.02	0	0.00	89	1.75	—	—	333	6.56	9	0.18	52	1.02
		14	0	0.00	5	0.10	3	0.06	86	1.70	—	—	332	6.57	10	0.20	46	0.91
		計	0	0.00	16	0.11	7	0.05	250	1.64	203	4.00	948	6.23	24	0.16	137	0.90
	高校	15	0	0.00	—	—	—	—	84	1.73	271	5.59	310	6.40	19	0.39	30	0.62
		16	0	0.00	—	—	—	—	75	1.50	—	—	220	4.40	20	0.40	38	0.76
		17	0	0.00	—	—	—	—	50	1.00	—	—	186	3.72	11	0.22	36	0.72
		計	0	0.00	—	—	—	—	209	1.41	271	5.59	716	4.82	50	0.34	104	0.70
高校（定）	15	0	0.00	—	—	—	—	4	2.70	9	6.08	10	6.76	1	0.68	0	0.00	
	16	0	0.00	—	—	—	—	2	1.69	—	—	6	5.08	1	0.85	3	2.54	
	17	0	0.00	—	—	—	—	3	2.52	—	—	12	10.08	1	0.84	1	0.84	
	18	0	0.00	—	—	—	—	0	0.00	—	—	9	9.09	0	0.00	3	3.03	
	計	0	0.00	—	—	—	—	9	1.86	9	6.08	37	7.64	3	0.62	7	1.45	
女	小学校	6	0	0.00	25	0.54	5	0.11	81	1.76	126	2.74	41	0.89	3	0.07	54	1.17
		7	0	0.00	9	0.20	2	0.04	70	1.53	—	—	41	0.90	1	0.02	47	1.03
		8	0	0.00	4	0.08	3	0.06	75	1.57	—	—	58	1.21	2	0.04	41	0.86
		9	0	0.00	4	0.08	2	0.04	75	1.56	—	—	64	1.33	3	0.06	46	0.95
		10	0	0.00	7	0.14	2	0.04	79	1.62	—	—	90	1.84	4	0.08	43	0.88
		11	0	0.00	6	0.12	2	0.04	86	1.72	—	—	123	2.46	7	0.14	53	1.06
		計	0	0.00	55	0.19	16	0.06	466	1.63	126	2.74	417	1.45	20	0.07	284	0.99
	中学校	12	0	0.00	5	0.10	1	0.02	68	1.41	159	3.30	159	3.30	8	0.17	60	1.24
		13	0	0.00	10	0.21	1	0.02	68	1.40	—	—	149	3.08	5	0.10	69	1.43
		14	0	0.00	3	0.06	0	0.00	84	1.72	—	—	128	2.62	10	0.20	69	1.41
		計	0	0.00	18	0.12	2	0.01	220	1.51	159	3.30	436	3.00	23	0.16	198	1.36
	高校	15	0	0.00	—	—	—	—	77	1.62	211	4.43	136	2.86	10	0.21	45	0.95
		16	0	0.00	—	—	—	—	70	1.42	—	—	99	2.01	11	0.22	53	1.08
		17	0	0.00	—	—	—	—	58	1.18	—	—	69	1.40	13	0.26	37	0.75
		計	0	0.00	—	—	—	—	205	1.40	211	4.43	304	2.08	34	0.23	135	0.92
	高校（定）	15	0	0.00	—	—	—	—	2	1.75	0	0.00	6	5.26	0	0.00	0	0.00
		16	0	0.00	—	—	—	—	2	2.22	—	—	3	3.33	0	0.00	0	0.00
		17	0	0.00	—	—	—	—	1	1.49	—	—	5	7.46	0	0.00	0	0.00
18		0	0.00	—	—	—	—	1	1.39	—	—	0	0.00	1	1.39	2	2.78	
計		0	0.00	—	—	—	—	6	1.75	0	0.00	14	4.08	1	0.29	2	0.58	
男	小学校	6	0	0.00	51	0.54	18	0.19	152	1.62	262	2.80	75	0.80	4	0.04	112	1.20
		7	0	0.00	22	0.23	8	0.08	158	1.68	—	—	74	0.78	2	0.02	104	1.10
		8	0	0.00	14	0.14	12	0.12	169	1.73	—	—	99	1.01	4	0.04	91	0.93
		9	0	0.00	11	0.11	3	0.03	152	1.52	—	—	101	1.01	5	0.05	104	1.04
		10	0	0.00	17	0.17	6	0.06	176	1.75	—	—	156	1.56	11	0.11	92	0.92
		11	0	0.00	15	0.15	6	0.06	181	1.76	—	—	250	2.43	12	0.12	105	1.02
		計	0	0.00	130	0.22	53	0.09	988	1.68	262	2.80	755	1.28	38	0.06	608	1.03
	中学校	12	0	0.00	15	0.15	5	0.05	143	1.45	362	3.66	442	4.47	13	0.13	99	1.00
		13	0	0.00	11	0.11	1	0.01	157	1.58	—	—	482	4.86	14	0.14	121	1.22
		14	0	0.00	8	0.08	3	0.03	170	1.71	—	—	460	4.63	20	0.20	115	1.16
		計	0	0.00	34	0.11	9	0.03	470	1.58	362	3.66	1,384	4.65	47	0.16	335	1.13
	高校	15	0	0.00	—	—	—	—	161	1.68	482	5.02	446	4.64	29	0.30	75	0.78
		16	0	0.00	—	—	—	—	145	1.46	—	—	319	3.21	31	0.31	91	0.92
		17	0	0.00	—	—	—	—	108	1.09	—	—	255	2.57	24	0.24	73	0.74
		計	0	0.00	—	—	—	—	414	1.41	482	5.02	1,020	3.46	84	0.29	239	0.81
		高校（定）	15	0	0.00	—	—	—	—	6	2.29	9	3.44	16	6.11	1	0.38	0
	16		0	0.00	—	—	—	—	4	1.92	—	—	9	4.33	1	0.48	3	1.44
	17		0	0.00	—	—	—	—	4	2.15	—	—	17	9.14	1	0.54	1	0.54
18	0		0.00	—	—	—	—	1	0.58	—	—	9	5.26	1	0.58	5	2.92	
計	0		0.00	—	—	—	—	15	1.81	9	3.44	51	6.17	4	0.48	9	1.09	

1 令和3年度 児童生徒の疾病・異常

(京都府・男女別・校種別・学年別)

性別	校種	年齢	在籍者数	栄養状態				脊柱・胸郭・四肢（１）																			
				栄養不良		肥満傾向		脊柱側わん				胸郭の異常				腰の異常				上肢の異常				下肢の異常			
								要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察	
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男	小学校	6	4,768	4	0.08	92	1.93	53	1.11	69	1.45	3	0.06	7	0.15	1	0.02	6	0.13	2	0.04	2	0.04	5	0.10	10	0.21
		7	4,773	5	0.10	159	3.33	56	1.17	59	1.24	3	0.06	16	0.34	0	0.00	3	0.06	0	0.00	2	0.04	3	0.06	9	0.19
		8	4,879	12	0.25	206	4.22	70	1.43	76	1.56	5	0.10	12	0.25	0	0.00	6	0.12	1	0.02	3	0.06	4	0.08	7	0.14
		9	4,984	19	0.38	262	5.26	83	1.67	59	1.18	1	0.02	12	0.24	0	0.00	4	0.08	3	0.06	5	0.10	3	0.06	8	0.16
		10	5,161	49	0.95	281	5.44	91	1.76	82	1.59	3	0.06	10	0.19	2	0.04	4	0.08	0	0.00	4	0.08	9	0.17	15	0.29
		11	5,129	48	0.94	319	6.22	93	1.81	84	1.64	7	0.14	22	0.43	3	0.06	9	0.18	2	0.04	2	0.04	9	0.18	17	0.33
		計	29,694	137	0.46	1,319	4.44	446	1.50	429	1.44	22	0.07	79	0.27	6	0.02	32	0.11	8	0.03	18	0.06	33	0.11	66	0.22
	中学校	12	4,975	44	0.88	183	3.68	86	1.73	83	1.67	13	0.26	5	0.10	3	0.06	16	0.32	0	0.00	8	0.16	5	0.10	38	0.76
		13	5,053	44	0.87	142	2.81	101	2.00	103	2.04	14	0.28	10	0.20	8	0.16	19	0.38	1	0.02	10	0.20	14	0.28	38	0.75
		14	5,084	48	0.94	114	2.24	94	1.85	115	2.26	7	0.14	7	0.14	12	0.24	23	0.45	1	0.02	10	0.20	5	0.10	43	0.85
		計	15,112	136	0.90	439	2.90	281	1.86	301	1.99	34	0.22	22	0.15	23	0.15	58	0.38	2	0.01	28	0.19	24	0.16	119	0.79
	高校	15	4,866	47	0.97	51	1.05	37	0.76	133	2.73	7	0.14	7	0.14	8	0.16	26	0.53	5	0.10	5	0.10	7	0.14	19	0.39
		16	4,658	30	0.64	59	1.27	38	0.82	100	2.15	5	0.11	10	0.21	18	0.39	28	0.60	2	0.04	15	0.32	4	0.09	19	0.41
		17	4,872	24	0.49	59	1.21	36	0.74	107	2.20	3	0.06	13	0.27	21	0.43	44	0.90	4	0.08	16	0.33	0	0.00	12	0.25
		計	14,396	101	0.70	169	1.17	111	0.77	340	2.36	15	0.10	30	0.21	47	0.33	98	0.68	11	0.08	36	0.25	11	0.08	50	0.35
	高校（定）	15	163	2	1.23	4	2.45	0	0.00	7	4.29	0	0.00	2	1.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		16	134	1	0.75	2	1.49	1	0.75	7	5.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.75	0	0.00
		17	100	1	1.00	4	4.00	1	1.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		18	115	1	0.87	5	4.35	1	0.87	6	5.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		計	512	5	0.98	15	2.93	3	0.59	24	4.69	0	0.00	2	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00
女	小学校	6	4,514	3	0.07	85	1.88	49	1.09	50	1.11	1	0.02	4	0.09	0	0.00	3	0.07	1	0.02	2	0.04	3	0.07	1	0.02
		7	4,587	7	0.15	120	2.62	53	1.16	64	1.40	5	0.11	13	0.28	0	0.00	6	0.13	0	0.00	0	0.00	1	0.02	8	0.17
		8	4,572	12	0.26	136	2.97	68	1.49	46	1.01	1	0.02	8	0.17	2	0.04	6	0.13	2	0.04	1	0.02	6	0.13	5	0.11
		9	4,788	26	0.54	171	3.57	77	1.61	52	1.09	1	0.02	14	0.29	0	0.00	2	0.04	2	0.04	2	0.04	1	0.02	10	0.21
		10	4,813	25	0.52	145	3.01	95	1.97	69	1.43	1	0.02	11	0.23	0	0.00	4	0.08	0	0.00	3	0.06	1	0.02	13	0.27
		11	4,868	29	0.60	166	3.41	121	2.49	84	1.73	5	0.10	12	0.25	1	0.02	2	0.04	2	0.04	3	0.06	6	0.12	11	0.23
		計	28,142	102	0.36	823	2.92	463	1.65	365	1.30	14	0.05	62	0.22	3	0.01	23	0.08	7	0.02	11	0.04	18	0.06	48	0.17
	中学校	12	4,697	43	0.92	90	1.92	131	2.79	79	1.68	4	0.09	2	0.04	2	0.04	9	0.19	1	0.02	7	0.15	5	0.11	24	0.51
		13	4,816	36	0.75	83	1.72	85	1.76	86	1.79	2	0.04	1	0.02	8	0.17	22	0.46	1	0.02	6	0.12	4	0.08	27	0.56
		14	4,839	36	0.74	88	1.82	102	2.11	120	2.48	1	0.02	3	0.06	10	0.21	30	0.62	0	0.00	11	0.23	6	0.12	35	0.72
		計	14,352	115	0.80	261	1.82	318	2.22	285	1.99	7	0.05	6	0.04	20	0.14	61	0.43	2	0.01	24	0.17	15	0.10	86	0.60
	高校	15	4,683	30	0.64	13	0.28	92	1.96	112	2.39	1	0.02	2	0.04	12	0.26	26	0.56	3	0.06	2	0.04	4	0.09	15	0.32
		16	4,693	19	0.40	14	0.30	54	1.15	84	1.79	1	0.02	4	0.09	24	0.51	25	0.53	1	0.02	6	0.13	5	0.11	17	0.36
		17	4,868	30	0.62	28	0.58	69	1.42	117	2.40	0	0.00	2	0.04	21	0.43	27	0.55	3	0.06	2	0.04	8	0.16	8	0.16
		計	14,244	79	0.55	55	0.39	215	1.51	313	2.20	2	0.01	8	0.06	57	0.40	78	0.55	7	0.05	10	0.07	17	0.12	40	0.28
	高校（定）	15	115	2	1.74	2	1.74	2	1.74	2	1.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.87	0	0.00	1	0.87	0	0.00
		16	107	0	0.00	1	0.93	3	2.80	4	3.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.93	0	0.00	0	0.00	2	1.87	0	0.00
		17	65	1	1.54	2	3.08	0	0.00	6	9.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		18	74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.35	0	0.00	0	0.00
		計	361	3	0.83	5	1.39	5	1.39	14	3.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.55	1	0.28	1	0.28	3	0.83	0	0.00
合計	女 小学校	6	9,282	7	0.08	177	1.91	102	1.10	119	1.28	4	0.04	11	0.12	1	0.01	9	0.10	3	0.03	4	0.04	8	0.09	11	0.12
		7	9,360	12	0.13	279	2.98	109	1.16	123	1.31	8	0.09	29	0.31	0	0.00	9	0.10	0	0.00	2	0.02	4	0.04	17	0.18
		8	9,451	24	0.25	342	3.62	138	1.46	122	1.29	6	0.06	20	0.21	2	0.02	12	0.13	3	0.03	4	0.04	10	0.11	12	0.13
		9	9,772	45	0.46	433	4.43	160	1.64	111	1.14	2	0.02	26	0.27	0	0.00	6	0.06	5	0.05	7	0.07	4	0.04	18	0.18
		10	9,974	74	0.74	426	4.27	186	1.86	151	1.51	4	0.04	21	0.21	2	0.02	8	0.08	0	0.00	7	0.07	10	0.10	28	0.28
		11	9,997	77	0.77	485	4.85	214	2.14	168	1.68	12	0.12	34	0.34	4	0.04	11	0.11	4	0.04	5	0.05	15	0.15	28	0.28
		計	57,836	239	0.41	2,142	3.70	909	1.57	794	1.37	36	0.06	141	0.24	9	0.02	55	0.10	15	0.03	29	0.05	51	0.09	114	0.20
	女 中学校	12	9,672	87	0.90	273	2.82	217	2.24	162	1.67	17	0.18	7	0.07	5	0.05	25	0.26	1	0.01	15	0.16	10	0.10	62	0.64
		13	9,869	80	0.81	225	2.28	186	1.88	189	1.92	16	0.16	11	0.11	16	0.16	41	0.42	2	0.02	16	0.16	18	0.18	65	0.66
		14	9,923	84	0.85	202	2.04	196	1.98	235	2.37	8	0.08	10	0.10	22	0.22	53	0.53	1	0.01	21	0.21	11	0.11	78	0.79
	女 高校	計	29,464	251	0.85	700	2.38	599	2.03	586	1.99	41	0.14	28	0.10	43	0.15	119	0.40	4	0.01	52	0.18	39	0.13	205	0.70
		15	9,549	77	0.81	64	0.67	129	1.35	245	2.57	8	0.08	9	0.09	20	0.21	52	0.54	8	0.08	7					

性別	校種	年齢	脊柱・胸郭・四肢（２）												裸眼視力											
			片脚立ち				しゃがみ込み				その他				A （１．０以上）		B （０．７～０．９）		C （０．３～０．６）		D （０．３未満）		B+C+D			
			要精検		経過観察		要精検		経過観察		要精検		経過観察													
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%				
男	小学校	6	1	0.02	7	0.15	0	0.00	7	0.15	4	0.08	12	0.25	3,776	79.71	585	12.35	296	6.25	80	1.69	961	20.29		
		7	0	0.00	5	0.10	1	0.02	10	0.21	1	0.02	12	0.25	3,546	74.83	573	12.09	422	8.90	198	4.18	1,193	25.17		
		8	0	0.00	3	0.06	0	0.00	17	0.35	0	0.00	9	0.18	3,392	70.16	530	10.96	558	11.54	355	7.34	1,443	29.84		
		9	0	0.00	0	0.00	4	0.08	25	0.50	2	0.04	10	0.20	3,149	63.72	480	9.71	680	13.76	633	12.81	1,793	36.28		
		10	3	0.06	1	0.02	4	0.08	50	0.97	3	0.06	17	0.33	3,024	59.21	497	9.73	811	15.88	775	15.18	2,083	40.79		
		11	1	0.02	0	0.00	7	0.14	60	1.17	4	0.08	15	0.29	2,753	54.16	454	8.93	879	17.29	997	19.61	2,330	45.84		
		計	5	0.02	16	0.05	16	0.05	169	0.57	14	0.05	75	0.25	19,640	66.71	3,119	10.59	3,646	12.38	3,038	10.32	9,803	33.32		
	中学校	12	1	0.02	1	0.02	1	0.02	113	2.27	2	0.04	7	0.14	2,345	48.50	514	10.63	815	16.86	1,161	24.01	2,490	51.50		
		13	0	0.00	0	0.00	6	0.12	94	1.86	3	0.06	11	0.22	2,123	44.18	476	9.91	878	18.27	1,328	27.64	2,682	55.82		
		14	0	0.00	3	0.06	1	0.02	108	2.12	3	0.06	13	0.26	1,957	41.13	471	9.90	910	19.13	1,420	29.84	2,801	58.87		
計		1	0.01	4	0.03	8	0.05	315	2.08	8	0.05	31	0.21	6,425	44.62	1,461	10.15	2,603	18.08	3,909	27.15	7,973	55.38			
女子	高校	15	0	0.00	1	0.02	2	0.04	68	1.40	1	0.02	17	0.35	1,491	32.28	445	9.63	816	17.67	1,867	40.42	3,128	67.72		
		16	0	0.00	1	0.02	5	0.11	69	1.48	1	0.02	15	0.32	1,314	29.84	427	9.70	764	17.35	1,899	43.12	3,090	70.16		
		17	0	0.00	0	0.00	3	0.06	42	0.86	0	0.00	14	0.29	1,320	28.93	388	8.51	733	16.07	2,121	46.49	3,242	71.07		
		計	0	0.00	2	0.01	10	0.07	179	1.24	2	0.01	46	0.32	4,125	30.36	1,260	9.27	2,313	17.03	5,887	43.33	9,460	69.64		
	高校（定）	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.45	0	0.00	0	0.00	48	32.43	15	10.14	25	16.89	60	40.54	100	67.57		
		16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.75	0	0.00	1	0.75	29	23.20	11	8.80	22	17.60	63	50.40	96	76.80		
		17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	14	15.38	10	10.99	20	21.98	47	51.65	77	84.62		
		18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.87	0	0.00	4	3.48	21	20.39	10	9.71	23	22.33	49	47.57	82	79.61		
		計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.37	0	0.00	5	0.98	112	23.98	46	9.85	90	19.27	219	46.90	355	76.02		
		女	小学校	6	2	0.04	1	0.02	0	0.00	4	0.09	1	0.02	7	0.16	3,604	80.29	534	11.90	291	6.48	60	1.34	885	19.71
7	0			0.00	3	0.07	0	0.00	4	0.09	2	0.04	14	0.31	3,266	71.67	604	13.25	456	10.01	231	5.07	1,291	28.33		
8	0			0.00	1	0.02	1	0.02	10	0.22	1	0.02	8	0.17	2,937	64.73	562	12.39	628	13.84	410	9.04	1,600	35.27		
9	0			0.00	1	0.02	2	0.04	20	0.42	3	0.06	11	0.23	2,766	58.35	546	11.52	762	16.08	666	14.05	1,974	41.65		
10	0			0.00	3	0.06	1	0.02	21	0.44	10	0.21	11	0.23	2,438	51.13	456	9.56	880	18.46	994	20.85	2,330	48.87		
11	1			0.02	1	0.02	6	0.12	19	0.39	3	0.06	10	0.21	2,164	45.12	435	9.07	932	19.43	1,265	26.38	2,632	54.88		
計	3			0.01	10	0.04	10	0.04	78	0.28	20	0.07	61	0.22	17,175	61.59	3,137	11.25	3,949	14.16	3,626	13.00	10,712	38.41		
女子	中学校		12	0	0.00	1	0.02	1	0.02	38	0.81	0	0.00	14	0.30	1,849	41.04	506	11.23	761	16.89	1,389	30.83	2,656	58.96	
			13	0	0.00	2	0.04	0	0.00	59	1.23	3	0.06	21	0.44	1,585	35.48	457	10.23	845	18.92	1,580	35.37	2,882	64.52	
			14	0	0.00	3	0.06	0	0.00	56	1.16	2	0.04	5	0.10	1,496	33.71	433	9.76	808	18.21	1,701	38.33	2,942	66.29	
			計	0	0.00	6	0.04	1	0.01	153	1.07	5	0.03	40	0.28	4,930	36.76	1,396	10.41	2,414	18.00	4,670	34.82	8,480	63.24	
	高校		15	0	0.00	0	0.00	1	0.02	56	1.20	2	0.04	5	0.11	1,153	26.51	404	9.29	758	17.43	2,035	46.78	3,197	73.49	
			16	0	0.00	1	0.02	2	0.04	57	1.21	3	0.06	14	0.30	1,120	26.14	366	8.54	635	14.82	2,164	50.50	3,165	73.86	
			17	0	0.00	1	0.02	4	0.08	33	0.68	4	0.08	10	0.21	1,148	26.00	368	8.33	631	14.29	2,269	51.38	3,268	74.00	
			計	0	0.00	2	0.01	7	0.05	146	1.02	9	0.06	29	0.20	3,421	26.21	1,138	8.72	2,024	15.51	6,468	49.56	9,630	73.79	
			高校（定）	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.87	0	0.00	0	0.00	25	22.73	11	10.00	21	19.09	53	48.18	85	77.27
				16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	14.00	11	11.00	25	25.00	50	50.00	86	86.00
17	0			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	24.56	8	14.04	9	15.79	26	45.61	43	75.44		
18	0			0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.35	0	0.00	0	0.00	11	16.42	7	10.45	13	19.40	36	53.73	56	83.58		
計	0		0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.55	0	0.00	0	0.00	64	19.16	37	11.08	68	20.36	165	49.40	270	80.84			
男	小学校	6	3	0.03	8	0.09	0	0.00	11	0.12	5	0.05	19	0.20	7,380	79.99	1,119	12.13	587	6.36	140	1.52	1,846	20.01		
		7	0	0.00	8	0.09	1	0.01	14	0.15	3	0.03	26	0.28	6,812	73.28	1,177	12.66	878	9.44	429	4.61	2,484	26.72		
		8	0	0.00	4	0.04	1	0.01	27	0.29	1	0.01	17	0.18	6,329	67.53	1,092	11.65	1,186	12.65	765	8.16	3,043	32.47		
		9	0	0.00	1	0.01	6	0.06	45	0.46	5	0.05	21	0.21	5,915	61.09	1,026	10.60	1,442	14.89	1,299	13.42	3,767	38.91		
		10	3	0.03	4	0.04	5	0.05	71	0.71	13	0.13	28	0.28	5,462	55.31	953	9.65	1,691	17.12	1,769	17.91	4,413	44.69		
		11	2	0.02	1	0.01	13	0.13	79	0.79	7	0.07	25	0.25	4,917	49.77	889	9.00	1,811	18.33	2,262	22.90	4,962	50.23		
		計	8	0.01	26	0.04	26	0.04	247	0.43	34	0.06	136	0.24	36,815	64.22	6,256	10.91	7,595	13.25	6,664	11.62	20,515	35.78		
	女子	中学校	12	1	0.01	2	0.02	2	0.02	151	1.56	2	0.02	21	0.22	4,194	44.90	1,020	10.92	1,576	16.87	2,550	27.30	5,146	55.10	
			13	0	0.00	2	0.02	6	0.06	153	1.55	6	0.06	32	0.32	3,708	39.99	933	10.06	1,723	18.58	2,908	31.36	5,564	60.01	
			14	0	0.00	6	0.06	1	0.01	164	1.65	5	0.05	18	0.18	3,453	37.55	904	9.83	1,718	18.68	3,121	33.94	5,743	62.45	
計			1	0.00	10	0.03	9	0.03	468	1.59	13	0.04	71	0.24	11,355	40.83	2,857	10.27	5,017	18.04	8,579	30.85	16,453	59.17		
高校		15	0	0.00	1	0.01	3	0.03	124	1.30	3	0.03	22	0.23	2,644	29.48	849	9.47	1,574	17.55	3,902	43.51	6,325	70.52		
		16	0	0.00	2	0.02	7	0.07	126	1.35	4	0.04	29	0.31	2,434	28.01	793	9.13	1,399	16.10	4,063	46.76	6,255	71.99		
		17	0	0.00	1	0.01	7	0.07	75	0.77	4	0.04	24	0.25	2,468	27.49	756	8.42	1,364	15.19	4,390	48.90	6,510	72.51		
		計	0	0.00	4	0.01	17	0.06	325	1.13	11	0.04	75	0.26	7,546	28.33	2,398	9.00	4,337	16.28	12,355	46.38	19,090	71.67		
		高校（定）	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.80	0	0.00	0	0.00	73	28.29	26	10.08	46	17.83	113	43.80	185	71.71	
			16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1																

性別	校種	年齢	眼						耳鼻咽喉								感染性皮膚疾患		歯・口腔（１）							
			感染性眼疾患		色覚異常の疑い		その他の眼疾患・異常		難聴		耳疾患		鼻・副鼻腔疾患		口腔咽喉頭疾患・異常				う歯・処置完了（Ａ）		う歯・未処置（Ｂ）		（Ａ）＋（Ｂ）		その他の歯疾患	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男	小学校	6	16	0.34	31	0.65	371	7.78	24	0.50	496	10.40	600	12.58	80	1.68	11	0.23	786	16.48	1,053	22.08	1,839	38.57	260	5.45
		7	12	0.25	112	2.35	368	7.71	16	0.34	396	8.30	640	13.41	63	1.32	3	0.06	1,021	21.39	1,044	21.87	2,065	43.26	317	6.64
		8	8	0.16	92	1.89	358	7.34	23	0.47	380	7.79	704	14.43	38	0.78	1	0.02	1,417	29.04	1,115	22.85	2,532	51.90	330	6.76
		9	7	0.14	138	2.77	439	8.81	5	0.10	314	6.30	639	12.82	43	0.86	0	0.00	1,559	31.28	1,044	20.95	2,603	52.23	438	8.79
		10	13	0.25	137	2.65	469	9.09	17	0.33	341	6.61	755	14.63	39	0.76	1	0.02	1,408	27.28	901	17.46	2,309	44.74	578	11.20
		11	8	0.16	146	2.85	466	9.09	18	0.35	324	6.32	659	12.85	40	0.78	0	0.00	1,000	19.50	674	13.14	1,674	32.64	571	11.13
	計	64	0.22	656	2.21	2,471	8.32	103	0.35	2,251	7.58	3,997	13.46	303	1.02	16	0.05	7,191	24.22	5,831	19.64	13,022	43.85	2,494	8.40	
	13	8	0.16	174	3.44	351	6.95	3	0.06	376	7.44	528	10.45	27	0.53	8	0.16	861	17.04	506	10.01	1,367	27.05	278	5.50	
	14	12	0.24	165	3.25	363	7.14	18	0.35	343	6.75	537	10.56	13	0.26	9	0.18	874	17.19	569	11.19	1,443	28.38	217	4.27	
	計	26	0.17	549	3.63	1,077	7.13	33	0.22	1,119	7.40	1,656	10.96	64	0.42	28	0.19	2,591	17.15	1,547	10.24	4,138	27.38	970	6.42	
16	0	0.00	119	2.55	270	5.80	2	0.04	238	5.11	315	6.76	20	0.43	0	0.00	813	17.45	508	10.91	1,321	28.36	112	2.40		
17	0	0.00	119	2.44	276	5.67	11	0.23	253	5.19	330	6.77	17	0.35	0	0.00	1,062	21.80	611	12.54	1,673	34.34	117	2.40		
計	0	0.00	406	2.82	796	5.53	24	0.17	758	5.27	947	6.58	66	0.46	0	0.00	2,639	18.33	1,506	10.46	4,145	28.79	349	2.42		
16	0	0.00	2	1.49	4	2.99	0	0.00	6	4.48	6	4.48	0	0.00	0	0.00	29	21.64	26	19.40	55	41.04	0	0.00		
17	0	0.00	0	0.00	8	8.00	0	0.00	8	8.00	11	11.00	0	0.00	0	0.00	16	16.00	19	19.00	35	35.00	3	3.00		
18	0	0.00	0	0.00	4	3.48	0	0.00	5	4.35	5	4.35	1	0.87	0	0.00	28	24.35	19	16.52	47	40.87	3	2.61		
計	0	0.00	4	0.78	23	4.49	1	0.20	28	5.47	39	7.62	1	0.20	0	0.00	93	18.16	112	21.88	205	40.04	7	1.37		
女子	小学校	6	10	0.22	14	0.31	291	6.45	26	0.58	488	10.81	354	7.84	67	1.48	1	0.02	767	16.99	866	19.18	1,633	36.18	257	5.69
		7	11	0.24	18	0.39	360	7.85	24	0.52	358	7.80	378	8.24	49	1.07	4	0.09	1,058	23.07	894	19.49	1,952	42.56	342	7.46
		8	9	0.20	9	0.20	341	7.46	20	0.44	346	7.57	374	8.18	34	0.74	0	0.00	1,273	27.84	965	21.11	2,238	48.95	312	6.82
		9	13	0.27	23	0.48	360	7.52	7	0.15	311	6.50	396	8.27	30	0.63	0	0.00	1,364	28.49	933	19.49	2,297	47.97	455	9.50
		10	4	0.08	11	0.23	388	8.06	25	0.52	332	6.90	411	8.54	19	0.39	2	0.04	1,188	24.68	694	14.42	1,882	39.10	450	9.35
		11	4	0.08	7	0.14	344	7.07	19	0.39	285	5.85	371	7.62	22	0.45	1	0.02	959	19.70	521	10.70	1,480	30.40	520	10.68
	計	51	0.18	82	0.29	2,084	7.41	121	0.43	2,120	7.53	2,284	8.12	221	0.79	8	0.03	6,609	23.48	4,873	17.32	11,482	40.80	2,336	8.30	
	13	7	0.15	23	0.48	254	5.27	10	0.21	211	4.38	339	7.04	22	0.46	6	0.12	889	18.46	456	9.47	1,345	27.93	228	4.73	
	14	3	0.06	26	0.54	268	5.54	16	0.33	223	4.61	411	8.49	15	0.31	6	0.12	933	19.28	571	11.80	1,504	31.08	181	3.74	
	計	16	0.11	85	0.59	826	5.76	46	0.32	734	5.11	1,153	8.03	57	0.40	15	0.10	2,721	18.96	1,511	10.53	4,232	29.49	767	5.34	
	16	0	0.00	25	0.53	201	4.28	9	0.19	136	2.90	276	5.88	11	0.23	0	0.00	1,110	23.65	550	11.72	1,660	35.37	104	2.22	
	17	0	0.00	24	0.49	238	4.89	6	0.12	119	2.44	253	5.20	18	0.37	0	0.00	1,249	25.66	536	11.01	1,785	36.67	106	2.18	
	計	0	0.00	78	0.55	644	4.52	23	0.16	413	2.90	809	5.68	40	0.28	0	0.00	3,235	22.71	1,496	10.50	4,731	33.21	295	2.07	
	16	0	0.00	0	0.00	2	1.87	1	0.93	5	4.67	8	7.48	1	0.93	0	0.00	22	20.56	28	26.17	50	46.73	0	0.00	
	17	0	0.00	1	1.54	3	4.62	1	1.54	0	0.00	6	9.23	0	0.00	0	0.00	14	21.54	11	16.92	25	38.46	1	1.54	
	18	0	0.00	0	0.00	10	13.51	0	0.00	1	1.35	12	16.22	0	0.00	0	0.00	16	21.62	9	12.16	25	33.78	0	0.00	
	計	0	0.00	2	0.55	18	4.99	3	0.83	8	2.22	37	10.25	2	0.55	0	0.00	71	19.67	79	21.88	150	41.55	2	0.55	
	男子	小学校	6	26	0.28	45	0.48	662	7.13	50	0.54	984	10.60	954	10.28	147	1.58	12	0.13	1,553	16.73	1,919	20.67	3,472	37.41	517
7			23	0.25	130	1.39	728	7.78	40	0.43	754	8.06	1,018	10.88	112	1.20	7	0.07	2,079	22.21	1,938	20.71	4,017	42.92	659	7.04
8			17	0.18	101	1.07	699	7.40	43	0.45	726	7.68	1,078	11.41	72	0.76	1	0.01	2,690	28.46	2,080	22.01	4,770	50.47	642	6.79
9			20	0.20	161	1.65	799	8.18	12	0.12	625	6.40	1,035	10.59	73	0.75	0	0.00	2,923	29.91	1,977	20.23	4,900	50.14	893	9.14
10			17	0.17	148	1.48	857	8.59	42	0.42	673	6.75	1,166	11.69	58	0.58	3	0.03	2,596	26.03	1,595	15.99	4,191	42.02	1,028	10.31
11			12	0.12	153	1.53	810	8.10	37	0.37	609	6.09	1,030	10.30	62	0.62	1	0.01	1,959	19.60	1,195	11.95	3,154	31.55	1,091	10.91
計		115	0.20	738	1.28	4,555	7.88	224	0.39	4,371	7.56	6,281	10.86	524	0.91	24	0.04	13,800	23.86	10,704	18.51	24,504	42.37	4,830	8.35	
13		15	0.15	197	2.00	605	6.13	13	0.13	587	5.95	867	8.79	49	0.50	14	0.14	1,750	17.73	962	9.75	2,712	27.48	506	5.13	
14		15	0.15	191	1.92	631	6.36	34	0.34	566	5.70	948	9.55	28	0.28	15	0.15</									

性別	校種	年齢	歯・口腔 (2)																	
			口腔の 疾病異常		「CO」の ある者		「GO」の ある者		「顎関節」		「咬合・ 歯列」		「歯肉」		P (対象者)		D (未処置 歯数)	M (喪失 歯数)	F (処置 歯数)	DMFT 指数
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N	N	N
男	小学 校	6	36	0.76	231	4.84	75	1.57	0	0.00	187	3.92	16	0.34	—	—	—	—	—	—
		7	42	0.88	322	6.75	157	3.29	0	0.00	330	6.91	74	1.55	—	—	—	—	—	—
		8	56	1.15	381	7.81	212	4.35	2	0.04	400	8.20	57	1.17	—	—	—	—	—	—
		9	68	1.36	440	8.83	234	4.70	1	0.02	490	9.83	106	2.13	—	—	—	—	—	—
		10	65	1.26	442	8.56	258	5.00	2	0.04	356	6.90	107	2.07	5,094	98.70	565	33	1,029	0.32
		11	48	0.94	439	8.56	287	5.60	1	0.02	452	8.81	135	2.63	5,048	98.42	637	25	919	0.31
		計	315	1.06	2,255	7.59	1,223	4.12	6	0.02	2,215	7.46	495	1.67	10,142	98.56	1,202	58	1,948	0.32
	中学 校	12	42	0.84	566	11.38	662	13.31	6	0.12	376	7.56	195	3.92	4,834	97.17	736	65	1,536	0.48
		13	38	0.75	672	13.30	622	12.31	3	0.06	411	8.13	246	4.87	—	—	—	—	—	—
		14	32	0.63	750	14.75	583	11.47	6	0.12	390	7.67	270	5.31	—	—	—	—	—	—
		計	112	0.74	1,988	13.16	1,867	12.35	15	0.10	1,177	7.79	711	4.70	4,834	97.17	736	65	1,536	0.48
	高校	15	0	0.00	693	14.24	93	1.91	4	0.08	128	2.63	237	4.87	—	—	—	—	—	—
		16	1	0.02	801	17.20	84	1.80	8	0.17	132	2.83	250	5.37	—	—	—	—	—	—
		17	1	0.02	911	18.70	88	1.81	10	0.21	135	2.77	281	5.77	—	—	—	—	—	—
		計	2	0.01	2,405	16.71	265	1.84	22	0.15	395	2.74	768	5.33	—	—	—	—	—	—
	高校 (一定)	15	0	0.00	42	25.77	5	3.07	0	0.00	6	3.68	11	6.75	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	36	26.87	2	1.49	0	0.00	5	3.73	4	2.99	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	13	13.00	15	15.00	0	0.00	1	1.00	9	9.00	—	—	—	—	—	—
		18	0	0.00	18	15.65	6	5.22	0	0.00	8	6.96	14	12.17	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	109	21.29	28	5.47	0	0.00	20	3.91	38	7.42	—	—	—	—	—	—
女	小学 校	6	34	0.75	232	5.14	71	1.57	0	0.00	228	5.05	14	0.31	—	—	—	—	—	—
		7	54	1.18	372	8.11	152	3.31	2	0.04	358	7.80	51	1.11	—	—	—	—	—	—
		8	45	0.98	393	8.60	183	4.00	1	0.02	398	8.71	53	1.16	—	—	—	—	—	—
		9	55	1.15	480	10.03	205	4.28	2	0.04	385	8.04	63	1.32	—	—	—	—	—	—
		10	58	1.21	442	9.18	208	4.32	1	0.02	416	8.64	59	1.23	4,748	98.65	563	24	980	0.33
		11	52	1.07	481	9.88	204	4.19	3	0.06	437	8.98	74	1.52	4,796	98.52	633	44	1,105	0.37
		計	298	1.06	2,400	8.53	1,023	3.64	9	0.03	2,222	7.90	314	1.12	9,544	98.58	1,196	68	2,085	0.35
	中学 校	12	35	0.75	599	12.75	490	10.43	6	0.13	377	8.03	149	3.17	4,574	97.38	944	82	1,802	0.62
		13	39	0.81	712	14.78	493	10.24	9	0.19	386	8.01	157	3.26	—	—	—	—	—	—
		14	49	1.01	837	17.30	389	8.04	19	0.39	428	8.84	193	3.99	—	—	—	—	—	—
		計	123	0.86	2,148	14.97	1,372	9.56	34	0.24	1,191	8.30	499	3.48	4,574	97.38	944	82	1,802	0.62
	高校	15	1	0.02	778	16.61	41	0.88	10	0.21	140	2.99	133	2.84	—	—	—	—	—	—
		16	1	0.02	922	19.65	47	1.00	13	0.28	150	3.20	132	2.81	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	1,011	20.77	34	0.70	10	0.21	140	2.88	176	3.62	—	—	—	—	—	—
		計	2	0.01	2,711	19.03	122	0.86	33	0.23	430	3.02	441	3.10	—	—	—	—	—	—
	高校 (一定)	15	0	0.00	31	26.96	4	3.48	1	0.87	7	6.09	4	3.48	—	—	—	—	—	—
		16	0	0.00	34	31.78	1	0.93	0	0.00	5	4.67	0	0.00	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	10	15.38	1	1.54	0	0.00	4	6.15	3	4.62	—	—	—	—	—	—
		18	0	0.00	13	17.57	5	6.76	1	1.35	4	5.41	0	0.00	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	88	24.38	11	3.05	2	0.55	20	5.54	7	1.94	—	—	—	—	—	—
合 計	男 小学 校	6	70	0.75	463	4.99	146	1.57	0	0.00	415	4.47	30	0.32	—	—	—	—	—	—
		7	96	1.03	694	7.41	309	3.30	2	0.02	688	7.35	125	1.34	—	—	—	—	—	—
		8	101	1.07	774	8.19	395	4.18	3	0.03	798	8.44	110	1.16	—	—	—	—	—	—
		9	123	1.26	920	9.41	439	4.49	3	0.03	875	8.95	169	1.73	—	—	—	—	—	—
		10	123	1.23	884	8.86	466	4.67	3	0.03	772	7.74	166	1.66	9,842	98.68	1,128	57	2,009	0.32
		11	100	1.00	920	9.20	491	4.91	4	0.04	889	8.89	209	2.09	9,844	98.47	1,270	69	2,024	0.34
		計	613	1.06	4,655	8.05	2,246	3.88	15	0.03	4,437	7.67	809	1.40	19,686	98.57	2,398	126	4,033	0.33
	女 中学 校	12	77	0.80	1,165	12.05	1,152	11.91	12	0.12	753	7.79	344	3.56	9,408	97.27	1,680	147	3,338	0.55
		13	77	0.78	1,384	14.02	1,115	11.30	12	0.12	797	8.08	403	4.08	—	—	—	—	—	—
		14	81	0.82	1,587	15.99	972	9.80	25	0.25	818	8.24	463	4.67	—	—	—	—	—	—
		計	235	0.80	4,136	14.04	3,239	10.99	49	0.17	2,368	8.04	1,210	4.11	9,408	97.27	1,680	147	3,338	0.55
	高校	15	1	0.01	1,471	15.40	134	1.40	14	0.15	268	2.81	370	3.87	—	—	—	—	—	—
		16	2	0.02	1,723	18.43	131	1.40	21	0.22	282	3.02	382	4.09	—	—	—	—	—	—
		17	1	0.01	1,922	19.73	122	1.25	20	0.21	275	2.82	457	4.69	—	—	—	—	—	—
		計	4	0.01	5,116	17.86	387	1.35	55	0.19	825	2.88	1,209	4.22	—	—	—	—	—	—
		15	0	0.00	73	26.26	9	3.24	1	0.36	13	4.68	15	5.40	—	—	—	—	—	—
	高校 (一定)	16	0	0.00	70	29.05	3	1.24	0	0.00	10	4.15	4	1.66	—	—	—	—	—	—
		17	0	0.00	23	13.94	16	9.70	0	0.00	5	3.03	12	7.27	—	—	—	—	—	—
		18	0	0.00	31	16.40	11	5.82	1	0.53	12	6.35	14	7.41	—	—	—	—	—	—
		計	0	0.00	197	22.57	39	4.47	2	0.23	40	4.58	45	5.15	—	—	—	—	—	—

性別	校種	年齢	結核		結核検診				心臓				尿				その他の 疾病・異常		
					対策委員会 での要検討		要精密検査		心臓の 疾病・異常		心電図異常		蛋白検出		糖検出				
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
男	小学校	6	0	0.00	26	0.55	8	0.17	84	1.76	188	3.94	17	0.36	1	0.02	38	0.80	
		7	0	0.00	9	0.19	0	0.00	71	1.49	—	—	22	0.46	5	0.10	44	0.92	
		8	0	0.00	11	0.23	2	0.04	97	1.99	—	—	24	0.49	2	0.04	60	1.23	
		9	0	0.00	8	0.16	0	0.00	120	2.41	—	—	15	0.30	1	0.02	59	1.18	
		10	0	0.00	5	0.10	0	0.00	94	1.82	—	—	41	0.79	4	0.08	48	0.93	
		11	0	0.00	10	0.19	2	0.04	100	1.95	—	—	93	1.81	10	0.19	47	0.92	
		計	0	0.00	69	0.23	12	0.04	566	1.91	188	3.94	212	0.71	23	0.08	296	1.00	
	中学校	12	0	0.00	5	0.10	0	0.00	101	2.03	180	3.62	251	5.05	9	0.18	49	0.98	
		13	0	0.00	4	0.08	0	0.00	109	2.16	—	—	284	5.62	5	0.10	35	0.69	
		14	0	0.00	3	0.06	2	0.04	109	2.14	—	—	281	5.53	10	0.20	53	1.04	
		計	0	0.00	12	0.08	2	0.01	319	2.11	180	3.62	816	5.40	24	0.16	137	0.91	
	中学校	15	0	0.00	—	—	—	—	100	2.06	250	5.14	266	5.47	10	0.21	39	0.80	
		16	0	0.00	—	—	—	—	84	1.80	—	—	219	4.70	19	0.41	30	0.64	
		17	0	0.00	—	—	—	—	78	1.60	—	—	187	3.84	18	0.37	24	0.49	
		計	0	0.00	—	—	—	—	262	1.82	250	5.14	672	4.67	47	0.33	93	0.65	
		高校（定）	15	0	0.00	—	—	—	—	4	2.45	6	3.68	14	8.59	1	0.61	0	0.00
			16	0	0.00	—	—	—	—	10	7.46	—	—	13	9.70	0	0.00	0	0.00
			17	0	0.00	—	—	—	—	1	1.00	—	—	7	7.00	1	1.00	0	0.00
			18	0	0.00	—	—	—	—	7	6.09	—	—	8	6.96	1	0.87	0	0.00
	計		0	0.00	—	—	—	—	22	4.30	6	3.68	42	8.20	3	0.59	0	0.00	
女	小学校	6	2	0.04	22	0.49	9	0.20	84	1.86	137	3.04	23	0.51	1	0.02	39	0.86	
		7	0	0.00	2	0.04	0	0.00	85	1.85	—	—	33	0.72	3	0.07	42	0.92	
		8	0	0.00	3	0.07	0	0.00	77	1.68	—	—	36	0.79	1	0.02	43	0.94	
		9	0	0.00	8	0.17	0	0.00	108	2.26	—	—	53	1.11	5	0.10	49	1.02	
		10	0	0.00	3	0.06	0	0.00	87	1.81	—	—	67	1.39	14	0.29	39	0.81	
		11	0	0.00	3	0.06	1	0.02	71	1.46	—	—	108	2.22	9	0.18	45	0.92	
		計	2	0.01	41	0.15	10	0.04	512	1.82	137	3.04	320	1.14	33	0.12	257	0.91	
	中学校	12	0	0.00	2	0.04	1	0.02	92	1.96	179	3.81	190	4.05	18	0.38	48	1.02	
		13	0	0.00	5	0.10	0	0.00	96	1.99	—	—	154	3.20	15	0.31	48	1.00	
		14	0	0.00	4	0.08	0	0.00	84	1.74	—	—	101	2.09	10	0.21	62	1.28	
		計	0	0.00	11	0.08	1	0.01	272	1.90	179	3.81	445	3.10	43	0.30	158	1.10	
	中学校	15	0	0.00	—	—	—	—	77	1.64	172	3.67	141	3.01	15	0.32	41	0.88	
		16	0	0.00	—	—	—	—	74	1.58	—	—	105	2.24	13	0.28	48	1.02	
		17	0	0.00	—	—	—	—	69	1.42	—	—	78	1.60	12	0.25	64	1.31	
		計	0	0.00	—	—	—	—	220	1.54	172	3.67	324	2.27	40	0.28	153	1.07	
		高校（定）	15	0	0.00	—	—	—	—	1	0.87	0	0.00	2	1.74	0	0.00	0	0.00
			16	0	0.00	—	—	—	—	3	2.80	—	—	4	3.74	1	0.93	0	0.00
			17	0	0.00	—	—	—	—	2	3.08	—	—	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			18	0	0.00	—	—	—	—	2	2.70	—	—	2	2.70	0	0.00	0	0.00
	計		0	0.00	—	—	—	—	8	2.22	0	0.00	8	2.22	1	0.28	0	0.00	
合 計	男 学 校	6	2	0.02	48	0.52	17	0.18	168	1.81	325	3.50	40	0.43	2	0.02	77	0.83	
		7	0	0.00	11	0.12	0	0.00	156	1.67	—	—	55	0.59	8	0.09	86	0.92	
		8	0	0.00	14	0.15	2	0.02	174	1.84	—	—	60	0.63	3	0.03	103	1.09	
		9	0	0.00	16	0.16	0	0.00	228	2.33	—	—	68	0.70	6	0.06	108	1.11	
		10	0	0.00	8	0.08	0	0.00	181	1.81	—	—	108	1.08	18	0.18	87	0.87	
		11	0	0.00	13	0.13	3	0.03	171	1.71	—	—	201	2.01	19	0.19	92	0.92	
		計	2	0.00	110	0.19	22	0.04	1,078	1.86	325	3.50	532	0.92	56	0.10	553	0.96	
	女 中学 校	12	0	0.00	7	0.07	1	0.01	193	2.00	359	3.71	441	4.56	27	0.28	97	1.00	
		13	0	0.00	9	0.09	0	0.00	205	2.08	—	—	438	4.44	20	0.20	83	0.84	
		14	0	0.00	7	0.07	2	0.02	193	1.94	—	—	382	3.85	20	0.20	115	1.16	
		計	0	0.00	23	0.08	3	0.01	591	2.01	359	3.71	1,261	4.28	67	0.23	295	1.00	
	高 校	15	0	0.00	—	—	—	—	177	1.85	422	4.42	407	4.26	25	0.26	80	0.84	
		16	0	0.00	—	—	—	—	158	1.69	—	—	324	3.46	32	0.34	78	0.83	
		17	0	0.00	—	—	—	—	147	1.51	—	—	265	2.72	30	0.31	88	0.90	
		計	0	0.00	—	—	—	—	482	1.68	422	4.42	996	3.48	87	0.30	246	0.86	
		高 校 （ 定 ）	15	0	0.00	—	—	—	—	5	1.80	6	2.16	16	5.76	1	0.36	0	0.00
	16		0	0.00	—	—	—	—	13	5.39	—	—	17	7.05	1	0.41	0	0.00	
	17		0	0.00	—	—	—	—	3	1.82	—	—	7	4.24	1	0.61	0	0.00	
	18		0	0.00	—	—	—	—	9	4.76	—	—	10	5.29	1	0.53	0	0.00	
	計		0	0.00	—	—	—	—	30	3.44	6	2.16	50	5.73	4	0.46	0	0.00	

2 令和2年度 児童生徒のアレルギー疾患等

性別	校種	年齢	在籍者数	アレルギー疾患																				身体的疾患		精神的疾患		心身症及びその関連疾患	
				ぜん息		アトピー性皮膚炎		アレルギー性鼻炎		アレルギー性結膜炎		化学物質過敏症		食物アレルギー		生活管理指導表		アナフィラキシー		エビベン保持者		その他							
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男	小学校	6	4,768	297	6.23	303	6.35	474	9.94	137	2.87	2	0.04	332	6.96	137	2.87	36	0.76	35	0.73	90	1.89	91	1.91	0	0.00	7	0.15
		7	4,863	251	5.16	297	6.11	600	12.34	215	4.42	2	0.04	316	6.50	142	2.92	42	0.86	40	0.82	110	2.26	108	2.22	0	0.00	5	0.10
		8	4,994	310	6.21	307	6.15	641	12.84	232	4.65	9	0.18	397	7.95	182	3.64	47	0.94	42	0.84	147	2.94	95	1.90	0	0.00	7	0.14
		9	5,161	346	6.70	328	6.36	767	14.86	290	5.62	7	0.14	387	7.50	138	2.67	37	0.72	30	0.58	170	3.29	101	1.96	1	0.02	7	0.14
		10	5,149	289	5.61	322	6.25	810	15.73	280	5.44	5	0.10	375	7.28	147	2.85	33	0.64	23	0.45	149	2.89	113	2.19	1	0.02	14	0.27
		11	5,288	293	5.54	311	5.88	785	14.84	334	6.32	8	0.15	368	6.96	132	2.50	42	0.79	34	0.64	173	3.27	90	1.70	2	0.04	29	0.55
		計	30,223	1,786	5.91	1,868	6.18	4,077	13.49	1,488	4.92	33	0.11	2,175	7.20	878	2.91	237	0.78	204	0.67	839	2.78	598	1.98	4	0.01	69	0.23
	中学校	12	5,072	237	4.67	291	5.74	833	16.42	284	5.60	27	0.53	411	8.10	92	1.81	30	0.59	25	0.49	233	4.59	130	2.56	3	0.06	36	0.71
		13	5,080	245	4.82	270	5.31	802	15.79	241	4.74	13	0.26	428	8.43	74	1.46	30	0.59	25	0.49	250	4.92	155	3.05	4	0.08	46	0.91
		14	5,057	236	4.67	260	5.14	765	15.13	265	5.24	18	0.36	387	7.65	72	1.42	33	0.65	28	0.55	250	4.94	123	2.43	4	0.08	37	0.73
計		15,209	718	4.72	821	5.40	2,400	15.78	790	5.19	58	0.38	1,226	8.06	238	1.56	93	0.61	78	0.51	733	4.82	408	2.68	11	0.07	119	0.78	
高校	15	4,847	215	4.44	234	4.83	736	15.18	202	4.17	5	0.10	365	7.53	22	0.45	15	0.31	6	0.12	241	4.97	160	3.30	12	0.25	40	0.83	
	16	5,001	249	4.98	271	5.42	686	13.72	232	4.64	8	0.16	426	8.52	41	0.82	20	0.40	11	0.22	244	4.88	197	3.94	9	0.18	47	0.94	
	17	4,998	243	4.86	290	5.80	730	14.61	238	4.76	5	0.10	407	8.14	35	0.70	25	0.50	14	0.28	247	4.94	160	3.20	4	0.08	36	0.72	
	計	14,846	707	4.76	795	5.35	2,152	14.50	672	4.53	18	0.12	1,198	8.07	98	0.66	60	0.40	31	0.21	732	4.93	517	3.48	25	0.17	123	0.83	
	高校（定）	15	148	7	4.73	10	6.76	9	6.08	4	2.70	0	0.00	13	8.78	0	0.00	1	0.68	1	0.68	0	0.00	11	7.43	1	0.68	8	5.41
	16	118	8	6.78	8	6.78	12	10.17	0	0.00	0	0.00	8	6.78	1	0.85	1	0.85	0	0.00	0	0.00	7	5.93	3	2.54	5	4.24	
	17	119	9	7.56	8	6.72	4	3.36	3	2.52	0	0.00	12	10.08	2	1.68	2	1.68	1	0.84	0	0.00	5	4.20	2	1.68	5	4.20	
	18	99	4	4.04	5	5.05	8	8.08	2	2.02	0	0.00	6	6.06	1	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.03	1	1.01	5	5.05	
	計	484	28	5.79	31	6.40	33	6.82	9	1.86	0	0.00	39	8.06	4	0.83	4	0.83	2	0.41	0	0.00	26	5.37	7	1.45	23	4.75	
女	小学校	6	4,601	189	4.11	270	5.87	326	7.09	125	2.72	1	0.02	272	5.91	108	2.35	22	0.48	16	0.35	83	1.80	95	2.06	0	0.00	11	0.24
		7	4,569	176	3.85	242	5.30	356	7.79	160	3.50	3	0.07	273	5.98	111	2.43	19	0.42	21	0.46	92	2.01	92	2.01	0	0.00	6	0.13
		8	4,788	216	4.51	309	6.45	430	8.98	177	3.70	4	0.08	278	5.81	107	2.23	10	0.21	11	0.23	82	1.71	87	1.82	1	0.02	11	0.23
		9	4,822	196	4.06	296	6.14	460	9.54	230	4.77	3	0.06	292	6.06	96	1.99	15	0.31	11	0.23	129	2.68	89	1.85	1	0.02	22	0.46
		10	4,881	165	3.38	269	5.51	511	10.47	231	4.73	6	0.12	291	5.96	109	2.23	16	0.33	16	0.33	119	2.44	112	2.29	5	0.10	29	0.59
		11	5,009	177	3.53	239	4.77	514	10.26	240	4.79	5	0.10	295	5.89	106	2.12	20	0.40	20	0.40	133	2.66	98	1.96	4	0.08	32	0.64
		計	28,670	1,119	3.90	1,625	5.67	2,597	9.06	1,163	4.06	22	0.08	1,701	5.93	637	2.22	102	0.36	95	0.33	638	2.23	573	2.00	11	0.04	111	0.39
	中学校	12	4,823	175	3.63	229	4.75	576	11.94	218	4.52	25	0.52	350	7.26	74	1.53	17	0.35	12	0.25	185	3.84	108	2.24	5	0.10	40	0.83
		13	4,840	124	2.56	215	4.44	611	12.62	199	4.11	15	0.31	316	6.53	70	1.45	15	0.31	14	0.29	226	4.67	117	2.42	8	0.17	69	1.43
		14	4,879	141	2.89	211	4.32	583	11.95	191	3.91	15	0.31	355	7.28	66	1.35	17	0.35	11	0.23	204	4.18	123	2.52	12	0.25	92	1.89
計		14,542	440	3.03	655	4.50	1,770	12.17	608	4.18	55	0.38	1,021	7.02	210	1.44	49	0.34	37	0.25	615	4.23	348	2.39	25	0.17	201	1.38	
高校	15	4,759	154	3.24	237	4.98	501	10.53	162	3.40	5	0.11	340	7.14	31	0.65	16	0.34	12	0.25	248	5.21	159	3.34	11	0.23	55	1.16	
	16	4,924	180	3.66	255	5.18	511	10.38	148	3.01	9	0.18	382	7.76	39	0.79	18	0.37	14	0.28	256	5.20	199	4.04	18	0.37	72	1.46	
	17	4,914	176	3.58	247	5.03	514	10.46	178	3.62	8	0.16	394	8.02	28	0.57	18	0.37	8	0.16	293	5.96	165	3.36	22	0.45	60	1.22	
	計	14,597	510	3.49	739	5.06	1,526	10.45	488	3.34	22	0.15	1,116	7.65	98	0.67	52	0.36	34	0.23	797	5.46	523	3.58	51	0.35	187	1.28	
	高校（定）	15	114	7	6.14	2	1.75	11	9.65	0	0.00	0	0.00	8	7.02	1	0.88	0	0.00	0	0.00	1	0.88	7	6.14	1	0.88	13	11.40
	16	90	5	5.56	0	0.00	6	6.67	1	1.11	0	0.00	4	4.44	3	3.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	6.67	2	2.22	5	5.56	
	17	67	3	4.48	2	2.99	4	5.97	3	4.48	0	0.00	6	8.96	1	1.49	1	1.49	0	0.00	0	0.00	7	10.45	5	7.46	2	2.99	
	18	72	3	4.17	5	6.94	6	8.33	3	4.17	0	0.00	5	6.94	1	1.39	0	0.00	0	0.00	1	1.39	5	6.94	1	1.39	3	4.17	
	計	343	18	5.25	9	2.62	27	7.87	7	2.04	0	0.00	23	6.71	6	1.75	1	0.29	0	0.00	2	0.58	25	7.29	9	2.62	23	6.71	
男	小学校	6	9,369	486	5.19	573	6.12	800	8.54	262	2.80	3	0.03	604	6.45	245	2.62	58	0.62	51	0.54	173	1.85	186	1.99	0	0.00	18	0.19
		7	9,432	427	4.53	539	5.71	956	10.14	375	3.98	5	0.05	589	6.24	253	2.68	61	0.65	61	0.65	202	2.14	200	2.12	0	0.00	11	0.12
		8	9,782	526	5.38	616	6.30	1,071	10.95	409	4.18	13	0.13	675	6.90	289	2.95	57	0.58	53	0.54	229	2.34	182	1.86	1	0.01	18	0.18
		9	9,983	542	5.43	624	6.25	1,227	12.29	520	5.21	10	0.10	679	6.80	234	2.34	52	0.52	41	0.41	299	3.00	190	1.90	2	0.02	29	0.29
		10	10,030	454	4.53	591	5.89	1,321	13.17	511	5.09	11	0.11	666	6.64	256	2.55	49	0.49	39	0.39	268	2.67	225	2.24	6	0.06	43	0.43
		11	10,297	470	4.56	550</																							

2 令和3年度 児童生徒のアレルギー疾患等

性別	校種	年齢	在籍者数	アレルギー疾患																				身体的疾患		精神的疾患		心身症及びその関連疾患	
				ぜん息		アトピー性皮膚炎		アレルギー性鼻炎		アレルギー性結膜炎		化学物質過敏症		食物アレルギー		生活管理指導票		アナフィラキシー		エビペン保持者		その他							
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
男	小学校	6	4,768	252	5.29	315	6.61	567	11.89	225	4.72	1	0.02	351	7.36	160	3.36	27	0.57	36	0.76	82	1.72	98	2.06	0	0.00	2	0.04
		7	4,773	294	6.16	306	6.41	631	13.22	238	4.99	4	0.08	350	7.33	137	2.87	34	0.71	34	0.71	87	1.82	100	2.10	0	0.00	6	0.13
		8	4,879	261	5.35	306	6.27	748	15.33	240	4.92	0	0.00	344	7.05	146	2.99	47	0.96	41	0.84	118	2.42	102	2.09	0	0.00	2	0.04
		9	4,984	289	5.80	307	6.16	777	15.59	288	5.78	3	0.06	408	8.19	189	3.79	53	1.06	43	0.86	111	2.23	98	1.97	1	0.02	4	0.08
		10	5,161	299	5.79	350	6.78	911	17.65	325	6.30	5	0.10	392	7.60	140	2.71	40	0.78	32	0.62	132	2.56	100	1.94	1	0.02	10	0.19
		11	5,129	268	5.23	354	6.90	846	16.49	283	5.52	7	0.14	381	7.43	151	2.94	39	0.76	25	0.49	117	2.28	132	2.57	1	0.02	16	0.31
	計	29,694	1,663	5.60	1,938	6.53	4,480	15.09	1,599	5.38	20	0.07	2,226	7.50	923	3.11	240	0.81	211	0.71	647	2.18	630	2.12	3	0.01	40	0.13	
	中学校	12	4,975	231	4.64	293	5.89	933	18.75	332	6.67	18	0.36	379	7.62	99	1.99	31	0.62	30	0.60	201	4.04	114	2.29	7	0.14	29	0.58
		13	5,053	192	3.80	282	5.58	820	16.23	316	6.25	12	0.24	433	8.57	95	1.88	33	0.65	29	0.57	200	3.96	137	2.71	6	0.12	47	0.93
		14	5,084	205	4.03	308	6.06	843	16.58	299	5.88	12	0.24	476	9.36	82	1.61	34	0.67	27	0.53	214	4.21	173	3.40	4	0.08	63	1.24
計		15,112	628	4.16	883	5.84	2,596	17.18	947	6.27	42	0.28	1,288	8.52	276	1.83	98	0.65	86	0.57	615	4.07	424	2.81	17	0.11	139	0.92	
高校	15	4,866	199	4.09	271	5.57	699	14.36	184	3.78	7	0.14	363	7.46	24	0.49	21	0.43	16	0.33	331	6.80	173	3.56	5	0.10	28	0.58	
	16	4,658	200	4.29	260	5.58	724	15.54	209	4.49	3	0.06	349	7.49	16	0.34	16	0.34	7	0.15	327	7.02	161	3.46	14	0.30	38	0.82	
	17	4,872	250	5.13	318	6.53	737	15.13	241	4.95	9	0.18	438	8.99	18	0.37	21	0.43	13	0.27	333	6.83	175	3.59	9	0.18	35	0.72	
	計	14,396	649	4.51	849	5.90	2,160	15.00	634	4.40	19	0.13	1,150	7.99	58	0.40	58	0.40	36	0.25	991	6.88	509	3.54	28	0.19	101	0.70	
	高校（定）	15	163	17	10.43	9	5.52	16	9.82	5	3.07	0	0.00	15	9.20	2	1.23	2	1.23	0	0.00	1	0.61	7	4.29	1	0.61	6	3.68
		16	134	6	4.48	7	5.22	8	5.97	0	0.00	1	0.75	5	3.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	6.72	3	2.24	4	2.99
17		100	6	6.00	7	7.00	17	17.00	4	4.00	0	0.00	6	6.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	5	5.00	1	1.00	1	1.00	
18		115	9	7.83	9	7.83	5	4.35	4	3.48	0	0.00	6	5.22	2	1.74	2	1.74	2	1.74	0	0.00	3	2.61	0	0.00	4	3.48	
計		512	38	7.42	32	6.25	46	8.98	13	2.54	1	0.20	32	6.25	4	0.78	4	0.78	3	0.59	1	0.20	24	4.69	5	0.98	15	2.93	
女	小学校	6	4,514	143	3.17	217	4.81	332	7.35	173	3.83	4	0.09	251	5.56	74	1.64	9	0.20	11	0.24	71	1.57	73	1.62	1	0.02	4	0.09
		7	4,587	181	3.95	274	5.97	393	8.57	186	4.05	3	0.07	282	6.15	112	2.44	26	0.57	19	0.41	84	1.83	87	1.90	0	0.00	12	0.26
		8	4,572	173	3.78	265	5.80	417	9.12	175	3.83	4	0.09	293	6.41	102	2.23	17	0.37	22	0.48	78	1.71	105	2.30	0	0.00	10	0.22
		9	4,788	217	4.53	313	6.54	497	10.38	232	4.85	6	0.13	292	6.10	104	2.17	8	0.17	13	0.27	89	1.86	93	1.94	1	0.02	13	0.27
		10	4,813	177	3.68	297	6.17	527	10.95	251	5.22	4	0.08	296	6.15	99	2.06	17	0.35	13	0.27	117	2.43	95	1.97	1	0.02	21	0.44
		11	4,868	163	3.35	285	5.85	542	11.13	243	4.99	2	0.04	311	6.39	118	2.42	18	0.37	14	0.29	96	1.97	119	2.44	5	0.10	23	0.47
	計	28,142	1,054	3.75	1,651	5.87	2,708	9.62	1,260	4.48	23	0.08	1,725	6.13	609	2.16	95	0.34	92	0.33	535	1.90	572	2.03	8	0.03	83	0.29	
	中学校	12	4,697	136	2.90	229	4.88	592	12.60	246	5.24	14	0.30	323	6.88	73	1.55	18	0.38	13	0.28	156	3.32	110	2.34	4	0.09	55	1.17
		13	4,816	141	2.93	241	5.00	577	11.98	241	5.00	15	0.31	362	7.52	95	1.97	21	0.44	12	0.25	160	3.32	148	3.07	9	0.19	70	1.45
		14	4,839	123	2.54	247	5.10	620	12.81	217	4.48	17	0.35	362	7.48	83	1.72	26	0.54	15	0.31	188	3.89	139	2.87	26	0.54	98	2.03
計		14,352	400	2.79	717	5.00	1,789	12.47	704	4.91	46	0.32	1,047	7.30	251	1.75	65	0.45	40	0.28	504	3.51	397	2.77	39	0.27	223	1.55	
高校	15	4,683	152	3.25	211	4.51	609	13.00	185	3.95	2	0.04	343	7.32	6	0.13	24	0.51	6	0.13	307	6.56	190	4.06	11	0.23	72	1.54	
	16	4,693	167	3.56	263	5.60	569	12.12	168	3.58	4	0.09	356	7.59	23	0.49	17	0.36	11	0.23	291	6.20	161	3.43	26	0.55	57	1.21	
	17	4,868	172	3.53	260	5.34	590	12.12	172	3.53	6	0.12	384	7.89	24	0.49	20	0.41	17	0.35	306	6.29	178	3.66	33	0.68	82	1.68	
	計	14,244	491	3.45	734	5.15	1,768	12.41	525	3.69	12	0.08	1,083	7.60	53	0.37	61	0.43	34	0.24	904	6.35	529	3.71	70	0.49	211	1.48	
	高校（定）	15	115	8	6.96	7	6.09	11	9.57	2	1.74	0	0.00	9	7.83	0	0.00	0	0.00	1	0.87	0	0.00	5	4.35	1	0.87	3	2.61
		16	107	4	3.74	2	1.87	7	6.54	1	0.93	1	0.93	2	1.87	2	1.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.74	2	1.87	6	5.61
17		65	4	6.15	0	0.00	5	7.69	0	0.00	0	0.00	2	3.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.62	1	1.54	3	4.62	
計	74	3	4.05	4	5.41	6	8.11	6	8.11	0	0.00	6	8.11	1	1.35	2	2.70	0	0.00	0	0.00	2	2.70	3	4.05	4	5.41		
計	361	19	5.26	13	3.60	29	8.03	9	2.49	1	0.28	19	5.26	3	0.83	2	0.55	1	0.28	0	0.00	14	3.88	7	1.94	16	4.43		
男	小学校	6	9,282	395	4.26	532	5.73	899	9.69	398	4.29	5	0.05	602	6.49	234	2.52	36	0.39	47	0.51	153	1.65	171	1.84	1	0.01	6	0.06
		7	9,360	475	5.07	580	6.20	1,024	10.94	424	4.53	7	0.07	632	6.75	249	2.66	60	0.64	53	0.57	171	1.83	187	2.00	0	0.00	18	0.19
		8	9,451	434	4.59	571	6.04	1,165	12.33	415	4.39	4	0.04	637	6.74	248	2.62	64	0.68	63	0.67	196	2.07	207	2.19	0	0.00	12	0.13
		9	9,772	506	5.18	620	6.34	1,274	13.04	520	5.32	9	0.09	700	7.16	293	3.00	61	0.62	56	0.57	200	2.05	191	1.95	2	0.02	17	0.17
		10	9,974	476	4.77	647	6.49	1,438	14.42	576	5.78	9	0.09	688	6.90	239	2.40	57	0.57	45	0.45	249	2.50	195	1.96	2	0.02	31	0.31
		11	9,997	431	4.31	639	6.39	1,388	13.88	526</																			

3 令和2年度 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差（全国）

区分			身長 (cm)		体重 (kg)	
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男	幼稚園	5 歳	111.6	4.90	19.4	2.91
		6 歳	117.5	4.99	22.0	3.69
	小学校	7	123.5	5.29	24.9	4.65
		8	129.1	5.54	28.4	5.80
		9	134.5	5.79	32.0	6.96
		10	140.1	6.35	35.9	8.16
		11	146.6	7.29	40.4	9.28
	中学校	12 歳	154.3	8.09	45.8	10.52
		13	161.4	7.48	50.9	10.68
		14	166.1	6.50	55.2	10.60
	高等学校	15 歳	168.8	5.93	58.9	10.95
		16	170.2	5.77	60.9	10.85
		17	170.7	5.86	62.6	11.01
女	幼稚園	5 歳	110.6	4.91	19.0	2.77
		6 歳	116.7	4.97	21.5	3.46
	小学校	7	122.6	5.28	24.3	4.25
		8	128.5	5.69	27.4	5.20
		9	134.8	6.44	31.1	6.36
		10	141.5	6.84	35.4	7.40
		11	148.0	6.52	40.3	7.86
	中学校	12 歳	152.6	5.83	44.5	8.01
		13	155.2	5.40	47.9	7.71
		14	156.7	5.36	50.2	7.72
	高等学校	15 歳	157.3	5.37	51.2	7.90
		16	157.7	5.36	51.9	7.68
		17	157.9	5.35	52.3	7.93

- (注) 1. 年齢は、令和2年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04～0.07 cm、体重0.03 ～ 0.11kgである。
3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

4 令和2年度 年齢別 疾病・異常被患率等（全国）

区 分			裸 眼 視 力									裸 眼 視 力			眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			栄 養 状 態	せ 肢 柱 ・ 胸 郭 態	皮 膚 疾 患		結 核 の 精 密 検 査	結 核		
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 ・ 疾 副 鼻 腔	口 腔 患 咽 ・ 喉 頭			ア ト ピ 皮 膚 ・ 炎 性	そ の 他 疾 患				
			計	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満																0.3 未 満	
計	幼 稚 園	5 歳	100.00	71.53	20.67	5.44	0.48	0.57	0.45	0.66	0.20	27.90	21.12	6.10	0.68	1.36	…	1.97	2.38	1.04	0.30	0.35	1.90	1.11	…	…	
		計	100.00	61.67	11.66	11.16	4.80	0.81	1.05	2.73	6.12	37.52	12.71	13.89	10.92	4.78	0.65	6.14	11.02	0.96	2.03	0.94	3.18	0.40	0.17	0.00	
		6 歳	100.00	75.28	14.52	6.80	1.20	0.49	0.58	0.72	0.40	24.22	15.10	7.52	1.60	4.65	0.78	9.49	11.44	1.50	0.94	0.63	3.16	0.51	0.36	0.00	
		7 歳	100.00	70.99	13.20	9.40	2.99	0.58	0.73	1.03	1.06	28.43	13.93	10.43	4.06	4.40	0.70	6.77	11.02	1.22	1.45	0.78	3.30	0.43	0.15	0.00	
		8 歳	100.00	65.33	11.88	11.64	4.63	0.78	0.87	1.88	3.00	33.89	12.75	13.52	7.62	4.83	0.67	6.04	10.84	0.91	2.05	0.84	3.19	0.40	0.14	0.00	
		9 歳	100.00	57.65	11.19	13.57	5.88	0.89	1.09	3.03	6.69	41.46	12.28	16.60	12.58	5.00	…	5.36	11.73	0.86	2.51	0.90	3.19	0.35	0.14	0.00	
		10 歳	100.00	52.44	10.44	12.92	6.55	1.05	1.43	4.47	10.70	46.51	11.87	17.40	17.25	4.85	0.46	5.34	11.12	0.71	2.57	1.13	3.18	0.36	0.14	0.00	
	中 学 校	11 歳	100.00	49.49	8.95	12.34	7.26	1.04	1.56	5.07	14.28	49.47	10.51	17.42	21.54	4.93	…	4.05	10.00	0.62	2.55	1.32	3.04	0.35	0.13	0.00	
		計	100.00	40.46	11.63	13.76	8.16	1.25	1.90	5.66	17.18	58.29	13.52	19.42	25.34	4.66	0.41	5.01	10.21	0.45	1.12	1.65	2.86	0.24	0.11	0.00	
		12 歳	100.00	43.87	11.97	13.58	7.95	0.94	1.84	5.37	14.48	55.19	13.81	18.95	22.43	5.08	0.44	6.38	11.70	0.63	1.18	1.58	2.85	0.28	0.15	0.00	
		13 歳	100.00	39.36	11.90	14.17	8.68	1.34	1.70	5.35	17.50	59.30	13.60	19.51	26.19	4.53	…	4.66	9.49	0.40	1.12	1.69	2.83	0.20	0.09	0.00	
	高 等 学 校	14 歳	100.00	37.88	10.97	13.55	7.84	1.51	2.16	6.29	19.79	60.61	13.13	19.84	27.64	4.36	0.38	3.96	9.42	0.31	1.05	1.69	2.90	0.22	0.07	-	
		計	100.00	35.58	11.79	13.15	8.46	1.26	1.74	4.97	23.07	63.17	13.52	18.12	31.52	3.56	0.32	2.47	6.88	0.25	0.63	1.19	2.44	0.18	…	0.03	
		15 歳	100.00	35.51	12.00	15.25	9.05	1.20	1.63	5.42	19.95	63.29	13.63	20.67	29.00	3.46	0.33	3.27	7.76	0.26	0.65	1.34	2.58	0.19	…	0.03	
		16 歳	100.00	36.78	11.30	12.65	8.67	1.45	1.72	5.12	22.31	61.77	13.03	17.77	30.98	3.78	…	1.95	6.10	0.21	0.61	1.17	2.40	0.19	…	…	
	男	幼 稚 園	17 歳	100.00	34.45	12.06	11.57	7.66	1.12	1.86	4.37	26.92	64.43	13.91	15.94	34.58	3.44	0.30	2.18	6.77	0.30	0.63	1.05	2.33	0.15	…	…
			計	100.00	72.18	20.30	5.09	0.51	0.59	0.45	0.64	0.24	27.24	20.75	5.73	0.76	1.32	…	2.18	2.91	1.04	0.30	0.43	2.05	1.13	…	…
6 歳			100.00	64.62	11.13	10.44	4.48	0.77	0.91	2.40	5.24	34.61	12.04	12.84	9.73	5.07	0.58	6.13	13.28	1.14	2.55	0.92	3.35	0.41	0.18	0.00	
7 歳			100.00	76.22	14.01	6.51	1.19	0.46	0.52	0.71	0.38	23.32	14.53	7.22	1.57	4.95	0.75	9.38	13.81	1.68	1.08	0.65	3.30	0.52	0.37	0.00	
8 歳			100.00	72.50	12.75	8.79	2.91	0.53	0.65	0.91	0.94	26.96	13.41	9.70	3.86	4.70	0.60	6.77	13.70	1.59	1.74	0.82	3.49	0.42	0.15	0.00	
9 歳			100.00	68.02	10.56	10.94	4.50	0.77	0.68	1.72	2.80	31.20	11.23	12.66	7.30	5.02	0.61	5.90	13.29	1.00	2.45	0.83	3.45	0.42	0.15	-	
10 歳			100.00	61.18	10.31	12.51	5.64	0.79	1.00	2.52	6.04	38.03	11.31	15.04	11.68	5.20	…	5.27	14.21	0.98	3.17	0.86	3.42	0.37	0.12	-	
中 学 校		11 歳	100.00	57.26	10.28	11.59	5.82	1.02	1.22	3.97	8.82	41.72	11.51	15.56	14.64	5.28	0.39	5.39	13.16	0.81	3.42	1.06	3.19	0.38	0.13	0.00	
		12 歳	100.00	53.54	9.07	12.03	6.59	1.03	1.36	4.39	11.97	45.43	10.43	16.43	18.57	5.22	…	4.27	11.57	0.86	3.30	1.29	3.25	0.37	0.14	-	
		計	100.00	44.53	11.46	13.46	8.09	1.15	1.69	5.15	14.48	54.33	13.15	18.61	22.57	5.08	0.38	5.96	11.51	0.50	1.33	1.46	2.98	0.25	0.11	-	
		13 歳	100.00	47.87	12.12	13.05	6.88	0.97	1.66	5.06	12.40	51.17	13.78	18.10	19.29	5.43	0.40	7.35	13.68	0.65	1.44	1.45	2.94	0.30	0.17	-	
高 等 学 校		14 歳	100.00	43.07	11.34	14.00	9.13	1.21	1.60	4.63	15.02	55.72	12.94	18.63	24.15	4.91	…	5.57	10.51	0.49	1.28	1.53	2.95	0.20	0.10	-	
		15 歳	100.00	42.38	10.87	13.36	8.33	1.29	1.81	5.77	16.19	56.33	12.68	19.13	24.52	4.90	0.35	4.94	10.30	0.34	1.25	1.40	3.07	0.24	0.07	-	
		計	100.00	39.06	12.75	13.55	8.94	1.06	1.33	4.31	18.99	59.88	14.08	17.86	27.94	3.68	0.31	2.86	7.34	0.25	0.72	1.00	2.56	0.17	…	0.03	
		16 歳	100.00	39.79	12.53	15.30	9.26	1.22	1.39	4.59	15.93	58.99	13.92	19.89	25.19	3.62	0.32	3.95	8.38	0.26	0.75	1.16	2.64	0.20	…	0.03	
女		幼 稚 園	17 歳	100.00	39.32	13.37	12.90	9.28	1.11	1.23	4.70	18.09	59.58	14.60	17.60	27.37	3.72	…	2.28	6.43	0.21	0.68	0.99	2.53	0.18	…	…
			計	100.00	38.08	12.36	12.46	8.30	0.84	1.37	3.65	22.94	61.07	13.73	16.11	31.23	3.69	0.31	2.33	7.20	0.28	0.72	0.85	2.51	0.14	…	…
	6 歳		100.00	70.87	21.06	5.80	0.44	0.54	0.44	0.69	0.16	28.59	21.50	6.49	0.60	1.41	…	1.76	1.83	1.04	0.31	0.28	1.74	1.10	…	…	
	7 歳		100.00	58.58	12.21	11.91	5.12	0.85	1.20	3.08	7.04	40.56	13.41	14.99	12.16	4.49	0.72	6.15	8.65	0.77	1.48	0.96	3.00	0.38	0.17	0.00	
	8 歳		100.00	74.30	15.06	7.10	1.22	0.53	0.64	0.73	0.42	25.17	15.69	7.84	1.64	4.34	0.82	9.61	8.96	1.32	0.80	0.61	3.02	0.50	0.35	0.00	
	9 歳		100.00	69.41	13.67	10.05	3.08	0.64	0.82	1.16	1.19	29.96	14.48	11.21	4.27	4.08	0.81	6.76	8.21	0.83	1.15	0.74	3.10	0.45	0.16	-	
	10 歳		100.00	62.52	13.26	12.37	4.76	0.79	1.06	2.04	3.20	36.70	14.33	14.41	7.96	4.63	0.72	6.18	8.27	0.82	1.64	0.86	2.92	0.38	0.13	0.00	
	中 学 校	11 歳	100.00	53.94	12.11	14.68	6.14	1.00	1.18	3.56	7.38	45.06	13.29	18.25	13.52	4.80	…	5.46	9.11	0.73	1.81	0.94	2.95	0.32	0.16	0.00	
		12 歳	100.00	47.38	10.60	14.32	7.31	1.08	1.65	5.00	12.66	51.54	12.25	19.32	19.97	4.41	0.55	5.28	8.98	0.61	1.68	1.21	3.16	0.33	0.14	0.00	
		13 歳	100.00	45.25	8.82	12.67	7.96	1.06	1.77	5.78	16.69	53.69	10.60	18.45	24.65	4.64	…	3.81	8.37	0.36	1.77	1.36	2.83	0.32	0.12	0.00	
		計	100.00	36.20	11.80	14.08	8.23	1.37	2.12	6.19	20.01	62.43	13.92	20.27	28.24	4.22	0.44	4.01	8.85	0.39	0.90	1.86	2.73	0.23	0.10	0.00	
	高 等 学 校	14 歳	100.00	39.69	11.81	14.14	9.07	0.91	2.04	5.69	16.65	59.41	13.85	19.83	25.72	4.71	0.48	5.37	9.62	0.60	0.91	1.72	2.76	0.26	0.13	0.00	
		15 歳	100.00	35.48	12.48	14.35	8.22	1.48	1.81	6.09	20.09	63.04	14.29	20.44	28.31	4.14	…	3.71	8.42	0.31	0.95	1.86	2.70	0.21	0.09	0.00	
		16 歳	100.00	33.17	11.09	13.75	7.34	1.74	2.52	6.83	23.56	65.09	13.61	20.58	30.90	3.80	0.41	2.93	8.49	0.27	0.85	2.00	2.73	0.21	0.08	-	
		計	100.00	32.05	10.81	12.75	7.97	1.46	2.14	5.63	27.19	66.49	12.96	18.38	35.15	3.44	0.32	2.07	6.41	0.26	0.54	1.38	2.31	0.18	…	0.04	

区 分		歯 口 腔								永 久 歯 の 1 人 当 り 平 均 む し 歯 (う 歯) 等 数					心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
		む し 歯 (う 歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	計	喪 失 歯 数 (本)	む し 歯 (う 歯)							計	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ の 疾 病 ・ 他 の 異 常
		計	処 置 完 了 者	未 処 置 の 者								計	処 置 数 (本)	未 処 置 数 (本)									
計	幼稚園	5 歳	30.34	12.69	17.66	4.22	0.10	1.11	0.32	1.99	...	...	...	...	...	0.37	...	1.00	...	1.64	0.07	0.32	1.77
	小 学 校	計	40.21	20.58	19.62	4.88	0.10	3.45	2.17	6.39	...	...	...	...	...	0.80	2.52	0.93	0.07	3.31	0.20	0.41	4.44
		6 歳	36.46	15.36	21.10	3.61	0.05	1.82	1.04	5.74	...	...	...	...	...	0.98	2.52	0.49	0.07	3.71	0.15	0.68	4.16
		7 歳	44.21	21.48	22.73	4.92	0.08	3.02	1.58	4.93	...	...	...	...	...	0.84	...	0.54	0.04	3.45	0.19	0.53	4.42
		8 歳	47.51	24.60	22.91	5.36	0.08	3.56	2.15	5.57	...	...	...	...	...	0.77	...	0.59	0.06	3.33	0.19	0.45	4.43
		9 歳	45.38	24.49	20.89	5.04	0.10	4.00	2.41	7.39	...	...	...	...	...	0.79	...	0.82	0.06	3.15	0.20	0.35	4.46
		10 歳	37.05	20.23	16.82	5.16	0.11	4.08	2.74	8.01	...	...	...	...	...	0.75	...	1.18	0.08	3.20	0.23	0.24	4.59
	11 歳	30.88	17.28	13.60	5.17	0.17	4.09	3.03	6.63	...	...	...	...	...	0.70	...	1.90	0.11	3.06	0.25	0.21	4.55	
	中 学 校	計	32.16	18.75	13.40	5.18	0.36	4.64	3.91	3.49	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.00	3.33	3.25	0.19	2.59	0.25	0.09	4.56
		12 歳	29.44	16.93	12.51	5.31	0.29	4.55	3.70	4.82	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.15	3.33	3.10	0.13	2.67	0.23	0.10	4.45
		13 歳	32.04	18.87	13.17	5.15	0.34	4.59	3.82	3.22	...	...	...	...	...	0.96	...	3.42	0.18	2.62	0.26	0.09	4.58
		14 歳	35.07	20.51	14.56	5.08	0.45	4.76	4.22	2.39	...	...	...	...	...	0.89	...	3.22	0.27	2.49	0.24	0.07	4.65
	高 等 学 校	計	41.66	25.04	16.62	4.44	0.49	4.58	4.16	1.12	...	...	...	...	...	0.86	3.30	3.19	0.23	1.75	0.21	0.04	4.01
		15 歳	37.29	22.27	15.02	4.49	0.43	4.52	3.98	1.13	...	...	...	...	...	0.98	3.30	3.81	0.22	1.76	0.20	0.05	4.11
		16 歳	42.26	25.36	16.91	4.45	0.51	4.67	4.15	1.16	...	...	...	...	...	0.84	...	3.10	0.22	1.77	0.21	0.04	3.99
		17 歳	45.46	27.50	17.96	4.40	0.52	4.56	4.34	1.06	...	...	...	...	...	0.76	...	2.66	0.25	1.73	0.20	0.03	3.94
男	幼稚園	5 歳	30.92	12.77	18.15	3.76	0.11	1.27	0.35	2.04	...	...	...	...	...	0.35	...	0.99	...	1.86	0.09	0.48	2.16
	小 学 校	計	41.54	21.19	20.35	4.74	0.10	3.96	2.44	6.40	...	...	...	...	...	0.82	2.94	0.68	0.07	3.92	0.20	0.53	5.31
		6 歳	37.35	15.83	21.52	3.30	0.05	1.80	0.93	5.71	...	...	...	...	...	0.99	2.94	0.38	0.09	4.43	0.16	0.85	4.95
		7 歳	45.45	21.94	23.51	4.70	0.08	3.24	1.66	4.91	...	...	...	...	...	0.84	...	0.42	0.03	4.03	0.20	0.70	5.34
		8 歳	48.90	25.17	23.73	5.28	0.07	4.15	2.43	5.37	...	...	...	...	...	0.81	...	0.35	0.07	3.93	0.20	0.62	5.37
		9 歳	47.37	25.54	21.83	4.96	0.09	4.67	2.74	6.95	...	...	...	...	...	0.80	...	0.49	0.06	3.62	0.18	0.45	5.43
		10 歳	38.86	21.11	17.75	5.02	0.11	4.81	3.15	8.20	...	...	...	...	...	0.76	...	0.75	0.06	3.95	0.21	0.29	5.43
	11 歳	31.55	17.46	14.09	5.09	0.18	4.94	3.60	7.15	...	...	...	...	...	0.74	...	1.64	0.09	3.61	0.26	0.26	5.33	
	中 学 校	計	30.81	17.46	13.35	5.01	0.30	5.76	4.83	3.82	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.04	3.70	3.86	0.17	3.13	0.26	0.11	5.02
		12 歳	28.50	16.00	12.50	5.22	0.27	5.66	4.55	5.27	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.21	3.70	3.36	0.11	3.28	0.22	0.12	5.04
		13 歳	30.53	17.48	13.05	4.86	0.28	5.75	4.72	3.60	...	...	...	...	...	0.99	...	4.16	0.17	3.15	0.30	0.12	5.09
		14 歳	33.48	18.95	14.52	4.94	0.36	5.88	5.24	2.54	...	...	...	...	...	0.92	...	4.06	0.24	2.96	0.24	0.08	4.92
	高 等 学 校	計	39.82	22.91	16.91	4.42	0.45	5.55	5.05	1.09	...	...	...	...	...	0.90	4.01	3.81	0.27	1.94	0.23	0.06	4.14
		15 歳	35.32	20.32	15.00	4.41	0.38	5.44	4.74	1.13	...	...	...	...	...	1.02	4.01	4.63	0.25	1.95	0.24	0.07	4.29
		16 歳	40.30	23.10	17.21	4.45	0.45	5.66	5.11	1.11	...	...	...	...	...	0.88	...	3.68	0.26	1.97	0.25	0.05	4.13
		17 歳	43.86	25.31	18.55	4.40	0.51	5.55	5.30	1.03	...	...	...	...	...	0.81	...	3.12	0.30	1.91	0.21	0.04	3.99
女	幼稚園	5 歳	29.75	12.60	17.14	4.69	0.09	0.95	0.30	1.93	...	...	...	...	...	0.39	...	1.01	...	1.42	0.05	0.16	1.37
	小 学 校	計	38.81	19.95	18.86	5.04	0.10	2.91	1.90	6.39	...	...	...	...	...	0.79	2.08	1.19	0.07	2.67	0.20	0.28	3.52
		6 歳	35.53	14.87	20.66	3.93	0.05	1.85	1.16	5.78	...	...	...	...	...	0.97	2.08	0.61	0.04	2.96	0.13	0.50	3.32
		7 歳	42.91	21.00	21.91	5.15	0.07	2.80	1.49	4.95	...	...	...	...	...	0.85	...	0.66	0.04	2.85	0.18	0.36	3.47
		8 歳	46.07	24.01	22.06	5.44	0.09	2.95	1.86	5.78	...	...	...	...	...	0.74	...	0.84	0.05	2.71	0.18	0.27	3.45
		9 歳	43.30	23.39	19.91	5.11	0.10	3.30	2.06	7.85	...	...	...	...	...	0.78	...	1.17	0.07	2.65	0.22	0.25	3.44
		10 歳	35.16	19.31	15.85	5.31	0.11	3.31	2.31	7.81	...	...	...	...	...	0.75	...	1.64	0.09	2.41	0.26	0.19	3.70
	11 歳	30.19	17.09	13.10	5.25	0.16	3.21	2.45	6.08	...	...	...	...	...	0.65	...	2.16	0.13	2.49	0.24	0.15	3.73	
	中 学 校	計	33.57	20.11	13.46	5.37	0.41	3.46	2.94	3.14	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	0.96	2.94	2.61	0.21	2.03	0.24	0.06	4.07
		12 歳	30.43	17.91	12.52	5.41	0.31	3.40	2.80	4.34	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	1.08	2.94	2.83	0.15	2.02	0.25	0.07	3.82
		13 歳	33.61	20.32	13.30	5.46	0.40	3.38	2.88	2.82	...	...	...	...	...	0.94	...	2.65	0.19	2.08	0.21	0.06	4.04
		14 歳	36.75	22.14	14.60	5.23	0.53	3.59	3.15	2.22	...	...	...	...	...	0.85	...	2.34	0.29	2.00	0.25	0.06	4.36
	高 等 学 校	計	43.55	27.22	16.33	4.47	0.53	3.59	3.24	1.15	...	...	...	...	...	0.82	2.58	2.56	0.19	1.56	0.18	0.03	3.88
		15 歳	39.30	24.26	15.04	4.56	0.49	3.57	3.20	1.13	...	...	...	...	...	0.93	2.58	2.97	0.19	1.57	0.17	0.02	3.92
		16 歳	44.27	27.67	16.60	4.45	0.56	3.66	3.16	1.21	...	...	...	...	...	0.81	...	2.51	0.19	1.57	0.17	0.03	3.83
		17 歳	47.10	29.74	17.36	4.40	0.53	3.54	3.36	1.10	...	...	...	...	...	0.71	...	2.19	0.20	1.53	0.19	0.02	3.88

5 事故災害の年次推移(京都府)

(1) 全幼児児童生徒数に対する事故発生率 (平成29年度～令和3年度) (令和4年6月末日現在) (単位:%)

	29年度		30年度		31年度		令和2年度		3年度	
	学校管理下の事故	交通事故	学校管理下の事故	交通事故	学校管理下の事故	交通事故	学校管理下の事故	交通事故	学校管理下の事故	交通事故
幼稚園	4.81	0.03	4.09	0.00	4.33	0.05	4.25	0.02	5.34	0.06
小学校	8.40	0.30	8.48	0.21	8.11	0.17	6.19	0.14	6.97	0.20
中学校	15.52	0.60	15.62	0.54	13.53	0.56	10.46	0.43	11.45	0.57
高等学校	7.62	0.75	7.44	0.71	7.33	0.75	5.47	0.64	6.09	0.60

(2) 交通事故による死亡者数 (平成29年度～令和3年度) (令和4年6月末日現在)

	歩 行 中					自転車(合同乗)					二輪車(合同乗)					四輪車(合同乗)					合 計				
	29	30	31	R2	R3	29	30	31	R2	R3	29	30	31	R2	R3	29	30	31	R2	R3	29	30	31	R2	R3
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
中学校	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

(3) 交通事故災害件数 (令和4年6月末日現在)

年 度	件数等	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	合 計
2年度	件数	1	90	155	219	465
	死者数	0	0	0	0	0
3年度	件数	2	122	174	186	484
	死者数	0	1	1	0	0

(4) 学校管理下における事故災害件数 (令和4年6月末日現在)

年 度	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	合 計
2年度	159	3,792	3,234	1,752	8,937
3年度	190	4,290	3,490	1,888	9,858

6 令和3年度 幼稚園の園管理下における事故災害(京都府)

区 分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
			計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%
被災者数	男	子	8	13	9	8	7	13	8	13	17	5	9	7	117	61.6%	108	67.9%
	女	子	8	5	8	2	4	10	5	4	12	2	6	7	73	38.4%	51	32.1%
	計		16	18	17	10	11	23	13	17	29	7	15	14	190		159	
被災の場	教 科 体 育 時		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	体 育 行 事		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	体 育 ク ラ ブ 時		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	休 憩 時	始 業 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0.6%
		放 課 後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	4	2.5%
		業 間 時	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5%	1	0.6%
	そ の 他 の 教 科		16	17	15	7	8	23	12	16	28	7	13	14	176	92.6%	144	90.6%
	そ の 他		0	0	2	3	3	0	1	1	1	0	2	0	13	6.8%	9	5.7%
被災の場所	校 舎 内	教 室	4	7	3	6	7	11	4	3	9	2	3	2	61	32.1%	49	30.8%
		廊下昇降口階段	2	0	1	1	0	2	1	3	2	1	0	0	13	6.8%	9	5.7%
		体 育 館 講 堂	1	5	0	0	1	3	2	3	5	2	0	1	23	12.1%	7	4.4%
		そ の 他	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	2	2	10	5.3%	16	10.1%
	校 舎 外	運 動 場 校 庭	7	2	7	2	0	6	3	5	8	2	8	7	57	30.0%	64	40.3%
		そ の 他	1	2	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	10	5.3%	5	3.1%
	道 路		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1.1%	1	0.6%
	校 外	体 育 施 設	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.5%	0	0.0%
主な傷病名		そ の 他	0	1	4	1	0	0	2	1	2	0	0	2	13	6.8%	8	5.0%
	骨 折		0	2	1	1	3	4	0	2	2	0	1	1	17	9.0%	12	7.5%
	脱臼		0	2	2	1	1	3	0	2	2	0	0	1	14	7.4%	14	8.8%
	捻挫		2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	9	4.8%	9	5.7%
	打撲		6	3	4	2	3	3	5	7	12	4	3	4	56	29.8%	44	27.7%
	挫傷・擦過傷		1	1	4	0	0	1	3	2	0	0	3	0	15	8.0%	16	10.1%
	切傷・裂傷		3	2	1	2	0	2	2	1	7	0	1	2	23	12.2%	23	14.5%
	歯 折		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5%	2	1.3%
被災の程度	熱 中 症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0.6%
	そ の 他		3	6	5	4	3	9	3	3	5	2	5	5	53	28.2%	38	23.9%
	死 亡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3 カ 月 以 上		0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	1.6%	2	1.3%
	2 カ 月 以 上		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	1 カ 月 以 上		0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	5	2.6%	3	1.9%
度	2 週 間 以 上		2	2	1	1	4	4	4	3	1	0	2	0	24	12.6%	23	14.5%
	2 週 間 未 満		14	16	15	8	7	15	9	13	28	7	13	13	158	83.2%	131	82.4%

7 令和3年度 幼稚園の交通事故災害(京都府)

区 分	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
														計	%	計	%
被災者数	男子	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	1	100.0%
	女子	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	計	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2		1	
災害時状況	遊び中・飛び出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	100.0%
	歩行中	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	自転車運転中(含同乗)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	二輪車運転中(含同乗)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	自動車運転中(含同乗)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
対象物	自損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	自転車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	二輪車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	自動車	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100.0%	1	100.0%
	軌道車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
被災原因	本人の不注意	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	相手の不注意	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	双方の不注意	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	100.0%
	不明・その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
発生時間	登校時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	下校時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	在家庭時	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100.0%	1	100.0%
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
主な傷害名	骨折	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	脱臼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	捻挫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	打撲	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	挫傷・擦過傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	切傷・裂傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	歯折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	100.0%
被災の程度	死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3ヶ月以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	100.0%
	2ヶ月以上	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	1ヶ月以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	2週間以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0.0%
	2週間未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%

8 令和3年度 小学校の学校管理下における事故災害(京都府)

区 分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
															計	%	計	%
被災者数	男 子		188	210	365	133	21	278	308	342	246	176	222	194	2,683	62.5%	2,321	61.2%
	女 子		100	133	227	90	6	126	211	204	169	114	138	89	1,607	37.5%	1,471	38.8%
	計		288	343	592	223	27	404	519	546	415	290	360	283	4,290		3,792	
被災者学年	1 年		52	49	116	40	3	63	82	76	73	53	54	45	706	16.5%	604	15.9%
	2 年		61	59	95	41	3	63	77	97	51	32	50	39	668	15.6%	588	15.5%
	3 年		43	60	81	37	7	53	87	90	50	53	68	43	672	15.7%	585	15.4%
	4 年		39	44	79	25	1	70	76	84	65	49	51	51	634	14.8%	660	17.4%
	5 年		46	66	98	39	8	71	101	94	88	55	74	54	794	18.5%	664	17.5%
	6 年		47	65	123	41	5	84	96	105	88	48	63	51	816	19.0%	691	18.2%
被災の場所	教科体育時		56	82	168	56	4	91	107	155	119	105	128	68	1,139	26.5%	1,051	27.7%
	体育行事		2	0	0	0	0	3	13	1	1	1	0	0	21	0.5%	28	0.7%
	体育クラブ時		0	0	5	1	0	2	3	4	3	0	0	0	18	0.4%	16	0.4%
	休業前		19	31	40	23	3	33	43	34	26	11	18	23	304	7.1%	216	5.7%
	放課後		20	19	38	11	1	23	32	39	27	14	21	22	267	6.2%	225	5.9%
	業間時		145	142	232	67	10	177	197	182	141	97	114	101	1,605	37.4%	1,416	37.3%
	その他の教科		15	34	41	30	4	37	55	60	51	27	30	37	421	9.8%	341	9.0%
被災の場所	その他		31	35	68	35	5	39	69	71	47	35	49	32	516	12.0%	499	13.2%
	校内	教室	57	65	105	54	6	81	116	98	85	69	73	60	869	20.3%	683	18.0%
	校内	廊下昇降口階段	41	44	65	20	6	64	56	87	70	37	29	40	559	13.0%	467	12.3%
		体育館講堂	30	68	101	53	2	65	72	122	110	97	115	47	882	20.6%	830	21.9%
		その他	11	6	11	7	2	6	6	7	7	4	2	2	71	1.7%	75	2.0%
	校外	運動場校庭	119	122	253	58	8	157	202	167	100	55	101	113	1,455	33.9%	1,333	35.2%
	校外	その他	4	8	14	4	1	1	6	11	10	5	8	5	77	1.8%	79	2.1%
		道	20	23	33	19	2	27	37	36	23	20	29	11	280	6.5%	252	6.6%
		体育施設	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	8	0.2%	8	0.2%
主な傷病名	その他		6	7	10	8	0	3	22	16	9	2	2	4	89	2.1%	65	1.7%
	骨折		54	58	98	35	5	59	84	102	72	51	58	52	728	17.0%	628	16.9%
	脱臼		2	3	5	3	0	7	2	5	0	5	1	2	35	0.8%	24	0.6%
	捻挫		54	62	100	28	7	74	99	117	93	62	101	62	859	20.0%	786	21.2%
	打撲		100	120	194	70	9	138	177	158	138	95	101	95	1,395	32.5%	1,188	32.1%
	挫傷・擦過傷		18	29	46	28	0	20	36	39	26	17	20	18	297	6.9%	286	7.7%
	切傷・裂傷		28	23	36	21	1	21	25	41	28	26	29	20	299	7.0%	238	6.4%
	歯折		4	6	12	6	0	3	11	12	4	2	4	4	68	1.6%	58	1.6%
	熱中症		0	0	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0	13	0.4%	12	0.3%
被災の程度	その他		28	42	99	31	5	82	75	72	54	32	46	30	596	13.9%	486	13.1%
	死亡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3ヵ月以上		6	1	7	1	0	0	1	4	4	5	2	1	32	0.7%	17	0.5%
	2ヵ月以上		0	4	2	1	0	1	4	4	4	1	1	1	23	0.5%	20	0.5%
	1ヵ月以上		14	9	10	3	1	12	14	14	10	3	6	7	103	2.4%	86	2.3%
	2週間以上		66	90	148	53	10	96	136	149	103	73	87	73	1,084	25.3%	976	26.2%
被災の程度	2週間未満		202	239	425	165	16	295	364	375	294	208	264	201	3,048	71.0%	2,625	70.5%

9 令和3年度 小学校の交通事故災害(京都府)

区 分	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
		計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%
被災者数	男子	8	12	8	4	9	11	11	2	6	6	4	4	85	69.7%	63	70.0%
	女子	2	2	5	3	4	1	14	0	3	0	0	3	37	30.3%	27	30.0%
	計	10	14	13	7	13	12	25	2	9	6	4	7	122		90	
被災者学年	1 年	0	4	0	1	0	1	6	2	4	3	0	1	22	18.0%	17	19.1%
	2 年	2	3	2	1	3	3	5	0	0	2	1	2	24	19.7%	16	18.0%
	3 年	1	2	3	0	1	4	2	0	2	1	0	0	16	13.1%	19	21.3%
	4 年	2	0	2	1	4	2	2	0	0	0	1	2	16	13.1%	10	11.2%
	5 年	1	4	3	3	3	2	10	0	0	0	1	2	29	23.8%	13	14.6%
	6 年	4	1	3	1	2	0	0	0	3	0	1	0	15	12.3%	14	15.7%
災害時状況	遊び中・飛び出し	1	1	0	0	0	1	1	0	3	0	0	1	8	6.6%	4	4.5%
	歩 行 中	2	3	2	0	2	3	5	1	2	3	3	1	27	22.1%	15	17.0%
	自転車運転中(含同乗)	7	10	10	6	7	7	13	1	4	3	1	5	74	60.7%	59	67.0%
	二輪車運転中(含同乗)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	3	3.4%
	自動車運転中(含同乗)	0	0	1	1	4	1	6	0	0	0	0	0	13	10.7%	7	8.0%
対象物	自 損	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	1	9	7.4%	15	16.9%
	自 転 車	1	1	1	0	1	3	2	0	2	1	0	1	13	10.7%	11	12.4%
	二 輪 車	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	4.9%	4	4.5%
	自 動 車	7	10	11	4	10	8	21	2	6	5	3	5	92	75.4%	59	66.3%
	軌 道 車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	そ の 他	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1.6%	0	0.0%
被災原因	本人の不注意	2	6	4	5	4	4	2	0	1	1	0	3	32	27.1%	34	38.2%
	相手の不注意	2	4	0	2	4	2	12	0	1	0	1	1	29	24.6%	28	31.5%
	双方の不注意	5	5	8	0	5	5	5	1	7	4	3	2	50	42.4%	23	25.8%
	不明・その他	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	7	5.9%	4	4.5%
発生時間	登 校 時	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	3.4%	7	7.9%
	下 校 時	1	1	2	0	0	4	2	0	1	2	2	1	16	13.8%	4	4.5%
	在 家 庭 時	8	12	6	3	10	5	10	1	7	3	2	6	73	62.9%	73	82.0%
	そ の 他	1	1	5	3	3	2	7	1	0	0	0	0	23	19.8%	5	5.6%
主な傷害名	骨 折	2	2	1	2	3	2	2	0	2	0	0	0	16	13.7%	15	16.9%
	脱臼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	捻挫	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	4.3%	2	2.2%
	打撲	7	7	7	3	5	6	11	1	5	4	3	5	64	54.7%	43	48.3%
	挫傷・擦過傷	1	2	4	1	2	2	2	1	0	2	0	1	18	15.4%	20	22.5%
	切傷・裂傷	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	2.6%	3	3.4%
	歯 折	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.9%	0	0.0%
	そ の 他	1	1	1	0	3	0	1	0	1	0	1	1	10	8.5%	6	6.7%
被災の程度	死 亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3 ヶ 月 以 上	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2.6%	2	2.2%
	2 ヶ 月 以 上	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1.7%	5	5.6%
	1 ヶ 月 以 上	1	1	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0	9	7.8%	9	10.1%
	2 週 間 以 上	1	3	2	0	1	2	3	0	1	0	0	1	14	12.2%	15	16.9%
	2 週 間 未 満	6	10	11	5	8	9	14	2	6	6	4	6	87	75.7%	58	65.2%

10 令和3年度 中学校の学校管理下における事故災害(京都府)

区 分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
			計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%
被災者数	男	子	137	168	267	245	68	147	223	184	177	102	95	113	1,926	55.2%	1,836	56.8%
	女	子	129	149	218	179	54	107	201	136	137	86	62	106	1,564	44.8%	1,398	43.2%
	計		266	317	485	424	122	254	424	320	314	188	157	219	3,490		3,234	
被災者学年	1	年	46	95	161	131	50	81	161	118	113	79	69	86	1,190	34.1%	1,175	36.3%
	2	年	109	107	169	153	57	102	165	154	142	69	61	101	1,389	39.8%	1,308	40.4%
	3	年	111	115	155	140	15	71	98	48	59	40	27	32	911	26.1%	751	23.2%
被災の場 合	教 科 体 育 時		29	124	168	65	13	132	152	78	86	69	98	98	1,112	31.9%	1,053	32.7%
	体 育 行 事		2	0	2	2	0	11	43	3	5	2	0	7	77	2.2%	95	2.9%
	体 育 ク ラ ブ 時		188	141	241	313	104	36	134	162	173	79	16	83	1,670	47.9%	1,560	48.4%
	休 憩 時	始 業 前	0	2	9	4	0	6	6	3	2	2	4	2	40	1.1%	38	1.2%
		放 課 後	5	7	11	3	2	6	12	11	9	5	4	3	78	2.2%	44	1.4%
		業 間 時	17	20	27	12	1	38	22	31	16	20	20	8	232	6.6%	206	6.4%
	そ の 他 の 教 科		4	7	12	10	1	10	27	16	11	8	4	13	123	3.5%	79	2.5%
被災の場 所	そ の 他		21	16	15	15	1	15	28	16	12	3	11	5	158	4.5%	149	4.6%
	校 舎 内	教 室	13	12	23	17	3	25	23	32	18	11	12	6	195	5.6%	177	5.5%
		廊下昇降口階段	19	22	25	16	4	22	21	20	21	18	15	7	210	6.0%	167	5.2%
		体 育 館 講 堂	87	143	210	162	67	87	140	111	123	93	78	117	1,418	40.6%	1,351	41.8%
		そ の 他	6	6	10	5	0	6	7	8	14	3	2	1	68	1.9%	58	1.8%
	校 舎 外	運 動 場 校 庭	98	116	180	95	33	98	167	84	80	44	36	76	1,107	31.7%	1,051	32.5%
		そ の 他	13	9	5	11	0	3	5	6	8	2	1	7	70	2.0%	62	1.9%
主 要 な 傷 病 名	学 道	路	9	7	13	8	1	7	14	4	7	6	10	3	89	2.6%	86	2.7%
	校 外	体 育 施 設	16	1	17	91	13	5	28	43	34	9	3	1	261	7.5%	252	7.8%
		そ の 他	5	1	2	19	1	1	19	12	9	2	0	1	72	2.1%	30	0.9%
	骨 折		71	86	119	101	34	53	99	96	71	41	50	69	890	25.4%	827	25.6%
	脱臼		1	3	1	1	0	0	3	2	5	0	1	4	21	0.6%	24	0.7%
	捻挫		69	83	144	129	39	83	106	74	85	53	46	59	970	27.7%	901	27.9%
	打撲		53	65	92	86	20	57	90	81	74	38	31	38	725	20.7%	607	18.8%
被災の程 度	挫 傷 ・ 擦 過 傷		8	9	11	5	3	4	14	6	6	10	2	3	81	2.3%	130	4.0%
	切 傷 ・ 裂 傷		6	2	8	11	2	2	9	7	6	8	6	6	73	2.1%	53	1.6%
	歯 折		0	2	1	1	0	1	0	2	3	0	0	0	10	0.3%	12	0.4%
	熱 中 症		0	0	3	14	1	1	19	0	6	0	0	0	44	1.7%	34	1.1%
	そ の 他		57	67	106	76	23	63	84	52	58	38	21	40	685	19.6%	646	20.0%
被災の程 度	死 亡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3 カ 月 以 上		1	1	4	3	2	0	4	4	2	4	0	2	27	0.8%	19	0.6%
	2 カ 月 以 上		2	2	3	3	0	4	3	2	3	1	1	2	26	0.7%	28	0.9%
	1 カ 月 以 上		7	10	9	22	3	2	11	8	9	4	6	5	96	2.8%	93	2.9%
	2 週 間 以 上		142	150	223	166	72	100	181	132	138	76	62	124	1,566	44.9%	1,430	44.1%
被災の程 度	2 週 間 未 満		114	154	246	230	45	148	225	174	162	103	88	86	1,775	50.9%	1,673	51.6%

11 令和3年度 中学校の交通事故災害(京都府)

区 分	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
														計	%	計	%
被災者数	男子	10	18	13	9	5	13	12	11	10	3	6	5	115	66.1%	103	66.5%
	女子	1	7	6	8	3	5	12	2	7	3	4	1	59	33.9%	52	33.5%
	計	11	25	19	17	8	18	24	13	17	6	10	6	174		155	
被災者学年	1 年	5	13	10	6	4	6	15	7	9	4	4	1	84	48.8%	88	56.8%
	2 年	4	5	4	9	3	7	5	2	6	1	4	4	54	31.4%	41	26.5%
	3 年	2	5	5	2	1	5	4	4	2	1	2	1	34	19.8%	26	16.8%
災害時状況	遊び中・飛び出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	歩 行 中	2	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	2	10	5.8%	17	11.0%
	自転車運転中(含同乗)	7	25	17	11	6	14	24	13	15	5	9	4	150	87.2%	135	87.1%
	二輪車運転中(含同乗)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.9%	0	0.0%
	自動車運転中(含同乗)	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0	0	0	7	4.1%	3	1.9%
対象物	自 損	3	14	9	6	3	7	9	5	2	5	3	0	66	38.6%	68	43.9%
	自 転 車	2	3	2	1	0	1	4	1	1	0	0	1	16	9.4%	16	10.3%
	二 輪 車	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	1	8	4.7%	2	1.3%
	自 動 車	4	3	4	8	1	5	8	5	9	1	5	2	55	32.2%	52	33.5%
	軌 道 車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6%	0	0.0%
	そ の 他	2	2	2	2	2	5	2	2	3	0	1	2	25	14.6%	17	11.0%
被災原因	本人の不注意	9	20	14	9	5	11	13	6	5	5	3	2	102	58.6%	96	61.9%
	相手の不注意	1	0	3	2	0	3	5	0	3	1	4	1	23	13.2%	25	16.1%
	双方の不注意	1	4	2	3	3	4	3	5	8	0	1	3	37	21.3%	27	17.4%
	不明・その他	0	1	0	3	0	0	3	2	1	0	2	0	12	6.9%	7	4.5%
発生時間	登 校 時	2	13	11	9	4	10	8	2	6	4	6	2	77	44.3%	68	43.9%
	下 校 時	4	11	6	6	1	2	10	6	3	1	2	4	56	32.2%	59	38.1%
	在 家 庭 時	3	1	0	2	2	4	4	5	7	1	2	0	31	17.8%	25	16.1%
	そ の 他	2	0	2	0	1	2	2	0	1	0	0	0	10	5.7%	3	1.9%
主な傷害名	骨 折	6	2	4	3	2	2	5	2	2	2	1	0	31	17.9%	20	13.0%
	脱臼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	捻挫	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	10	5.8%	14	9.1%
	打撲	1	7	5	5	3	5	9	3	5	2	3	2	50	28.9%	62	40.3%
	挫傷・擦過傷	3	12	6	6	2	6	6	3	2	1	4	1	52	30.1%	38	24.7%
	切傷・裂傷	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1.7%	3	1.9%
	歯 折	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4	2.3%	2	1.3%
	そ の 他	0	2	2	0	0	4	2	2	7	1	2	1	23	13.3%	15	9.7%
被災の程度	死 亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6%	0	0.0%
	3 ヶ月以上	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1.2%	3	1.9%
	2 ヶ月以上	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1.8%	1	0.6%
	1 ヶ月以上	2	2	4	1	0	2	4	1	2	1	0	0	19	11.1%	10	6.5%
	2 週間以上	2	6	3	5	2	1	5	2	2	2	1	0	31	18.1%	29	18.8%
	2 週間未満	6	17	12	9	6	15	14	8	11	3	8	6	115	67.3%	111	72.1%

12 令和3年度 高等学校の学校管理下における事故災害(京都府)

区 分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
			計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	%	計	%
被災者数	男	子	135	109	167	104	60	72	118	123	81	86	39	41	1,135	60.1%	1,068	61.0%
	女	子	63	78	95	66	37	52	90	71	65	69	38	29	753	39.9%	684	39.0%
	計		198	187	262	170	97	124	208	194	146	155	77	70	1,888	100.0%	1,752	100.0%
被災者学年	1	年	56	80	102	77	43	48	90	80	63	83	44	27	793	41.9%	737	42.0%
	2	年	73	60	98	61	44	47	72	75	51	58	32	38	709	37.4%	714	40.7%
	3	年	69	47	60	34	10	28	45	39	32	13	1	5	383	20.2%	297	16.9%
	4	年	0	0	2	0	0	1	1	0	4	1	0	0	9	0.5%	6	0.3%
被災の場	教 科 体 育 時		19	49	93	17	1	53	61	67	34	47	36	4	481	25.5%	413	23.6%
	体 育 行 事		0	1	6	1	1	0	29	8	0	0	1	0	47	2.5%	53	3.0%
	体 育 ク ラ ブ 時		161	108	131	122	86	47	88	94	83	86	28	64	1,098	58.3%	1,042	59.6%
	休憩時	始 業 前	1	3	6	2	0	4	2	0	1	2	0	0	21	1.1%	11	0.6%
		放 課 後	1	2	1	5	1	3	2	2	1	1	0	0	19	1.0%	24	1.4%
		業 間 時	5	8	9	5	2	8	3	3	8	4	5	0	60	3.2%	63	3.6%
	そ の 他 の 教 科		5	4	7	3	1	5	9	12	2	3	5	0	56	3.0%	49	2.8%
被災の場所	そ の 他		6	12	9	17	5	4	14	8	11	12	2	2	102	5.4%	92	5.3%
	校 舎 内	教 室	1	6	11	3	0	3	6	7	2	3	3	1	46	2.4%	51	2.9%
		廊下昇降口階段	7	10	5	4	1	4	5	3	5	6	1	1	52	2.8%	57	3.3%
		体 育 館 講 堂	71	70	106	61	38	55	64	68	65	66	45	28	737	39.0%	628	35.8%
		そ の 他	5	6	6	6	0	6	3	13	4	4	2	7	62	3.3%	36	2.1%
	校 舎 外	運 動 場 校 庭	79	72	99	49	29	38	93	66	38	38	21	19	641	33.9%	581	33.2%
		そ の 他	6	9	13	7	2	6	9	6	4	2	2	2	68	3.6%	71	4.1%
		道 路	9	7	7	11	0	4	2	3	4	13	3	1	64	3.4%	80	4.6%
		体 育 施 設	14	3	8	21	24	3	23	23	17	18	0	10	164	8.7%	197	11.2%
		そ の 他	6	4	7	10	3	5	3	5	7	5	0	1	56	3.0%	51	2.9%
主な傷病名	骨 折		49	40	56	39	19	21	51	50	37	35	20	14	431	22.8%	354	20.2%
	脱臼		7	4	4	2	1	3	4	4	2	1	0	3	35	1.9%	58	3.3%
	捻挫		49	57	79	38	27	44	55	55	46	34	27	24	535	28.3%	496	28.3%
	打撲		27	33	47	18	12	13	37	34	15	20	8	4	268	14.2%	255	14.5%
	挫傷・擦過傷		3	5	4	7	1	3	6	4	3	5	1	3	45	2.4%	58	3.3%
	切傷・裂傷		9	4	9	11	3	6	11	6	6	4	1	3	73	3.9%	76	4.3%
	歯 折		3	3	2	2	4	2	1	0	3	2	0	0	22	1.2%	18	1.0%
	熱 中 症		0	0	2	8	4	0	1	0	0	0	0	0	15	1.0%	31	2.2%
	そ の 他		51	41	59	47	26	32	42	41	35	54	20	19	467	24.7%	407	23.2%
被災の程度	死 亡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0.1%
	3 カ 月 以 上		1	3	3	2	1	1	1	2	4	1	1	2	22	1.2%	29	1.7%
	2 カ 月 以 上		5	3	4	4	4	1	3	1	1	4	1	6	37	2.0%	34	1.9%
	1 カ 月 以 上		22	12	10	17	7	12	16	13	10	12	3	2	136	7.3%	130	7.4%
	2 週 間 以 上		97	103	147	81	60	65	111	111	86	81	39	35	1,016	54.3%	967	55.3%
	2 週 間 未 満		73	66	93	67	23	45	77	63	44	53	32	25	661	35.3%	589	33.7%

13 令和3年度 高等学校の交通事故災害(京都府)

区 分	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和3年度		前年度	
		計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%	計	%
被災者数	男 子	19	11	14	8	3	8	6	9	12	7	5	5	107	57.5%	121	55.3%
	女 子	4	13	7	9	3	8	9	7	10	4	3	2	79	42.5%	98	44.7%
	計	23	24	21	17	6	16	15	16	22	11	8	7	186	100.0%	219	100.0%
被災者学年	1 年	13	11	9	10	1	8	9	3	7	2	5	4	82	44.1%	111	50.7%
	2 年	5	9	6	1	3	3	4	8	9	4	3	3	58	31.2%	70	32.0%
	3 年	5	4	6	6	2	5	2	5	5	5	0	0	45	24.2%	36	16.4%
	4 年	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.5%	2	0.9%
災害時状況	遊び中・飛び出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	歩 行 中	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	8	4.3%	7	3.2%
	自転車運転中(含同乗)	22	23	19	16	5	15	15	16	21	8	7	7	174	93.5%	205	93.6%
	二輪車運転中(含同乗)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.5%	3	1.4%
	自動車運転中(含同乗)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1.6%	4	1.8%
対 象 物	自 損	14	14	10	8	3	10	5	7	5	3	3	1	83	44.6%	99	45.4%
	自 転 車	0	2	2	4	0	3	1	1	2	1	0	0	16	8.6%	20	9.2%
	二 輪 車	3	1	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	11	5.9%	12	5.5%
	自 動 車	5	7	7	5	3	3	7	5	11	6	3	6	68	36.6%	74	33.9%
	軌 道 車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	そ の 他	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	2	0	8	4.3%	13	6.0%
被災原因	本人の不注意	11	7	11	10	3	9	6	7	7	4	5	1	81	43.5%	105	48.2%
	相手の不注意	3	5	7	3	3	3	6	4	8	3	1	4	50	26.9%	60	27.5%
	双方の不注意	5	6	3	2	0	4	1	3	5	3	2	2	36	19.4%	36	16.5%
	不明・その他	4	6	0	2	0	0	2	2	2	1	0	0	19	10.2%	17	7.8%
発生時間	登 校 時	12	11	14	7	0	12	9	9	14	5	0	3	96	51.6%	124	56.9%
	下 校 時	6	12	7	9	2	4	4	5	4	3	7	3	66	35.5%	77	35.3%
	在 家 庭 時	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	7	3.8%	13	6.0%
	そ の 他	4	1	0	1	2	0	1	1	3	3	1	0	17	9.1%	4	1.8%
主 な 傷 害 名	骨 折	7	3	2	3	3	3	3	4	5	0	3	1	37	19.8%	33	15.8%
	脱臼	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1.1%	2	1.0%
	捻挫	0	3	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	10	5.3%	18	8.6%
	打撲	7	6	11	6	2	5	7	5	7	6	2	6	70	37.4%	77	36.8%
	挫傷・擦過傷	5	7	4	3	1	4	5	6	6	3	0	0	44	23.5%	50	23.9%
	切傷・裂傷	3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	8	4.3%	13	6.2%
	歯 折	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2.7%	3	1.4%
	そ の 他	0	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	11	5.9%	13	6.2%
被災の程度	死 亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	3 ヶ 月 以 上	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1.1%	3	1.4%
	2 ヶ 月 以 上	1	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	6	3.3%	1	0.5%
	1 ヶ 月 以 上	2	3	4	4	0	0	3	3	2	0	2	1	24	13.3%	17	8.2%
	2 週 間 以 上	9	11	5	4	0	6	5	7	8	6	4	1	66	36.7%	98	47.1%
	2 週 間 未 満	10	9	11	8	3	9	7	6	8	4	2	5	82	45.6%	89	42.8%


14 令和3年度 重災害事故の発生状況

(令和4年6月末日現在報告分)

<()内は死亡事故:内数、下段は令和2年度の状況>

(1) 教育局別 重災害事故発生件数

	乙訓		山城		南丹		中丹		丹後		合計	
幼稚園	13		1				1				2	
小学校		6	86 (1)		16		35		29		179	
			73		16		35		26		156	
中学校	6		66		21 (1)		29		28		150	
	8		49		9		43		21		130	
合計	19		153		37		65		57		331	
	14		122		25		78		47		286	





(2) 府立学校校種別 重災害事故発生件数

	中学校	高等学校	特別支援学校	合計
府立学校	1	154		155
	3	171 (1)	3	177 (1)

(3) 一般事故・交通事故別 重災害事故発生件数

	一般事故				交通事故						合計	
	管理内	管理外			管理内	登校中	下校中	管理外				
幼稚園	1										2	
小学校	115	46					1	17 (1)			179	
	95	41					9	13			156	
中学校	115	12			2	7	4	10 (1)			150	
	94	15			1	8	4	8			130	
府立学校	125	4			1	6	11	8			155	
	155	1 (1)				4	13	4			177	
合計	356	62			3	13	16	36 (2)			486	
	344	57				12	26	25			464	



(4) 一般事故(管理内)の状況別 重災害事故発生件数



	授業中	休み時間	清掃中	部活動中	放課後	登校中	下校中	課外活動	校外学習	学校行事	給食時間	その他	合計
幼稚園		1											1
小学校	39	49	1		9	7	7		3				115
中学校	36	8	1	63	4		2			1			115
府立学校	34	4		81	2		2			2			125
合計	109	62	2	144	15	7	11		3	3			356

(5) 傷病名別 重災害事故発生件数

骨折・脱臼	捻挫	打撲	切創など	その他	死亡	合計
355	17	11	7	94	2	486
331	18	10	4	100	1	464


(6) 傷病程度別 重災害事故発生件数

1ヶ月以上	2ヶ月以上	3ヶ月以上	4ヶ月以上	不明	死亡	合計
289	97	71	26	1	2	486
303	75	56	29		1	464




(7) 月別 重災害事故発生件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
幼稚園						2							2
小学校	18	17	15	11	6	11	19	32	21	10	10	9	179
中学校	11	15	13	23	5	8	16	20	15	7	9	8	150
府立学校	16	10	15	20	9	9	13	15	20	16	6	6	155
計	45	42	43	54	20	30	48	67	56	33	25	23	486
	18	22	64	54	42	54	38	59	48	24	17	24	464




(8) 学年別 重災害事故発生件数

	男子	女子	合計
幼稚園	1	1	2
小1	18	8	26
小2	17	12	29
小3	17	3	20
小4	20	10	30
小5	20	13	33
小6	29	12	41
中1	28	18	46
中2	31	21	52
中3	39	13	52
高1	44	16	60
高2	40	18	58
高3	22	15	37
高4			
計	326	160	486
	312	152	464



(9) 曜日別 重災害事故発生件数

	月	火	水	木	金	土	日	合計
件数	70	69	78	81	75	59	54	486



15 令和3年度 交通事故(全体及び重災害事故)の発生状況

(令和4年6月末日現在報告分)

(1) 教育局別・府立学校別 交通事故発生件数


	乙訓		山城		南丹		中丹		丹後		府立中高	府立特支	合計			
幼稚園			0	0	0	0	1	1	0	0		0	0	1	1	
小学校	5	2	57	7	5	2	18	7	0	0		1	0	86	18	
中学校	7	0	90	12	9	2	26	5	22	4	2	0	0	156	23	
府立学校											124	26	3	0	127	26
合計	12	2	147	19	14	4	45	13	22	4	126	26	4	0	370	68

太字は重災害事故(内数)

(2) 発生状況別 交通事故発生件数

	自転車		バイク		歩行中		自動車		軌道車		その他		合計	
幼稚園	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
小学校	42	2	0	0	34	16	8	0	0	0	1	0	85	18
中学校	144	21	0	0	6	1	2	0	0	0	2	1	154	23
府立学校	116	24	0	0	9	2	5	0	0	0	0	0	130	26
合計	302	47	0	0	49	19	16	1	0	0	3	1	370	68


太字は重災害事故(内数)



(3) 管理内外・登下校別 交通事故発生件数

	管理内		登校中		下校中		管理外		
幼稚園	0	0	0	0	0	0	1	1	1
小学校	7	0	5	0	9	1	64	17	85
中学校	5	2	65	7	52	4	32	10	154
府立学校	3	1	61	6	46	11	20	8	130
合計	15	3	131	13	107	16	117	36	370


太字は重災害事故(内数)



(4) 月別 交通事故発生件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1												
小学校	10	2	10	1	3	0	8	4	8	3	7	1	13	2	7	3	7	2	6	0	2	0	4	0	85	18
中学校	18	1	21	2	10	2	17	3	7	0	15	2	16	4	13	4	16	3	4	1	11	1	6	0	154	23
府立学校	12	3	14	3	11	3	12	3	4	1	15	1	10	3	10	3	19	3	13	0	5	2	5	1	130	26
合計	40	6	45	6	24	5	37	10	19	4	38	5	39	9	30	10	42	8	23	1	18	3	15	1	370	68


太字は重災害事故(内数)



(5) 曜日別 交通事故発生件数

	月	火	水	木	金	土	日	合計								
件数	58	13	57	6	75	13	66	9	57	10	35	8	22	9	370	68

太字は重災害事故(内数)



16 学校給食実施状況

R3年5月1日現在

校種	区分	学校数	完全給食		補食給食		ミルク給食		計	
			実施校数	実施率	実施校数	実施率	実施校数	実施率	実施校数	実施率
小学校	京都府	197	197	100%	0	0%	0	0%	197	100%
	京都市	153	153	100%	0	0%	0	0%	153	100%
	計	350	350	100%	0	0%	0	0%	350	100%
中学校	京都府	92	67	72.8%	0	0%	0	0.0%	67	72.8%
	京都市	64	63	98.4%	0	0%	0	0.0%	63	98.4%
	附属中学校	4	0	0.0%	0	0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	160	130	81.3%	0	0%	0	0.0%	130	81.3%
義務教育 学校	京都府	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	京都市	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
	計	9	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
夜間定時 制高校	京都府	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0%	5	100.0%
	京都市	3	3	100%	0	0%	0	0%	3	100.0%
	計	8	6	75.0%	2	25.0%	0	0%	8	100.0%
特別支援 学校	京都府	11	11	100%	0	0%	0	0%	11	100.0%
	京都市	5	4	80.0%	0	0%	1	20.0%	5	100.0%
	計	16	15	93.8%	0	0%	1	6.2%	16	100.0%
計	京都府	310	279	90%	2	0.6%	0	0.0%	281	90.6%
	京都市	233	231	99.1%	0	0%	1	0.4%	232	99.6%
合 計		543	510	93.9%	2	0.4%	1	0.2%	513	94.5%

備 考 ※ 国立、私立除く。

※ 通学区が病院入院・医療センター入所が対象となっている特別支援学校あるいは高等部のみの特別支援学校を除く。

※ 分校は1校とする。京都府は京都市を除く公立学校。

※ 週3回以上学校給食を実施している学校を対象とする。

17 学校給食における栄養摂取状況(調査対象校分)【参考】

※令和2・3年度は調査がなかったため、元年度調査結果を掲載

(1) 小学生

区 分		エネルギー	たん白質	脂肪エネルギー比	ナトリウム 食塩相当量	カルシウム	鉄	ビ タ ミ ン				食物繊維	マグネシウム	亜鉛
								A	B ₁	B ₂	C			
		(kcal)	(g)	(%)	(g)	(mg)	(mg)	(μgRE)	(mg)	(mg)	(mg)	(g)	(mg)	(mg)
小 学 校	平 均 摂 取 量	641	25.2	28	2.4	345	2.7	253	0.47	0.52	28	5.0	101	3.2
	基準量小学校中学年	650	20.8～32.1	20～30%	2.0g未満	350	3.0	200	0.40	0.40	20	5.0g以上	50	2.0
	充 足 率 (%)	99				99	90	127	118	130	140	100	202	160

備 考 ※ 小学校の中学年を対象とする。

※ 学校給食栄養報告(6月及び11月分)による。

(2) 中学生

区 分		エネルギー	たん白質	脂肪エネルギー比	ナトリウム 食塩相当量	カルシウム	鉄	ビ タ ミ ン				食物繊維	マグネシウム	亜鉛
		(kcal)	(g)	(%)	(g)	(mg)	(mg)	(μgRE)	(mg)	(mg)	(mg)	(g)	(mg)	(mg)
								A	B ₁	B ₂	C			
中 学 校	平 均 摂 取 量	821	30.8	25	3.0	371	2.9	213	0.40	0.50	37	5.1	132	3.8
	基準量中学校全学年	830	26.6～41.1	20～30%	2.5g未満	450	4.0	300	0.50	0.60	30	6.5g以上	120	3.0
	充 足 率 (%)	99				82	73	71	80	83	123	78	110	127

備 考 ※ 中学校の全学年を対象とする。

※ 学校給食栄養報告(6月及び11月分)による。

18 学校給食における食品群別摂取状況(調査対象校)【参考】

※令和2・3年度は調査がなかったため、元年度調査結果を掲載

(1) 小学生

区 分	平均摂取量 (g)	基準量 小学校中学年 (g)	充足率 (%)
小麦粉製品(パン・麺)	14.0	パンの場合 50	
小麦粉製品(主食以外)	1.3	5	26
米 等	59.8	米飯の場合 70	
牛 乳	195.2	206	95
い も 及 び 澱 粉	16.9	30	56
砂 糖 類	3.5	3	117
豆 類	4.3	5	86
豆 製 品 類	14.7	16	92
種 実 類	0.7	3	23
緑 黄 色 野 菜 類	35.7	23	155
そ の 他 の 野 菜 類	51.6	70	74
果 物 類	6.1	32	19
き の こ 類	1.8	4	45
藻 類	0.8	2	40
魚 介 類	11.6	16	73
小 魚 類	1.0	3	33
肉 類	23.7	15	158
卵 類	4.5	6	75
乳 類	5.1	4	128
油 脂 類	3.8	3	127

備 考 ※ 小学校中学年を対象とする。

※ 学校給食栄養報告(6月及び11月分)による。

(2) 中学生

区 分	平均摂取量 (g)	基準量 小学校中学年 (g)	充足率 (%)
小麦粉製品(パン・麺)	0.9	パンの場合 80	
小麦粉製品(主食以外)	1.9	9	21
米 等	107.5	米飯の場合 100	
牛 乳	190.3	206	92
い も 及 び 澱 粉	32.7	35	93
砂 糖 類	1.7	4	43
豆 類	1.8	6	30
豆 製 品 類	23.9	18	133
種 実 類	0.7	3.5	20
緑 黄 色 野 菜 類	28.7	35	82
そ の 他 の 野 菜 類	79.4	82	97
果 物 類	16.7	40	42
き の こ 類	2.8	4	70
藻 類	0.6	4	15
魚 介 類	20.5	21	98
小 魚 類	1.5	3.5	43
肉 類	36.7	19	193
卵 類	2.7	12	23
乳 類	1.9	6	32
油 脂 類	4.6	4	115

備 考 ※ 中学校全学年を対象とする。

※ 学校給食栄養報告(6月及び11月分)による。

19 令和2年度 健康安全教育研究推進校等

○京都府指定校

領域等	学 校 名	研 究 主 題 (テーマ)	備考 (年度・種別)
健康安全	宇治市立 伊勢田小学校	自他の生命の尊さを理解し、生涯にわたって心身共に健康で安全に生き抜く実践力を身に付けた児童の育成	令和元・2・3年度京都府小学校教育研究会健康安全教育研究協力校
食 育	長岡京市立 長岡第九小学校	学級経営を基盤とした食に関する指導の充実を図る～カリキュラム・マネジメントの工夫を通して～	令和2年度京都府食に関する指導充実事業指定校
	長岡京市立 長岡第三中学校	食育の視点から、生徒の生活や健康を考える	
	宇治市立 小倉小学校	「やる気・根気・元気のある小倉っ子」～食育を通して学びに向かう力を育む～	
	宇治市立 南小倉小学校	仲良く 元気な 考える南小倉っ子～「食」の学習を通して、健康でたくましく生きる力の育成～	
	城陽市立 寺田南小学校	望ましい食習慣を身につけ、健康的な自ら実践する能力と態度を育成する	
	八幡市立 美濃山小学校	学校・家庭・地域が連携した未来に繋がる食育	
	精華町立 川西小学校	望ましい食習慣を身につけ、生涯にわたって健康な生活を送ることのできる児童の育成～楽しい学校給食の実施と「食」に関する指導の充実を通して～	
	亀岡市立 吉川小学校	伝え合い、学び合う授業の創造～食に関する指導を通して～	
	南丹市立 園部第二小学校	食に関する正しい知識を身につけ、望ましい食習慣をめざす児童の育成	
	綾部市立 綾部小学校	食への関心を高め、自分の食生活について考え行動できる児童の育成	
	福知山市立 昭和小学校	自らの食生活をよりよくしようと工夫する子の育成～食育を通して、食生活への意識や実践力を高める教育の推進～	
	京丹後市立 大宮中学校	ふるさとを愛し、地場産物に誇りをもつ生徒の育成～地域の良さを知り守っていこう～	

19 令和3年度 健康安全教育研究推進校等

○京都府指定校

領域等	学 校 名	研 究 主 題 (テーマ)	備考 (年度・種別)
健康安全	宇治市立 伊勢田小学校	自他の生命の尊さを理解し、生涯にわたって心身共に健康で安全に生き抜く実践力を身に付けた児童の育成	令和元・2・3年度京都府小学校教育研究会健康安全教育研究協力校
食 育	長岡京市立 長岡第九小学校	学級経営を基盤とした食に関する指導の充実を図る～カリキュラム・マネジメントの工夫を通して～	令和3年度京都府食に関する指導充実事業指定校
	長岡京市立 長岡第三中学校	食育の視点から、生徒の生活や健康を考える	
	宇治市立 神明小学校	食文化を学び、心豊かで自らの健康や食生活に関心の持てる子	
	宇治市立 南小倉小学校	仲良く 元気な 考える南小倉っ子～「食」の学習を通して、健康でたくましく生きる力の育成～	
	城陽市立 富野小学校	自らの食生活に関心を持ち、心身ともに健康な児童を育成する	
	八幡市立 美濃山小学校	学校・家庭・地域が連携した未来に繋がる食育	
	精華町立 川西小学校	望ましい食習慣を身に付け、生涯にわたって健康な生活を送ることのできる児童の育成～楽しい学校給食の実施と「食」に関する指導の充実を通して～	
	亀岡市立 穂田野小学校	児童の心身の健全な発達のために、食生活に対する関心を高め、望ましい食習慣の形成を図るとともに、好ましい人間関係を育成する。	
	南丹市立 八木中学校	「地域と連携しながら、食の学びを深める。」～地場産物の積極的な活用・地域の生産者や料理人に学ぶ・食品ロス・食事の挨拶・南丹市主催の食育レシピコンテストへの参加の取組を通して～	
	綾部市立 綾部小学校	生きた教材である給食を通して食への関心を高め、自分の生活をみつめ考え行動できる児童の育成	
	福知山市立 昭和小学校	自らの食生活をよりよくしようと工夫する子の育成～食育を通して、食生活への意識や実践力を高める教育の推進～	
	伊根町立 本庄小学校	ふるさとの恵み、地産地消を大切にした食育の推進～ふるさと食材に関心を持ち、自分の食生活について考えられる児童の育成～	

20 令和2年度 京都府健康教育推進優良校表彰(健やか賞)・学校給食優良学校等表彰

被表彰校一覧

○ 京都府健康教育推進優良校 健やか賞

学 校 名	概 要
京都市立凌風小中学校	健康的な生活習慣を身につけるため、生活リズムの実態の把握と長期休業中の生活リズムの切り替えを目的とした「生活リズムチェック」の取組を行い、保護者のコメント記入欄を設けて家庭との情報共有をはかっている。また集計結果を教職員に伝えることで学年ごとの特徴や必要な指導について発信している。5年生～9年生による保健安全委員会と4年生による「きっずチーム」で手洗い&咳エチケットの紹介動画の作成や、トイレの点検、朝学活を利用した正しい姿勢を伝える取組などを積極的に展開している。保健指導の時間を確保するため、新たに増やすのではなく、既存の活動の中に組み込むよう、努めている。毎月1回の「なかよしの日朝会」で養護教諭が行う保健教育の場として「ほけんタイム」を実施している。
京都市立洛南中学校	特に力を入れている取組として、睡眠不足や朝食の欠食による保健室来室者を減らすため、保健室来室カードに生活習慣の振り返り項目を設け、個別に保健指導を行った。生活習慣の乱れが体調不良につながっていることを生徒に理解させ、内科的訴えによる来室者が減少した。また、けがの予防教育として、保健体育授業や部活動時の準備体操において身体づくりの活動を取り入れたり、自分でできる応急手当について指導したことで、応急手当を行ってから保健室に来室する生徒が増え、けがの悪化を防止することができた。さらに、スクールカウンセラーや各関係機関と連携し、精神的に不安定な生徒の支援を行い、週1回の補導部会や月1回の不登校対策プロジェクトで情報共有を図り、今後の手立てを話し合っている。
亀岡市立亀岡小学校	主な取組として歯磨き指導では染め出し錠を使用しての歯磨き指導を毎年実施し特に給食後の歯磨きを徹底している。また、フッ化物洗口の実施率が上がるよう、配布物の内容を工夫している。健康診断では実施後の結果通知および治療勧告後の措置として、疾病異常のある児童については参考資料を記載した検査結果を保護者宛に通知して治療を促している。また、被患率の状況を一覧にして担任等教職員間で共有を図り、健康教育の推進に活かしている。さらに、けがの予防としてけがをする児童数の減少に向けて、児童委員会を中心とした「廊下歩行の取組」を年間通じて徹底し、保健室来室数の減少につながった。その他、新体力テストの結果をもとに、体育部と連携した年間を通じた取組により、体力・運動能力の向上を図っている。

○ 学校給食優良学校

学 校 名	概 要
南丹市立園部第二小学校	平成30年度より3年間「食に関する指導充実事業指定校」(京都府教育委員会指定)を受けて、「食に関する正しい知識を身に付け、望ましい食習慣をめざす児童の育成」を目標に、実践を進めている。 平成27年度から「弁当の日」の取組を実施している。食に関する体験的な活動を南丹市健康づくり推進協議会の協力を得て地元の方や家庭と連携して進めている。 新学習指導要領で重視されているカリキュラムマネジメントに積極的に取り組み、教科、特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の年間指導計画を「食タイム」でつなぎ、クロスカリキュラムとして学びに連続性を持たせ、学びの深まりを追求している。

20 令和3年度 京都府健康教育推進優良校表彰(健やか賞)・学校給食優良学校等表彰

被表彰校一覧

○ 京都府健康教育推進優良校 健やか賞

学 校 名	概 要
京都市立吉祥院小学校	「生活がんばり表」を取り組み、自分の生活リズムを知るため、1週間の就寝時刻と起床時刻をグラフ化し、リズムがずれていることを感じられるようにしている。その生活をより良くするために1週間の生活目標を自ら設定し、最終日には少しでも成長ができるように記録している。また、保護者と担任が毎日、生活がんばり表に目を通し、がんばるための声かけをすることで生活改善に対しての意識を促している。 また、「共に学び、学びを活かす健康教室」を取り組み、健康教室は長期休業前に、肥満度が20%以上の児童を対象に実施している。対象児童がそれぞれの肥満の原因に気がつけるように、テーマを設定している。過去のテーマに「おやつづくり方」、「外食の工夫」があり、直近のテーマは「食事のバランスについて」及び「運動とカロリーについて」を設定した。
京都市立桂中学校	生徒保健委員会活動として、直近では「睡眠」をテーマに取り扱い、文化祭でアンケート結果の展示発表等を行った。睡眠のアンケート結果では、学年が上がるに従い睡眠時間は短くなる傾向があったが、7時間程度の睡眠を確保している生徒が多数あることを把握した。授業中に眠気を感じる人のアンケートでは、睡眠時間が長いほど、授業中に眠気を感じる割合が少ないことから、中学生には9時間程度の睡眠時間が必要と考えられることを把握した。 また、身体にある睡眠に関するツボを骨格標本で示し、安眠できる香りなどを展示するとともに、睡眠に関わる豆知識のリーフレットを作成し、来場者に配付した。
舞鶴市立城南小学校	「心の発達に即した支援を考える」をテーマに、スクールカウンセラーを、小中学校連携の教職員研修の講師に招聘し、「小学生の時にもっている心」と「中学生の時にもっている心」は違うことをスムーズにとらえることができた等、学校をあげて「生徒の心の発達に即した支援」を考える体制づくりを行っている。 また、学校安全指導として、紫陽花隊の取組(舞鶴警察署と連携した、あいさつ運動)、無許可自転車及び無施錠自転車の状況把握と呼びかけ活動を行っている。

○ 学校給食優良学校

学 校 名	概 要
南丹市立胡麻郷小学校	平成30年度からコミュニティスクールを導入し、地域の代表の方で構成される学校運営協議会を通じた取組の中に、地域道徳を取り入れ、それを推進するために稲作や畑作、畜産業が盛んであるという特色を生かし、米づくりや野菜づくり体験を積極的に行っている。 体験活動については、特に4年生が総合的な学習の時間に「地域と協力!学ぼう日吉の米づくり」をテーマに、田植えから稲刈りまで、地域の方にお世話になりながら実施している。また、米作りの仕事内容、米の品種、都道府県別の米の生産量、日本の米料理、外国の米を使った料理など幅広く米についての学習にも取り組んでいる。 学習指導要領で重視されているカリキュラムマネジメントにも積極的に取り組み、教科等横断的に食に関する指導の年間計画を作成している。食育の視点を明確にして、発達段階に応じ、「関心を持つ」「育てる」「考える」活動に取り組み、全学年に「感謝」の内容が盛り込まれていることで、食の重要性に気付いたり、食べ物や生産に関わる人々に対する感謝の心を育んでいる。

令和２・３年度
京都府児童生徒の健康と体力の現状
～『学校保健』編～

発 行	令和４年９月
発行者	京都府教育委員会
編 集	京都府教育庁指導部保健体育課