







00	品 名	쩐 式	寸 法(規格)			£ 7	給水	給湯	排水	ガス		Æ		気	7	
番			周口	臭行	高さ	量	配管 (A)			宣言 (A)	注意量 C KG/h)	(KW)	(KW)		7.	信 考
, ,	介型冷凍冷電 層	NS-T443DM	1200	650	1920	1			40					0, 537		1 直洛里、3里洛夏
2 :	21147	LS210P1900	910	613	1835	1										
	ライスタンク	RR-055	400	410	1130	1										77kg
	13 6 h /s		600	500	800	;	7	١,								
_	Z et		1500	250	12											
$\overline{}$	=カシンク		1500	600	800	,	15	12 ×2	40 40							
	E NI		500	250	I R											
\neg	作集台		600	500	900	1										
	ガス炊暖器	RR-4051	525	481	408	1				13#	0.67				0	
	ガス炊飯器	RR-5051	525	481	434					130	0-7 3				0	
	尔 斯台		750		700											ドーリー行
	スープレンジ	RGS-065	500		450		15			25	1.00				0	
	ガステーブルコンロ	MGTX-156C	1500							25	3, 30				0	
	性禁約		750	3	500											
	ガスフライヤー	SF-013	360		800					134	0.6.3				0	
_	作業台	30.13	450	-	800											
	スチームコンベクション	css2-K3	680	500			1.5		40	15	0.90	0.100			©	课台付
	ステームコンペッション 9 Tまな抗殺菌腫		24	;\$	a	,	-					()				
	4下冷量層	NS-MF421 CRMI	1200	000	800	,			40			0, 209				
	作葉台	JAM!	1200	600	800						,					
$\overline{}$	一根シンク		1200	750			15	15	40							
	F 報告		900	450	800											
	面面式キャビネット作業的	•	1500		900											
	パンラック		730	450	-											
	全食用冷湿度		89	違	A	1				4		()				
	こ物シンク		1200	500	800	,	15	15	40 × 2	1						
_	24		1200	250	18											
	一根水切シンク		1040	600	800	1	15	15	40							
	平相		1040	250	18	1									_	
	全計消費保管庫	ESN-4DB(B)	1940	550	1850	1								6, 400		商面操作パネル式
	二種木切シンク		1800	600	800	1	15 15	15	40 40							パンチングダストカコ号
	タストテーブル		500		1											円部ゴミ研別連品
	世 気 戸 湯 湯 景	NET-40	440	320			15							2. 250		
	米切台		750		800	1			40			100000				
	ジャー混合		1700		800 450											
\neg	ライスジャー	JHC-900A	481		341							0.048				5#
1	スープジャー	JH1-A120	418									0, 180				124
		-nc-niev	900											-		
2000	キャビネット作業名	25.0	R1	j a	B	2										
39	ガス毎間温速器	254	-41-	-	- dia	۴		_								

 #S
 BH
 MS
 MR
 IFEE
 府立海洋高等学校寄宿舎整備工事

 増沢
 T中野
 BH*/18
 H、14.6、1
 BHSE
 房豆瓣婴リスト表
 No.8140